







Há 46 anos, a Blumenau Iluminação está ao seu lado, levando qualidade, confiança e acesso à boa iluminação. Com mais de R\$10 milhões investidos em tecnologia e capacitação, nossa estrutura da matriz conta com 12.000m² englobando prédio administrativo, parque fabril, armazém e showroom.

Em setembro de 2024, iniciamos as operações do novo Centro de Distribuição, um imóvel com 50.000m² de terreno que conta com uma área construída de 11.000m². São 7.500 novas posições de armazenamento para atender à crescente demanda, fortalecendo nosso compromisso de oferecer excelência em iluminação.



Para que nossos produtos cheguem até você com qualidade e segurança, contamos com mais de 260 colaboradores dedicados entre nosso parque fabril e setores administrativos.

Nossa equipe, no Brasil e no exterior, acompanha de perto fornecedores e inspeções, assegurando padrões elevados e processos de envio eficientes. Cada etapa é cuidadosamente monitorada para garantir a excelência de nossos produtos.



ARANDELAS

PÁGINA 22



LUMINÁRIAS PÁGINA 23

**ARANDELAS E TARTARUGAS** 

 $\mathsf{D}\mathsf{A}\mathsf{C}\mathsf{I}\mathsf{N}\mathsf{A}\mathsf{A}\mathsf{A}\mathsf{A}\mathsf{A}$ 

PERFIS PARA FITA LED

PÁGINA 24

**LANTERNAS** 

PÁGINA 08

**ACESSÓRIOS, FONTES E FITAS LED** 

PÁGINA 30

**BALIZADORES** 

PÁGINA 08

**TRILHOS** 

PÁGINA 34

**EMBUTIDOS DE SOLO** 

PÁGINA 10

**SPOTS** 

PÁGINA 35

**POSTES** 

PÁGINA 12

**INFINITY SMART LIGHT** 

PÁGINA 37

LÂMPADAS E HANG

PÁGINA 13

LÂMPADAS

PÁGINA 37

**BLUMENAU** 

ILUMINAÇÃO

**COMERCIAL** 

PÁGINA 39

**LUSTRES** 

PÁGINA 15

PAINÉIS LED

PÁGINA 45

**PENDENTES** 

PÁGINA 15

**ILUMINAÇÃO TÉCNICA** 

PÁGINA 49

**PLAFONS** 

PÁGINA 20

**ÁREA EXTERNA** 

PÁGINA 51



#### 30 ANOS DE HISTÓRIA

Desenhando em luz e sombra, nossos produtos transformam as criações de arquitetos, designers e paisagistas em obras únicas e inesquecíveis.

Há 30 anos, a Germany escreve sua história como a primeira marca brasileira especializada em iluminação externa, inovando com design e tecnologia para levar luz e vida a projetos singulares.

Com uma paixão genuína pela luz, estamos aqui para transformar jardins em espaços de fascínio, revelar a beleza oculta nos cantos mais sombrios e tornar realidade os sonhos mais iluminados. Cada peça é desenhada com atenção minuciosa aos detalhes, pensada para valorizar o espaço e integrarse perfeitamente ao ambiente.

Moldados pelo tempo e pela experiência, resistimos às décadas com uma base sólida e um compromisso inabalável de oferecer mais que simples iluminação: proporcionamos inspiração e encanto, transformando projetos em luz na vida das pessoas.





#### DESIGN QUE FAZ A DIFERENÇA NO SEU PROJETO

A Germany Exclusive nasceu do desejo de trazer design à iluminação de ambientes externos, tornando-os inesquecíveis e deslumbrantes. São produtos que transformam os projetos em verdadeiras obras de arte.



1 x E27 | Máx: 20W | 355x280x355mm Cúpula de Aço, Alumínio e Corda Náutica, e Cabo de Tecido

■ Verde Musgo - 48310160-90 ■ Areia - 48310160-92 ■ Azul Marinho - 48310160-95

Arandela Maruni

1 x E27 | Máx: 20W | 260x235x 200mm Aço, Alumínio e Corda Náutica

Verde Musgo - 48100160-90 Areia - 48100160-92
Azul Marinho - 48100160-95



#### Pendente Maruni 50cm

1 x E27 | Máx: 20W |505x240x 505mm Cúpula de Aço, Alumínio e Corda Náutica, e Cabo de Tecido

■ Verde Musgo - 48300160-90 ■ Areia - 48300160-92 ■ Azul Marinho - 48300160-95



#### Luminária de Mesa Maruni

 $1 \times E27 \mid$  Máx:  $20W \mid$   $375 \times 445 \times 200 \text{mm}$  Cúpula de Aço, Alumínio e Corda Náutica, e Cabo de Tecido

Verde Musgo - 48810160-90 Areia - 48810160-92

Azul Marinho - 48810160-95

Azul Marinho - 48310160-95 Azul Marinho - 48300160



#### Arandela Corten

IP43 | 1 x E27 | Máx: 20W 300x600x410mm | Alumínio

Preto Fosco - 27100200-16 Marrom Gold - 27100200-12
Preto Fosco/Marrom Gold - 27100230-16



#### Arandela Spot

IP54 | 1 x GU10 | Máx: 7W | 124x140x124mm Alumínio e Acrílico Leitoso

Preto Fosco - 24100200-16



#### Luminária de Chão Maruni

1 x E27 | Máx: 20W | 1000x 1770x 540mm Cúpula de Aço, Alumínio e Corda Náutica, e Cabo de Tecido

■ Verde Musgo - 48700160-90 ■ Areia - 48700160-92 ■ Azul Marinho - 48700160-95



#### Balizador Técnica

IP44 | 2 x E27 | Máx: 2 x 20W 200x 700x100mm | Aço Galvanizado

Preto Fosco/Marrom Gold - 23200200-16



#### Balizador Corten

IP43 | 1 x E27 | Máx: 20W 300x1000x410mm | Alumínio

Preto Fosco - 27200200-16 Marrom Gold - 27200200-12
Preto Fosco/Marrom Gold - 27200230-16



#### Poste Aço Carbono

IP54 | 3 x E27 | Máx: 3 x 20W | 330x 2100x 200mm Aço Carbono Galvanizado e Vidro Jateado

Preto Fosco - 22100200-16



#### Poste Spot

IP54 | 2 x E27 | Máx: 2 x 20W | 300x 2200x160mm Alumínio e Acrilíco Leitoso

Preto Fosco - 24300200-16



#### Poste Técnica

IP44 | 2 x E27 | Máx: 2 x 20W 210x2100x110mm | Aço Galvanizado

Preto Fosco/Marrom Gold - 23100200-16



#### Poste Corten

IP43 | 1 x E27 | Máx: 20W 710x2400x500mm | Alumínio

Preto Fosco - 27300200-16

Marrom Gold - 27300200-12

Preto Fosco/Marrom Gold - 27300230-16





#### Arandela Fussen

IP43 | 2 x G9 | Máx: 2 x 7W | 50x130x100mm Alumínio Injetado e Vidro Transparente

■ Branco Fosco - 15130410-11 ■ Preto Fosco - 15130410-16 ■ Marrom Gold- 15130410-12 ■ Preto Texturizado - 15130410-51



#### Arandela Jung

IP54 | 2W | 100 lm | 3.000K | 90x235x 32mm Alumínio e Acrilíco Leitoso

■ Branco Fosco - 52100102-11 ■ Preto Fosco - 52100102-16 ■ Marrom Gold- 52100102-12



#### Arandela Frankfurt

IP43 | 1 x G9 | Máx: 7W | 87x 131x91mm Alumínio Injetado e Vidro Transparente

■ Branco Fosco - 15100200-11 ■ Preto Fosco - 15100200-16
■ Marrom Gold- 15100200-12



#### Arandela Fussen 2 Aletas Laterais

IP43 | 2 x G9 | Máx: 2 x 7W | 50x130x100mr Alumínio Injetado e Vidro Transparente

■ Branco Fosco - 15140410-11 ■ Preto Fosco - 15140410-16
■ Marrom Gold- 15140410-12 ■ Preto Texturizado - 15140410-51



#### Arandela Flip 2 Aletas

IP43 | 1 x G9 | Máx: 7W | 87x 131x91mm Alumínio Injetado e Vidro Transparente

■ Branco Fosco - 18102200-11 ■ Preto Fosco - 18102200-16 ■ Marrom Gold- 18102200-12



#### Arandela Focus Facho 5°

IP65 | 5W | 200 lm | 3.000K 42x127x53mm | ABS e Policarbonato

Preto Fosco - 20305316



#### Arandela Fussen 3 Aletas

IP43 | 2 x G9 | Máx: 2 x 7W | 50x130x100mm Alumínio Injetado e Vidro Transparente

■ Branco Fosco - 15133410-11 ■ Preto Fosco - 15133410-16
■ Marrom Gold- 15133410-12 ■ Preto Texturizado - 15133410-51



#### Arandela Flip 3 Aletas

IP43 | 1 x G9 | Máx: 7W | 87x 131x91mm Alumínio Injetado e Vidro Transparente

■ Branco Fosco - 18103200-11 ■ Preto Fosco - 18103200-16 ■ Marrom Gold - 18103200-12

PROTEÇÃO PARA
AREA EXTERNA
CONTINA ANDO BE
AGUA E CHUYA

#### Arandela Focus Facho 30°

IP65 | 5W | 200 lm | 3.000K 42x127x53mm | ABS e Policarbonato

Preto Fosco - 20330316



#### Arandela Light Nano 5x5cm

IP65 | 2W | 90 lm | 3.000K

■ Branco Fosco - 20483011 ■ Preto Fosco - 20483016



#### Arandela Light 4,3x12cm

IP65 | 5W | 300 lm | 3.000K 43x120x35mm | ABS e Policarbonato

■ Branco Fosco - 20493011 ■ Preto Fosco - 20493016



#### Arandela Light 12x12cm

IP65 | 4W | 180 lm | 3.000K 120x120x52mm | Policarbonato

■ Branco Fosco - 20463011 ■ Preto Fosco - 20463016



#### Arandela Mince 8cm

IP65 | 4W | 100 lm | 80x120x Policarbonato e ABS

- Branco 3.000K 20453011 Preto 3.000K 20453016 Preto 6.500K 20456011



#### Arandela Free

IP65 | 6W | 420lm | 3.000K |100x100x100mm Alumínio e Vidro Transparente

Branco Fosco - 19320311 Preto Fosco - 19320316



#### Arandela Slim

IP43 | 1 x G9 | Máx: 7W | 46x109x109mm Alumínio Injetado e Vidro Transparente

■ Branco Fosco - 15700200-11 ■ Preto Fosco - 15700200-16
■ Marrom Gold- 15700200-12



#### Arandela Gota

IP43 | 1 x G9 | Máx: 7W | 70x200x60 Alumínio Injetado e Vidro Transparente

■ Branco Fosco - 45100200-11 ■ Preto Fosco - 45100200-16
■ Marrom Gold- 45100200-12 ■ Preto Texturizado - 45100200-51



#### Arandela Eule

IP65 | 5W | 425 lm | 3.000K 105x 86x95mm | ABS e PMMA

Preto Fosco - 19460316



#### Arandela Mond

IP54 | 1 x E27 | Máx: 20W 150x180x190mm | Alumínio e PMMA

Preto Fosco - 19480316



#### Arandela Stuttgart

IP43 | 1 x E27 | Máx: 20W | 65x230x100mm Alumínio e Acrilíco Leitoso

■ Branco Fosco - 16500430-11 ■ Preto Fosco - 16500430-16



#### Arandela Garten

IP43 | 1 x E27 | Máx: 20W | 150x210x75mm Alumínio Injetado e Vidro Pontilhado

■ Branco Fosco - 14101100-11 ■ Preto Fosco - 14101100-16



#### Arandela Oriental Neu

IP54 | 1 x E27 | Máx: 20W | 200x280x125mm Alumínio e Acrilíco Leitoso

- Branco Fosco 48100100-11 Preto Fosco 48100100-16 Marrom Gold- 48100100-12



#### Arandela Planos

IP54 | 2 x E27 | Máx: 2 x 20W | 95x300x150mm Alumínio e Acrilíco Leitoso

■ Branco Fosco - 44100100-11 ■ Preto Fosco - 44100100-16



#### Arandela Lahr 45cm

IP54 | 2 x GU10 | Máx: 2 x 7W | 50x450x100cm Alumínio e Vidro Transparente

■ Branco Fosco - 38100120-11 ■ Preto Fosco - 38100120-51 ■ Marrom Gold- 38100120-12



#### Arandela Rof

IP43 | 2 x GU10 | Máx: 2 x 7W | 100x160x80mm Alumínio e Acrílico Cristal

■ Branco Fosco - 33100410-11 ■ Preto Fosco - 33100410-16



#### Arandela Guben

IP43 | 1 x GU10 | Máx: 7W | 145x120x85mm Alumínio e Acrílico Cristal

■ Branco Fosco - 35100410-11 ■ Preto Fosco - 35100410-16



#### Arandela Bogen

IP65 | 6W | 450 lm | 3.000K 42x77x160mm | ABS e PMMA

Preto Fosco - 19470316



#### Arandela Mainz

IP65 | 6w | 540 lm | 3.000K 130x130x42mm | Policarbonato e ABS

■ Branco Fosco - 19410311 ■ Preto Fosco - 19410316



#### Tartaruga Pirâmide

IP44 | 1 x E27 | Máx: 20W | 105x275x155mm Alumínio Injetado e Policarbonato

■ Branco Fosco - 5100130-11 ■ Preto Fosco - 5100130-16



#### Tartaruga Munich Vidro

IP44 | 1 x E27 | Máx: 20W | 95x196x119mm Alumínio Injetado e Vidro Transparente

■ Branco Fosco - 1500200-11 ■ Preto Fosco - 1500200-16



#### Tartaruga Munich Policarbonato

IP44 | 1 x E27 | Máx: 20W | 95x196x119mm Alumínio Injetado e Policarbonato

■ Branco Fosco - 1500100-11 ■ Preto Fosco - 1500100-16



#### Tartaruga Light 8W

IP65 | 8W | 650 lm | 165x75x41mm Polipropileno e Policarbonato

■ Branco 3.000K - 15083004 ■ Preto 3.000K - 15083016 ■ Branco 6.500K - 15086004 ■ Preto 6.500K - 15086016



#### Tartaruga Light 15W

IP65 | 15W | 1200 lm | 200x100x48mm Polipropileno e Policarbonato

■ Branco 3.000K - 15153004 ■ Preto 3.000K - 15153016 Branco 6.500K - 15156004 Preto 6.500K - 15156016



#### **LANTERNAS**



#### Lanterna Solar Draht 18cm

IP65 | 2,5W | 100 lm Bateria 3.7V 1.800mAh | Autonomia máxima 12h ø180x335mm | Aço e Rattan PE

Cinza 3.000K - 43100342



#### Lanterna Solar Draht 27cm

IP65 | 2,5W | 100 lm Bateria 3.7V 1.800mAh | Autonomia máxima 12h ø270x600mm | Aço e Rattan PE

Cinza 3.000K - 43150342



#### Lanterna Lohr 30cm

IP20 | 1 x GU10 | Máx: 7W 200x300x200mm | Aço e Vidro Leitoso

Marrom Gold - 47200330-12 Preto Fosco - 47200330-16

#### **BALIZADORES**



#### **Balizadores Vogel**

IP54 | 1 x G9 | Máx: 7W 50cm - 200x910x80mm | 70cm - 260x1150x120mm Alumínio e Vidro Leitoso

Branco Fosco - 50200330-11
Preto Fosco - 50200330-16
Verde Jardim - 50200330-09

#### Balizador 70cm

Branco Fosco - 50210330-11
Preto Fosco - 50210330-16
Verde Jardim - 50210330-09



#### Balizadores Kolibri

IP54 | 1 x G9 | Máx: 7W 40cm - 160x980x90mm | 70cm - 100x670x90mm Alumínio e Vidro Leitoso

Branco Fosco - 49200330-11
Preto Fosco - 49200330-16
Verde Jardim - 49200330-09

#### Balizador 70cm

Branco Fosco - 49210330-11
Preto Fosco - 49210330-16
Verde Jardim - 49210330-09



#### **Balizadores Lumos**

IP65 | 7W | 500lm | 2.700K 30cm - 90x300x90mm | 50cm - 90x500x90mm Aço e Acrilíco Leitoso

#### Balizador 30cm

Preto Fosco 127V - 43200110-16
Preto Fosco 220V - 43200220-16

#### Balizador 50cm


Preto Fosco 127V - 43250110-16
Preto Fosco 220V - 43250220-16



#### **Balizador Neuss**

IP65 | 3W | 100 lm | 2.700K 57x700x45mm | Alumínio e Acrilíco Cristal

Marrom Gold - 44600233-12
Preto Fosco - 44600233-16
Verde Jardim - 44600233-09





### 1265 **SOLAR** LED INTEGRADO

GERMAN¥ILUMINAÇÃO EXTERNA

#### **Balizador Herten**

IP54 | 1 x GU10 | Máx: 7W | ø160x650 Alumínio e Acrilíco Leitoso

Marrom Gold - 34200400-12 Preto Fosco - 34200400-16

Verde Jardim - 34200400-09

#### Balizador Unna

IP43 | 1 x GU10 | Máx: 7W 370x1210x38mm | Alumínio

Marrom Gold - 39100100-12 Preto Fosco - 39100100-16
Verde Jardim - 39100100-09

#### Balizador Ziel

IP65 | 10W | 900 lm | 3.000K 82x810x140mm ABS, PVC e Vidro

Preto Fosco - 41100316

#### **Balizador Ziel**

IP65 | 5W | 300 lm | 3.000K 82x810x140mm ABS, PVC e Vidro

Preto Fosco - 41050316







#### Balizador Garten 30cm

IP54 | 1 x E27 | Máx: 20W | 77x300x77mm Alumínio e Vidro Pontilhado

■ Branco Fosco - 14110100-11 ■ Preto Fosco - 14110100-16





#### Balizador Oriental 35cm

IP54 | 1 x E27 | Máx: 20W | Ø130x350mm Alumínio e Acrilíco Leitoso

■ Branco Fosco - 8335110-11 ■ Preto Fosco - 8335110-16



#### Balizador Arten 50cm

IP54 | 1 x GU10 | Máx: 7W | 120x500x140mm Alumínio e Acrilíco Cristal

Preto Fosco - 28100410-16



#### Balizador Garten 50cm

IP54 | 1 x E27 | Máx: 20W | 77x500x77mm Alumínio e Vidro Pontilhado

■ Branco Fosco - 14100100-11 ■ Preto Fosco - 14100100-16



#### Balizador Oriental 55cm

IP54 | 1 x E27 | Máx: 20W | Ø130x550mm Alumínio e Acrilíco Leitoso ■ Branco Fosco - 8355110-11 ■ Preto Fosco - 8355110-16



#### Balizador Guben Duplo 1,1m

IP54 | 2 x GU10 | Máx: 2 x 7W | 120x1100x100mm Alumínio e Acrilíco Cristal

Preto Fosco - 35220410-16



#### Balizador Garten 70cm

IP54 | 1 x E27 | Máx: 20W | 77x700x77mm Alumínio e Vidro Pontilhado

■ Branco Fosco - 14120100-11 ■ Preto Fosco - 14120100-16



#### **Balizador Oriental 75cm**

IP54 | 1 x E27 | Máx: 20W | Ø130x750mm Alumínio e Acrilíco Leitoso

■ Branco Fosco - 8375110-11 ■ Preto Fosco - 8375110-16



#### **Balizador Slim**

IP43 | 1 x G9 | Máx: 7W | 109x109x46mm Alumíno, Vidro Jateado e Liso

■ Branco Fosco - 15700250-11 ■ Preto Fosco - 15700250-16
■ Marrom Gold - 15700250-12





**Balizador Hesse** 

IP65 | 7W | 160 lm | 3.000K | 25x80x60mm Alumínio e Policarbonato

■ Branco Fosco - 17200103-11 ■ Preto Fosco - 17200103-16

Marrom Gold - 17200103-12





#### Balizador Helles Quadrado

IP65 | 8W | 400lm | 3.000K | 124x34x124mm ABS e Policarbonato

■ Branco Fosco - 30313004 ■ Preto Fosco - 30313001



#### **Balizador Helles Redondo**

IP65 | 8W | 400lm | 3.000K | Ø124x34mm ABS e Policarbonato

■ Branco Fosco - 30323004 ■ Preto Fosco - 30323001



#### Balizador Lich 1,5W

IP65 | 1,5W | 80 lm | 3.000K 70x50x12mm | Policarbonato

■ Branco Fosco - 205130-11 ■ Preto Fosco - 205130-16



#### Balizador Lich 2W

IP65 | 2W | 120 lm | 3.000K 90x120x12mm | Policarbonato

■ Branco Fosco - 20523011 ■ Preto Fosco - 20523016



#### Balizador Lich 3 W

IP65 | 3W | 160 lm | 3.000K 120x120x12mm | Policarbonato

■ Branco Fosco - 205330-11 ■ Preto Fosco - 205330-16



#### Balizador Light Embutir

IP65 | 2W | 70lm | 3.000K | 80x120x20mm ABS e Policarbonato

■ Branco Fosco - 20443011 ■ Preto Fosco - 20443016



#### Balizador Einbau

IP54 | 1 x E27 | Máx: 20W | 235x100x75mm Alumínio Injetado e Vidro Jateado

Sem Grade

Preto Fosco - 6100230-16

Com Grade ■ Branco Fosco - 6100230-11 ■ Branco Fosco - 6200230-11 Preto Fosco - 6200230-16



#### Espeto de Fixação sem Base

Ø45x230mm | Alumínio Usado no Balizador Arten e Balizador Garten Preto Fosco - 091500-16





#### Embutido Solo Isen

IP66 | 1W | 50 lm | 3.000K | Ø60x54mm Policarbonato e Alumínio

Preto Fosco - 12410316



#### Embutido Solo Open

IP65 | 1W | 3.000K | Ø60x54mm Policarbonato e Alumínio

Preto Fosco - 12500316



#### Embutido de Solo Slim

IP65 | 1W | 3.000K | Ø48x50mm Policarbonato e Inox

Preto Fosco - 12400316







#### FABRICADO EM ALUMÍNIO LED INTEGRADO









NP65

#### Embutido de Solo Dresden 8cm

IP67 | 3W | 150 lm | 3.000K | Ø80x55m Alumínio, Inox e Vidro Transparente

Inox - 12970355

#### FABRICADO EM ALUMÍNIO







#### Embutido de Solo Focus 4,5W

12° - 12900355 - Ø65x66 | 30° - 12900355 - Ø65x72



#### **Espeto Oriental**

IP54 | 1 x E27 | Máx: 20W | Ø120x480mm Alumínio Injetado e Acrílico Leitoso



#### Espeto Focus 5W 24°

IP65 | 5W | 300 lm | 3.000K | Ø70x280mm Alumínio e Vidro Transparente

Preto Fosco - 12064316

#### Embutido de Solo Dresden 10cm

IP67 | 5W | 220 lm | 3.000K | Ø100x83m Alumínio, Inox e Vidro Transparente

Inox - 12975355





#### Embutido de Solo Focus 10W

IP67 | 10W | 700 lm | 3.000K | Ø78x85 Alumínio, Inox e Policarbonato

12° - 12920355 | 30° - 12925355









#### Espeto Focus 10W 24°

IP65 | 10W | 600 lm | 3.000K | Ø80x300mm Alumínio e Vidro Transparente

Preto Fosco - 12067316

#### Embutido de Solo Dresden 11cm Sem Grade

IP65 | 1 x E27 | Máx: 20W | Ø110x165mm Alumínio Injetado e Vidro Temperado Curvo

■ Branco Fosco - 12040200-11 ■ Preto Fosco - 12040200-16 ■ Verde Jardim - 12040200-09



#### Embutido de Solo Focus 30W

IP67 | 30W | 2080 lm | 3.000K | Ø100x140 Alumínio, Inox e Policarbonato

12° - 12950355 | 30° - 12955355

**ESPETOS** 



#### **Espeto Clear**

IP65 | 6W | 360 lm | 95x270x55mm ABS e Policarbonato

■ Preto Fosco 3.000K - 12086316 ■ Preto Fosco 6.500K - 12086616 Preto Fosco Luz Verde - 12086516



#### Projetor Focus 15W 24°

IP65 | 15W | 900 lm | 3.000K | Ø90x175mm Alumínio e Vidro Transparente

Preto Fosco - 30016316





#### **POSTES**



#### **Postes Garten**

IP54 | 1 x G13 | Máx: 20W Alumínio e Acrílico Leitoso | Facho Duplo

2 metros | Preto Fosco - 14420410-16 | 120x2000x120mm 2,5 metros | Preto Fosco - 14425410-16 | 120x2500x120mm



#### Poste Oriental Neu

IP54 | 1 x E27 | Máx: 20W | Ø120x1800xØ100mm Alumínio e Acrilíco Leitoso

■ Branco Fosco - 48400100-11 ■ Preto Fosco - 48400100-16 ■ Marrom Gold - 48400100-12



#### Poste Guben 2,5m

IP54 | 3 x E27 | 3 x 20W | 200x2500x290mm Alumínio e Vidro Jateado

Preto Fosco - 35400420-16



#### Poste Guben 1,6m

IP54 | 2 x GU10 -|Máx: 2 x 7W | 120x1600x100mm Alumínio e Acrilíco Cristal

Preto Fosco - 35400410-16



#### Poste Tropical

IP44 | 1 x E27 | Máx: 60W Ø170x1800xØ200mm | Alumínio

Preto Fosco - 4180900-16



#### Poste Tropical Duplo

IP44 | 2 x E27 | Máx: 2 x 60W 920x1800xØ200mm | Alumínio

Preto Fosco - 4182900-16





Globo Vidro Leitoso

Boca 15 | Ø300x310xØ150mm Vidro Leitoso

40154300



#### Globo Vidro Transparente

Boca 15| Ø300x310xØ150mm Vidro Transparente

40154400



#### Globo Polietileno Leitoso

Boca 15 | Ø300x310xØ150mm Polietileno

4015310-99

#### LÂMPADAS E HANG



#### Lâmpada LED G9 2,5W

2,5W | 200lm | 2.400K 16x49x11mm | Policarbonato

127V - 0322127 | 220V - 0322220



#### Lâmpada LED G9 4W

4W | 400lm | 2.400K | Ø16x60mm Porcelana e Policarbonato

127V - 71041062 | 220V - 72041062



#### Hang Stern

IP65 | 8 x E27 | Máx: 8 x 40W | 5000x50mm PVC | Conecte até 3 hangs em série

Preto Fosco - 42100216





# +1.000 OPÇÕES DE ILUMINAÇÃO À SUA ESCOLHA.



É isso que você vai encontrar na Blumenau Iluminação:variedades e qualidade. Nossos produtos são pensados para quem busca conveniência, autonomia e custo-benefício.



### LED CERTIFICADO E RECONHECIDO

Na Blumenau Iluminação, seguimos rigorosamente as portarias do INMETRO, normas nacionais e internacionais para garantir segurança e qualidade em nossas lâmpadas e luminárias de LED.



#### **REFLETORES LED**

Celebramos um ano de grandes conquistas na categoria de Refletores LED, consolidando a posição de referência no setor de iluminação no Brasil. Fomos reconhecidos em primeiro lugar no Prêmio Melhor Produto do Ano na categoria Refletor LED, promovido pelo Grupo Revenda e Construção. Além disso, recebemos o reconhecimento de Top of Mind como uma das marcas mais lembradas do Brasil na categoria Refletores LED, resultado de uma pesquisa nacional com revendedores.







#### LABORATÓRIO PRÓPRIO COM PADRÃO INMETRO

Com um laboratório próprio de padrão INMETRO, asseguramos precisão e veracidade nos dados técnicos de nossos produtos. Nossa equipe de P&D e Qualidade realiza testes rigorosos em potência, fluxo luminoso, IRC, temperatura de cor, Índice de Proteção e vida útil, assegurando satisfação dos nossos clientes com produtos confiáveis e duradouros.



#### **Lustre Cristal Apolo**

5 x E14 | Máx: 5 x 40W Ø400x280mm | Aço e Cristal Dourado - 86804082 Lustre Aurora
5 x E14 | Máx: 5 x 40W
0450x510mm | Aço e Vidro
■ Dourado - 86251130



#### Lustre Cristal Serena

8 x G9 | Máx: 8 x 25W | 470x440x800mm Aço, Alumínio e Cristal

Dourado - 86201130



#### Lustre Naiá

8 x E14 | Máx: 8 x 40W Ø630x265mm | Aço e Vidro

Dourado - 86301130



#### Lustre Cristal LED Pietra

32W | 1.920 lm | 3.000K Ø400x250mm | Aço e cristal

Dourado - 86803030

#### **PENDENTES**

**LUSTRES** 



#### Pendente LED Celine

32W | 2.240 lm | 3.000K | 255x985x70mm Alumínio e Acrílico

Dourado - 86853228



#### Pendente LED Diana

24W | 960 lm | 3.000K | 96x910x105mm Alumínio e Acrílico

Dourado e cinza - 86862418



#### Pendente LED Mirian

50W | 3.000 lm | 3.000K | 800x370x300mm Alumínio, aço e silicone

Dourado - 86823030



#### Pendente LED Aliança Triplo

60W | 4.200 lm | 3.000K Ø600x20,50mm | Alumínio e Silicone

Preto - 60233001 Dourado - 60233082



#### Pendente LED Ring Triplo

60W | 4.200 lm | 3.000K Ø600x20,50mm | Alumínio e Silicone

■ Preto - 60243001 ■ Dourado - 60243082



#### Pendente LED Dama

32W | 1.920 lm | 3.000K Ø400x40mm | Alumínio e Acrílico

Dourado - 86793130



#### Pendente LED Atena

18W | 1.400 lm | 3.000K Ø450x140mm | Aço e polietileno

Branco - 86743004



#### Pendente LED Lupi

24W | 1.680 lm | 195x255x195mm Alumínio e Silicone

Preto 3.000K - 60223001 ■ Dourado 3.000K - 60223082
Preto 4.100K - 60224001 ■ Dourado 4.100K - 60224082



#### Pendente LED Linea

32W | 2.240 lm | 3.000K | 210x1200mm Alumínio e Silicone

Dourado - 86783030



#### Pendente LED Espiral

18W | 1.260 lm | Ø160x365mm Alumínio e Silicone

Preto 3.000K - 60253001 Dourado 3.000K - 60253082
Preto 4.100K - 60254001 Dourado 4.100K - 60254082



#### Pendente LED Laço

36W | 2.520 lm | 3.000K Ø570x135mm | Alumínio e Silicone



#### Pendente LED Onda

24W | 1.680 lm | 220x325x210mm Alumínio e Silicone

Preto 3.000K - 60213001 Dourado 3.000K - 60213082
Preto 4.100K - 60214001 Dourado 4.100K - 60214082



#### **Pendente LED Arcos**

12W | 720 lm | 3.000K 900x105x40mm | Alumínio e Silicone

Preto - 86813001



#### Pendente LED Lume

8W | 320 lm | 3.000K | 75x1200x70mm Alumínio

Preto - 86870801



#### Pendente Glam

6 x G9 | Máx: 6 x 25W | 1250x430x430mm Alumínio, Aço e Vidro

Dourado - 89361130



#### Luminária Vices

1 x GU10 | Máx: 7W | 116x250x116mm Alumínio e Madeira

■ Branco Fosco - 131000-11 ■ Preto Liso - 131000-08



#### Pendente Gaia 50cm

1 x E27 | Máx: 20W | Ø516x257 Aço e Fio Algodão

Branco e Fio Macramê Cru - 875900-71

Marrom Gold e Fio Macramê Verde - 875010-72

Marrom Gold e Fio Macramê Cru - 875010-71



#### Pendente Gaia 60cm

1 x E27 | Máx: 20W | Ø600x262 Aço e Fio Algodão

Branco e Fio Macramê Cru - 876000-71

Marrom Gold e Fio Macramê Cru - 876020-71

Marrom Gold e Fio Macramê Verde - 876020-72



#### Pendente Nusa

1 x E27 | Máx: 40W | Ø330x270 Aço e Fibra Natural

Ocre - 86561093







#### Pendente Malásia

1 x E27 | Máx: 40W | Ø300x250 Aço e Corda de Papel

Ocre - 86551093



#### Pendente Jacarta

1 x E27 | Máx: 40W | Ø300x230 Aço e Corda de Papel

Areia - 86501092



#### Pendente Bali Cesto Vime

1 x E27 | Máx: 20W Ø350x200 | Vime

Preto Liso - 853010-08



#### Pendente Bali Chapéu Vime

1 x E27 | Máx: 20W Ø350x250 | Vime

Preto Liso - 854010-08



#### Pendente Sailor

1 x E27 | Máx: 20W | Ø115x1000xØ45mn Corda de sisal e alumínio

Preto Liso - 871010-08



#### Pendente Sailor Madeira

1 x E27 | Máx: 20W | Ø115x1500xØ45mm Corda de Sisal e Alumínio

Preto Liso - 871510-08



#### Pendente Vintage Chain

1 x E27 | Máx: 20W | 110x250x110mm Aço e Vidro Champagne

Preto Fosco - 925200-01 Marrom Gold - 925200-12
Cobre Liso - 925200-05



#### Pendente Colonial Nina Quadrado Vidro Pontilhado

1 x E27 | Máx: 20W | 155x175x155mm Aço e Vidro Pontilhado

Preto Fosco - 194400-01 Cobre Liso - 194400-05

Branco Brilhante - 194400-04



#### Pendente Colonial Nina Quadrado Vidro Liso

1 x E27 | Máx: 20W | 155x175x155mm Aço e Vidro Liso

Preto Fosco - 194300-01 Cobre Liso - 194300-05

Branco Brilhante - 194300-04



#### Pendente Colonial Quadrado Vidro Pontilhado

1 x E27 | Máx: 20W | 155x220x155mm Aço e Vidro Pontilhado

■ Preto Fosco - 100100-01 ■ Cobre Liso - 100100-05
■ Branco Brilhante - 100100-04



#### Pendente Colonial Quadrado Vidro Liso

1 x E27 | Máx: 20W | 155x220x155mm Aço e Vidro Liso

Preto Fosco - 109100-01 Cobre Liso - 109100-05

Branco Brilhante - 109100-04



#### Pendente Colonial Sextavado Vidro Pontilhado

1 x E27 | Máx: 20W | 190x195x190mm Aço e Vidro Pontilhado

Preto Fosco - 100200-01 Cobre Liso - 100200-05

Branco Brilhante - 100200-04



#### Pendente Colonial Sextavado Vidro Liso

1 x E27 | Máx: 20W | 190x195x190mm Aço e Vidro Liso

■ Preto Fosco - 109200-01 ■ Cobre Liso - 109200-05 □ Branco Brilhante - 109200-04

## **PENDENTES**

#### Pendente Macadâmia Duplo

2 x G9 | Máx: 2 x 7W | 100x590x26 Alumínio e Vidro Leitoso

■ Branco Fosco - 881023-11 ■ Preto Liso - 881023-08



#### Pendente Macadâmia

1 x G9 | Máx: 7W | Ø100x160mm Alumínio e Vidro Leitoso

■ Branco Fosco - 880823-11 ■ Preto Liso - 880823-08



#### Pendente Flora Horizontal

4 x G9 | Máx: 4 x 7W | 1150x150x470mm Aço e Vidro Leitoso

Preto Liso - 889510-08



#### Pendente Flora Vertical

2 x G9 | Máx: 2 x 7W | 300x650x150mm Aço e Vidro Leitoso

Preto Liso - 887510-08



#### Pendente Globb 01 Globo

1 x E27 | Máx: 20W | Ø200mm Alumínio e Vidro

Branco Fosco e Leitoso - 880123-11
Preto Liso e Âmbar - 880122-08



Pendente Globb 03 Globos

3 x E27 | Máx: 3 x 20W 400x200x400mm | Alumínio e Vidro

#### Pendente Globb 05 Globos

5 x E27 | Máx: 5 x 20W 450x200x450mm | Alumínio e Vidro

Branco Fosco e Leitoso - 880523-11
Preto Liso e Âmbar - 880522-08



#### Pendente Soho Vintage Âmbar

1 x E27 | Máx: 60W | Ø222x291mm Aço e Vidro Âmbar

■ Vidro Âmbar - 88011102



#### Pendente Soho Vintage Preto

Preto - 88011101



#### Pendente Soho Vintage Âmbar com Preto

1 x E27 | Máx: 60W | Ø222x291mm Aço e Vidro Âmbar

Preto e Vidro Âmbar - 88011202



#### Pendente Soho Âmbar Cone

1 x E27 | Máx: 60W | Ø182x 219mm Aço e Vidro Âmbar

Vidro Âmbar - 89011102



#### Pendente Soho Âmbar Dome

1 x E27 | Máx: 60W | Ø140x235mm Aço e Vidro Âmbar

Vidro Âmbar - 89021102



#### Pendente Soho Âmbar Globe

1 x E27 | Máx: 60W | Ø200x270mm Aço e Vidro Âmbar

■ Vidro Âmbar - 89031102



#### Pendente Verbena

1 x E27 | Máx: 20W | Ø175x200mm Alumínio e Vidro Âmbar

■ Vidro Âmbar - 881823-08 ■ Vidro Fumê - 881825-08



#### Pendente Verbena Duplo

2 x E27 | Máx: 20W | Ø175x200r Alumínio e Vidro Âmbar

■ Vidro Âmbar - 882000-08 ■ Vidro Fumê - 882010-08



#### Pendente Acqua 18,5cm

1 x E27 | Máx: 60W | Ø185x215mm Vidro e Madeira

Preto Liso - 89151001



#### Pendente Helena

1 x E27 | Máx: 20W | Ø230x250mm Aço e Vidro Leitoso

Preto - 882300-08



#### Pendente Kina Light

4 x G9 | Máx: 4 x 7W 700x140mm | Alumínio

■ Branco Fosco - 817000-11 ■ Preto Liso - 817000-08



#### Pendente Corelo

1 x E27 | Máx: 20W Ø270x275mm | Aço e Couro

■ Branco Fosco - 86601004 ■ Preto Liso - 86601001 ■ Verde - 86601046



#### Pendente Ceci

1 x E27 | Máx: 20W Ø150x261mm | Alumínio

■ Branco Fosco - 811500-11 ■ Preto Liso - 811500-08 ✓ Preto e Dourado - 811510-08



#### Pendente Acqua 25cm

1 x E27 | Máx: 60W | Ø250x170mm Vidro e Madeira

Preto Liso - 89151101



#### Pendente Vintage Liso

1 x E27 | Máx: 20W Ø45x65mm | Alumínio

Preto Liso - 884664-01



#### Pendente Blum

1 x E27 | Máx: 20W Ø355x330mm | Alumín

■ Branco Fosco - 813500-11 ■ Preto Liso - 813500-08



#### Pendente Guto

1 x E27 | Máx: 20W Ø300x185mm | Alumínio

■ Branco Fosco - 813020-11 ■ Preto Liso - 813020-08
■ Preto e Dourado - 813040-08



#### Pendente Bia

1 x E27 | Máx: 20W Ø300x214mm | Alumínio

■ Branco Fosco - 813010-11 ■ Preto Liso - 813010-08 ✓ Preto e Dourado - 813030-08



#### Pendente Acqua 27cm

1 x E27 | Máx: 60W | Ø270x180mm Vidro e Madeira

Preto Liso - 89151201



#### Pendente Tube

1 x GU10 | Máx: 7W Ø52,5x200mm | Alumínio

Preto Liso - 884610-08



#### Pendente Ergo

2 x E27 | Máx: 2 x 20W Ø405x320mm | Alumínio

■ Branco Fosco - 814010-11
✓ Preto Liso e Dourado - 814010-08



#### Pendente Toni

1 x E27 | Máx: 20W Ø180x245mm | Alumínio

■ Branco Fosco - 811800-11 ■ Preto Liso - 811800-08 ■ Preto e Dourado - 811800-82




#### Pendente Mila

1 x E27 | Máx: 20W Ø110x195mm | Alumínio

■ Branco Fosco - 811100-11 ■ Preto Liso - 811100-08 ■ Preto e Dourado - 811110-08







Branco - 88551104







Plafon Cristal Amarílis

3 x G9 | Máx: 3 x 25W

0400x320mm | Aço e Cristal

Dourado - 86111130



Plafon Cristal Theodora

4 x E14 | Máx: 4 x 40W

Ø380x165mm | Aço e Cristal

Prata - 86101100



Plafon LED Mirian
32W | 1920 lm | 3.000K
600x190x350mm | Alumínio, Aço e Silicone
■ Dourado - 86823130

**PLAFONS** 



#### Plafon LED Square

15W | 600 lm | 430x430mr Alumínio e Policarbonato

■ Branco Fosco - 2.700K - 910027-11 ■ Preto Liso - 2.700K - 910027-08
■ Branco Fosco - 6.500K - 910065-11 ■ Preto Liso - 6.500K - 910065-08



#### Plafon LED Atena

18W | 1400 lm | 3.000K 400x120mm | Aço e Acrílico

Branco - 86743104



#### Plafon LED Ester

24W | 1900 lm | Temperatura de Cor Ajustável Ø400x70mm | Aço e Acrílico

Dourado - 86731030



#### Plafon LED Shine Retrô

18W | 1400 lm | Temperatura de Cor Ajustável Ø280x95mm | Aço e Acrílico

☐ Transparente - 87710000



#### Plafon LED Shine Redondo Liso 28cm

18W | 1400 lm | Temperatura de Cor Ajustável Ø280x65mm | Aço e Acrílico

Prata - 87010000



#### Plafon LED Shine Quadrado Liso

Temperatura de Cor Ajustável | Aço e Acrílico

Ø280x65mm - 18 W - 1400lm - Prata - 87110000

Ø400x68mm - 24W - 1900 lm - Prata - 87120000







#### Plafon LED Shine Quadrado Pontilhado

Temperatura de Cor Ajustável | Aço e Acrílico

280x65mm - 18 W - 1400lm - Prata - 87210000 400x68mm - 24W - 1900 lm - Prata - 87220000



#### Plafon LED Áurea

24W | 1440 lm | Temperatura de Cor Ajustável Ø420x85mm | Aço, Policarbonato e Acrílico

☑ Branco e Acrílico Âmbar - 86720004



#### Plafon LED Astro

24W | 1600 lm | Temperatura de Cor Ajustável Ø400x75mm | Aço e Policarbonato

☑ Branco e Dourado - 87910000



#### Plafon LED Young

24W | 1600 lm | Temperatura de Cor Ajustável Aco e Policarbonato

☑ Ø385x80mm - Branco e Dourado - 87810000



#### Plafon LED Arbos

24W | 1440 lm | Temperatura de Cor Ajustável Ø380x75mm | Aço, Policarbonato e Acrílico

■ Branco - 86710004 ■ Preto - 86710001



#### Plafon LED Round

18W | 1200 lm | Temperatura de Cor Ajustável 280x68mm | Aço e Policarbonato

■ Branco - 87310004 ■ Preto - 87310001



#### Plafon LED Luna

17W | 1020 lm | 3.000K 440x400mm | Alumínio e Silicone

Dourado - 86793030



#### Plafon LED Alva Quadrado

32W | 2400 lm | 6.500K 410x410x45mm | Aço, Alumínio e Silicone

Branco - 86756104



#### Plafon LED Alva Redondo

32W | 2400 lm | 6.500K Ø410x45mm | Aço, Alumínio e Silicone

Branco - 86756004



#### Plafon Pleno Redondo

3 x E27 | Máx: 3 x 20W | 400x95mm Alumínio e Acrílico Leitoso

■ Branco Fosco - 814020-11 ■ Preto Liso - 814020-08

#### **ARANDELAS**



#### Arandela Colonial Nina Quadrada Vidro Pontilhado

1 x E27 | Máx: 20W | 217x290x154mm Aço e Vidro Pontilhado

Preto - 102600-01 Cobre Liso - 102600-05

Branco Brilhante - 102600-04



#### Arandela Colonial Quadrada Vidro Liso

1 x E27 | Máx: 20W | 240x350x155mm Aço e Vidro Liso

Preto - 109300-01 Cobre Liso - 109300-05
Branco Brilhante - 109300-04



#### Arandela Vintage Cover

1 x E27 | Máx: 20W | 110x380mm Aço e Vidro Champagne

Preto Fosco - 925300-01 Cobre Liso - 925300-05

Marrom Gold - 925300-12



#### Arandela Colonial Nina Quadrada Vidro Liso

1 x E27 | Máx: 20W | 217x290x154mm Aço e Vidro Liso

Preto - 102800-01 Cobre Liso - 102800-05
Branco Brilhante - 102800-04



#### Arandela Colonial Sextavada Vidro Pontilhado

1 x E27 | Máx: 20W | 255x320x190mm Aço e Vidro Pontilhado

Preto - 101000-01 Cobre Liso - 101000-05
Branco Brilhante - 101000-04



#### Arandela Vintage Aero

1 x E27 | Máx: 20W | 110x370mm Aço e Vidro Champagne



#### Arandela Colonial Quadrada Vidro Pontilhado

1 x E27 | Máx: 20W | 240x350x155mm Aço e Vidro Pontilhado

Preto - 102900-01 Cobre Liso - 102900-05
Branco Brilhante - 102900-04



#### Arandela Colonial Sextavada Vidro Liso

1 x E27 | Máx: 20W | 240x350x155mm Aço e Vidro Liso

Preto - 109400-01 Cobre Liso - 109400-05
Branco Brilhante - 109400-04



#### Arandela LED Maitê

7W | 560 lm | 3.000K | 320x110x90mm Alumínio e Acrílico

Dourado - 20813082



LUMINÁRIAS



#### Prateleira Eclipse

1 x E27 | Máx: 20W 350x180mm | Aço

■ Branco Fosco - 502910-11 ■ Preto Liso - 502910-08



#### Arandela Tube

1 x GU10 | Máx: 7W 320x320x50mm | Aço e Alumínio

Preto Liso - 883611-08



#### Luminária de Chão Tube

1 x GU10 | Máx: 7W 600x1600x270mm | Aço e Alumínio

Preto Liso - 511610-08



#### Luminária de Mesa Moov

1 x E27 | Máx: 25W | 390x520x150mm Aco e Polipropileno

Preto - 86520001



#### Luminária de Mesa LED Elo

6W | 540 lm | 6.500K Ø125x300mm | ABS e Policarbonato

Branco - 58066004 Preto - 58066001



#### Luminária de Mesa Bliss

1 x E27 | Máx: 25W Ø190x255mm | Vidro

Branco - 86540004



#### Luminária Portátil LED Mobi

3W | 210 lm | 400x40x9mm Autonomia da Bateria: até 4 horas | Capacidade da Bateria: 1.100Ah Alumínio, ABS e Policarbonato

3.000K - 80213024 | 6.500K - 80216524



#### **Balizador LED Litten**

2W | 150 lm | 3.000K 120x80mm | ABS e Policarbonato

Branco - 24023004 Preto - 24023001




#### Luz Noturna

0,5W | 3.000K | 65x29mm ABS e Policarbonato

Redondo - 51053004 | Quadrado - 52053004









Variante	Referência	Referência
■ Preto fosco	411220-01	411230-01
□ Branco fosco	411220-11	411230-11

<sup>\*</sup>Fita LED, fonte, emendas e molas vendidos separadamente. Kit de fixação não incluso



Acompanha tampas



Indicação de fonte: modelo Slim



Peso Líquido





**3M** 

0,33 kg



IP	20	20
Material	Alumínio	Alumínio
Difusor	Policarbonato	Policarbonato
Recorte de instalação	18x2000mm	18x3000mm
Garantia	1 ano	1 ano
Variante com mola	Referência	Referência
■ Preto fosco	412326-01	412336-01
□ Branco fosco	412326-11	412336-11
■ Natural	412326-77	412336-77
Múltiplo de vendas	6	6
Variante sem mola	Referência	Referência
■ Preto fosco	412325-01	412335-01
□ Branco fosco	412325-11	412335-11
■ Natural	412325-77	412335-77
Múltiplo de vendas	12	12

**2M** 

0,22 kg

Indicação de fonte luminosa



modelo Slim





#### IDEAL PARA MÓVEIS E GESSO ACARTONADO

Produto não possui molas de fixação, instalação deve ser feita utilizando cola PU40.

#### COMPRE TAMBÉM

Kit Tampa

092880-01

092880-11

Kit Emenda Reta 092895-99 10X

Kit Emenda Curva 092900-99 10X

Kit Emenda Teto-Parede 092905-99

10X Kit Difusores



#### IDEAL PARA MÓVEIS E GESSO ACARTONADO

Produto não possui molas de fixação, instalação deve ser feita utilizando cola PU40.

#### **COMPRE TAMBÉM**

\*Cada perfil possui o seu acessório específico

10X Kit Tampa

■ 092840-01 □ 092840-11



10X Kit Conexão Teto-Teto

091720-99


Kit Conexão Teto-Parede 091710-99

10X Kit Difusores Policarbonato 092845-99 3M

1X

Emenda Teto-Teto

092975-01
092975-11



Acompanha

tampas

#### **COMPRE TAMBÉM**





Kit Conexão Reta 091700-99



Kit Conexão Teto-Teto 091720-99



Kit Conexão Teto-Parede 091710-99



Kit Difusor Policarbonato 091750-99



Kit Mola 092825-99



Kit Mola 091723-99



Emenda Teto-Teto ■ 092955-01 □ 092955-11



Emenda Teto-Parede



> ■ 092960-01 □ 092960-11

#### **COMPRE TAMBÉM**

\*Cada perfil possui o seu acessório específico



■ 092860-01 □ 092860-11



Kit Conexão Reta 092300-99



Kit Conexão Teto-Teto 092320-99



Kit Conexão Teto-Parede 092310-99



Kit Difusor Policarbonato 092350-99



Kit Mola 092825-99



10X

10X

10X

10X

10X

3X

Kit Mola 091723-99

Kit Conexão Reta 092300-99

Kit Conexão Teto-Teto 092320-99

Kit Conexão Teto-Parede 092310-99

Kit Difusor Policarbonato 092350-99

Kit Mola 092825-99

Kit Mola 091723-99




<sup>\*</sup>Fita LED, fonte e emendas vendidos separadamente

#### Indicação de fonte luminosa





	2M	<b>3M</b>
Peso Líquido	0,398 kg	0,597 kg
IP	20	20
Material	Alumínio	Alumínio
Difusor	Policarbonato	Policarbonato
Recorte de instalação	26x2000mm	26x3000mm
Garantia	1 ano	1 ano
Variante com mola	Referência	Referência
■ Preto fosco	413629-01	413639-01
□ Branco fosco	413629-11	413639-11
Múltiplo de vendas	6	6
Variante sem mola	Referência	Referência
■ Preto fosco	413628-01	413638-01
□ Branco fosco	413628-11	413638-11
Múltiplo de vendas	12	12



Recorte de instalação




#### COMPRE TAMBÉM **2M 3M** \*Cada perfil possui o seu acessório específico. Peso Líquido 0,9 kg 0,6 kg ΙP 20 20 Kit Tampa Material Alumínio Alumínio ■ 092340-01 □ 092340-11 Difusor Policarbonato Policarbonato

Garantia	I allo	1 8110
Variante com mola	Referência	Referência
■ Preto fosco	413620-01	413630-01
□ Branco fosco	413620-11	413630-11
Múltiplo de vendas	6	6
Variante sem mola	Referência	Referência
■ Preto fosco	413621-01	413631-01
□ Branco fosco	413621-11	413631-11
Múltiplo de vendas	12	12

25x2000mm

<sup>\*</sup>Fita LED, fonte e emendas vendidos separadamente









Acompanha tampas



Indicação de fonte: modelo Slim

# ☆ LANÇAMENTO **PERFIL EMBUTIR 36x18mm**





Acompanha tampas

25x3000mm

Indicação de fonte: modelo Slim





Acompanha tampas



Indicação de fonte: modelo Slim







☆ LANÇAMENTO



Indicação de fonte: modelo Slim

**PERFIL EMBUTIR 48X20mm** 



Use até 2 fitas LED


#### **2M 3M** 0,316 kg Peso Líquido 0,474 kg 20 20 Material Alumínio Alumínio Difusor Policarbonato Policarbonato 33x2000mm 33x3000mm Recorte de instalação 1 ano Garantia 1 ano

Variante com mola	Referência	Referência
■ Preto fosco	414025-01	414035-01
□ Branco fosco	414025-11	414035-11
Múltiplo de vendas	6	6
Variante sem mola	Referência	Referência
Variante sem mola  ■ Preto fosco	Referência 414020-01	<b>Referência</b> 414030-01
■ Preto fosco	414020-01	414030-01

<sup>\*</sup>Fita LED, fonte e emendas vendidos separadamente

#### Indicação de fonte luminosa





	10mm	Ţ.
Fita LED COB 12V	40m	m

	2M	3M
Peso Líquido	0,622 kg	0,929 kg
IP	20	20
Material	Alumínio	Alumínio
Difusor	Policarbonato	Policarbonato
Recorte de instalação	38x2000mm	38x3000mm
Garantia	1 ano	1 ano
Múltiplo de vendas	6	6

Variante	Referência	Referência
■ Preto fosco	414820-01	414830-01
□ Branco fosco	414820-11	414830-11

<sup>\*</sup>Fita LED, fonte e emendas vendidos separadamente

Acompanha tampas

☆ LANÇAMENTO



Indicação de fonte: modelo Slim


**PERFIL RECUADO EMBUTIR 48X20mm** 



Use até 2 fitas LED

#### Indicação de fonte luminosa





	2IVI	5IVI
Peso Líquido	0,583 kg	0,870 kg
IP	20	20
Material	Alumínio	Alumínio
Difusor	Policarbonato	Policarbonato
Recorte de instalação	38x2000mm	38x3000mm
Garantia	1 ano	1 ano
Múltiplo de vendas	6	6

Variante	Referência	Referência
■ Preto fosco	414825-01	414835-01
□ Branco fosco	414825-11	414835-11




Acompanha





2 fitas LED





#### IDEAL PARA GESSO ACARTONADO

Produto não possui molas de fixação, instalação deve ser feita utilizando cola PU40.

#### COMPRE TAMBÉM



■ 092865-01 □ 092865-11



Kit Conexão Reta 092300-99



Kit Conexão Teto-Teto 092320-99



Kit Conexão Teto-Parede 092310-99



Kit Difusor Policarbonato 092875-99

#### **COMPRE TAMBÉM**



■ 093005-01 □ 093005-11



Kit Conexão Reta 092300-99



Kit Conexão Teto-Parede



Kit Difusor Policarbonato



092890-99 Kit Mola 092715-99



Kit Mola 092820-99

#### **COMPRE TAMBÉM**



■ 093005-01 □ 093005-11



Kit Conexão Reta 092300-99 Kit Conexão Teto-Teto



092320-99 Kit Conexão Teto-Parede




092310-99 Kit Difusor



Kit Mola 092715-99



Kit Mola 092820-99





#### **COMPRE TAMBÉM**



Kit Tampa ■ 092675-01 □ 092675-11



Kit Conexão Reta 092300-99



Kit Conexão Teto-Teto 092320-99



Kit Conexão Teto-Parede 092310-99



Kit Difusor Policarbonato 092690-99



Kit Mola 092820-99




Kit Mola 092715-99



Variante	Referência	Referência
■ Preto fosco	412070-01	413070-01
□ Branco fosco	412070-11	413070-11











Acompanha tampas



Use até 2 fitas LED



Alojamento para Indicação de fonte: fonte Slim modelo Slim

#### **COMPRE TAMBÉM**



Kit Tampa □ 092665-11



Emenda Teto-Teto Interno □ 092570-11



Emenda Teto-Teto Externo



Emenda Teto-Parede □ 092580-11



Kit Conexão Reta 092755-99



Kit Mola 092715-99



Kit Mola 092820-99

	2IVI	5IVI
Peso Líquido	0,864 kg	1,296 kg
IP	20	20
Material	Alumínio	Alumínio
Recorte de instalação	55x2000mm	55x3000mm
Garantia	1 ano	1 ano
Múltiplo de vendas	2	2

000

Variante	Referência	Referência
□ Branco fosco	412040-11	413040-11

# **PERFIL DECOR EMBUTIR 65x30mm**




tampas



Indicação de fonte: modelo Slim

#### Indicação de fonte luminosa





#### **IDEAL PARA MÓVEIS E GESSO ACARTONADO**

Produto não possui molas de fixação, instalação deve ser feita utilizando cola PU40.

#### **COMPRE TAMBÉM**

\*Cada perfil possui o seu acessório específico



10X Kit Tampa ■ 092885-01 □ 092885-11



Kit Conexão Reta 092895-99



Kit Conexão Teto-Teto 092900-99



Kit Conexão Teto-Parede 092905-99



Kit Difusor Policarbonato 092890-99

	2M	<b>3M</b>
Peso Líquido	0,148 kg	0,222 kg
IP	20	20
Material	Alumínio	Alumínio
Difusor	Policarbonato	Policarbonato
Garantia	1 ano	1 ano
Múltiplo de vendas	12	12

Variante	Referência	Referência
■ Preto fosco	410820-01	410830-01
□ Branco fosco	410820-11	410830-11

<sup>\*</sup>Fita LED, fonte e emendas vendidos separadamente. Kit de fixação não incluso







tampas



	<b>2</b> IVI	3IVI
Peso Líquido	0,19 kg	0,29 kg
IP	20	20
Material	Alumínio	Alumínio
Difusor	Policarbonato	Policarbonato
Garantia	1 ano	1 ano
Múltiplo de vendas	12	12

Referência	Referência
411725-01	411735-01
411725-11	411735-11
411725-77	411735-77
	411725-01 411725-11

\*Fita LED, fonte e emendas vendidos separadamente. Kit de fixação não incluso







Acompanha tampas



Indicação de fonte: modelo Slim





Acompanha tampas



Indicação de fonte: modelo Slim

	<b>2M</b>	3M
Peso Líquido	0,236 kg	0,354 kg
IP	20	20
Material	Alumínio	Alumínio
Difusor	Policarbonato	Policarbonato
Recorte de instalação	18x9x2000mm	18x9x3000mm
Garantia	1 ano	1 ano
Múltiplo de vendas	12	12

Variante	Referência	Referência	
■ Preto fosco	411020-01	411030-01	
□ Branco fosco	411020-11	411030-11	
■ Natural	411020-77	411030-77	

<sup>\*</sup>Fita LED, fonte e emendas vendidos separadamente. Kit de fixação não incluso.





PERFIL SOBREPOR	I I/AIOIIIIII

Acompanha

tampas



**2M 3M** Peso Líquido 0,29 kg 0,44 kg ΙP 20 20 Material Alumínio Alumínio Difusor Policarbonato Policarbonato Garantia 1 ano 1 ano Múltiplo de vendas 6

Variante	Referência	Referência
■ Preto fosco	411720-01	411730-01
□ Branco fosco	411720-11	411730-11

<sup>\*</sup>Fita LED, fonte e emendas vendidos separadamente. Kit de fixação não incluso

#### Indicação de fonte luminosa





#### E GESSO ACARTONADO

Produto não possui molas de fixação, instalação deve ser feita utilizando cola PU40.

#### **COMPRE TAMBÉM**



10X Kit Tampa **092835-01** □ 092835-11



Kit Conexão Reta 091700-99



Kit Conexão Teto-Teto 091720-99



Kit Conexão Teto-Parede 091710-99



Kit Difusor Policarbonato 092845-99



Emenda Teto-Teto ■ 092985-01 □ 092985-11



Emenda Teto-Parede



#### **IDEAL PARA MÓVEIS** E GESSO ACARTONADO

Produto não possui molas de fixação, instalação deve ser feita utilizando cola PU40.

#### COMPRE TAMBÉM

\*Cada perfil possui o seu acessório específico.



■ 092540-01 □ 092540-11



Kit Conexão Reta 091700-99



Kit Conexão Teto-Teto 091720-99



Kit Conexão Teto-Parede 091710-99



Kit Difusor Policarbonato 091750-99

#### **COMPRE TAMBÉM**



■ ■ 091730-01 091730-11



Kit Conexão Reta 091700-99



Kit Conexão Teto-Teto 091720-99



Kit Conexão Teto-Parede 091710-99



Kit Difusor Policarbonato 091750-99



Emenda Teto-Teto ■ 092965-01 □ 092965-11



Emenda Teto-Parede ▶ ■ 092970-01 □ 092970-11

#### **COMPRE TAMBÉM**

\*Cada perfil possui o



Kit Tampa 092330-01 □ 092330-11



Kit Conexão Reta 092300-99



Kit Conexão Teto-Teto 092320-99



Kit Conexão Teto-Parede 092310-99



Kit Difusor Policarbonato 092350-99



Variante	Referência	Referência
■ Preto fosco	412320-01	412330-01
□ Branco fosco	412320-11	412330-11

<sup>\*</sup>Fita LED, fonte e emendas vendidos separadamente. Kit de fixação não incluso

Fita LED COB 12V

Indicação de fonte luminosa

Fita LED 12V

# **PERFIL SOBREPOR 23X23mm**



Indicação de fonte: modelo Slim

Acompanha tampas

#### IDEAL PARA GESSO ACARTONADO

Produto não possui molas de fixação, instalação deve ser feita utilizando cola PU40.

#### COMPRE TAMBÉM

\*Cada perfil possui o seu acessório específico



Kit Tampa ■ 092870-01 □ 092870-11



Kit Conexão Reta 092300-99



Kit Conexão Teto-Teto 092320-99



Kit Conexão Teto-Parede 092310-99



Kit Difusor Policarbonato 092875-99



Variante	Referência	Referência
■ Preto fosco	413020-01	413030-01
□ Branco fosco	413020-11	413030-11

<sup>\*</sup>Fita LED, fonte e emendas vendidos separadamente. Kit de fixação não incluso

Indicação de fonte luminosa

Fita LED 12V

# ☆ LANÇAMENTO **PERFIL SOBREPOR 30X10mm**



2 fitas LED

Use até Acompanha



Indicação de fonte: modelo Slim

#### **COMPRE TAMBÉM**



Kit Tampa ■ 092670-01 □ 092670-11



Kit Conexão Reta 092300-99



Kit Conexão Teto-Parede

Kit Conexão Teto-Teto 092320-99



Kit Difusor Policarbonato 092690-99



Kit Pendente 0 184 092565-99

092310-99




Kit Pendente com Canopla ■ 092730-01 □ 092730-11



Fita LED COB 12V

Variante	Referência	Referência	Referência
Preto fosco	411050-01	412050-01	413050-01
□ Branco fosco	411050-11	412050-11	413050-11

<sup>\*</sup>Fita LED, fonte e emendas vendidos separadamente. Kit de fixação não incluso.







Acompanha tampas



tampas



Use até

2 fitas LED

Alojamento para fonte Slim



Indicação de fonte: modelo Slim



	IIVI	2IVI	3IVI
Peso Líquido	0,537 kg	1,074 kg	1,611 kg
IP	20	20	20
Material	Alumínio	Alumínio	Alumínio
Difusor	Policarbonato	Policarbonato	Policarbonato
Garantia	1 ano	1 ano	1 ano
Múltiplo de vendas	6	6	6

Variante	Referência	Referência	Referência
■ Preto fosco	411060-01	412060-01	413060-01
☐ Branco fosco	411060-11	412060-11	413060-11

<sup>\*</sup>Fita LED, fonte e emendas vendidos separadamente. Kit de fixação não incluso.

#### Indicação de fonte luminosa








Alojamento para fonte Slim



Indicação de fonte: modelo Slim





# PERFIL DECOR SOBREPOR DUPLO 65X36mm

PRODUTO	Transforme em pendente utilizando 'Kit Pendente'	





Use até 2 fitas LED



Alojamento para fonte Slim

#### **1M 2M 3M** 1,015 kg 2,030 kg 3,045 kg Peso Líquido ΙP 20 20 20 Material Alumínio Alumínio Alumínio Garantia 1 ano 1 ano 1 ano Múltiplo de vendas 6 6

Variante	Referência	Referência	Referência
■ Preto fosco	411080-01	412080-01	413080-01
☐ Branco fosco	411080-11	412080-11	413080-11

Peso Líquido

Material

Garantia

Variante


Rolo 50m

Produto Lançamento

Múltiplo de vendas

#### Indicação de fonte luminosa





11,6 kg

Silicone

Referência

40500100

1 ano

20





modelo Slim

Indicação de fonte luminosa

\*Fita LED, fonte e kit de instalação vendidos separadamente. \*\*Tampas e kit de fixação vendidos separadamente.

Fita LED COB 12V Fita LED 12V



#### **COMPRE TAMBÉM**



Kit Tampa **092670-01** □ 092670-11



Kit Conexão Reta 092300-99



Kit Conexão Teto-Teto 092320-99



Kit Conexão Teto-Parede 092310-99



Kit Difusor Policarbonato 092690-99



#### TRANSFORME EM PENDENTE



Kit Pendente 092565-99



Kit Pendente com Canopla ■ 092730-01 □ 092730-11

#### **COMPRE TAMBÉM**

\*Cada perfil possui o seu acessório específico



■ 092680-01 □ 092680-11



■ 092590-01 □ 092590-11



Emenda Teto-Parede ■ 092585-01





Kit Conexão Reta



#### TRANSFORME EM PENDENTE



Kit Pendente 092595-99



Kit Pendente ■ 092735-01 □ 092735-11 Kit Pendente com Canopla



Kit Difusor Policarbonato 091750-99

#### **COMPRE TAMBÉM**

#### VENDIDO SEPARADAMENTE



Kit Instalação **5**45 40500110

<sup>\*</sup>Acompanha molas de fixação.
\*\*Fita LED, fonte e emendas vendidos separadamente.
\*\*\*Utiliza-se 2 fitas LED de no máximo 12mm de largura.

#### ☆ LANÇAMENTO

#### **ACESSÓRIOS**



Acessório	Referência	Composição	Medidas
Aplicador de Fita LED 225mm	15710024	Aço, madeira e plástico	36x225x46

## **FONTES** OF STATES WANTED STATES OF THE Fonte Colmeia Dimerizável

Modelo de fonte	Potência	Referência	Medidas	Corrente	Tensão de Entrada	Tensão de Saída
	24W	40300200	175x18x18mm	2A	100-240V	12V
	36W	40300500	280x18x18mm	ЗА	100-240V	12V
Slim	60W	40300600	310x18x18mm	5A	100-240V	12V
	72W	40300700	375x18x18mm	6A	100-240V	12V
	<b>☆</b> 120W	40301200	398x18x18mm	10A	100-240V	12V
	60W	40110600	142x35x22mm	5A	100-240V	12V
	120W	40100700	145x49x30mm	10A	100-240V	12V
Colmeia	200W	40100800	190x60x30mm	16,5A	100-240V	12V
	400W	40100400	232x60x28mm	33,3A	127/220V	12V
	100W	40100710	230x48x30mm	8,3A	220V	12V
Colmeia Dimerizável	200W	40100810	285x48x30mm	16,7A	220V	12V



Modelo de conector	Referência	Medida da fita	Indicação de fita	Medidas produto (AxBxC)
Cabo de instalação	15500099	8mm	12V 12W/m e COB 12V 12W/m	155x10x5mm
Conector reto	15510099	8mm	12V 12W/m e COB 12V 12W/m	17x10x5mm
Conector em L	15511099	8mm	12V 12W/m e COB 12V 12W/m	20x17x5mm
Cabo de instalação	15501099	10mm	12V 16W/m	155x12x5mm
Conector reto	15512099	10mm	12V 16W/m	17x12x5mm
Conector em L	15513099	10mm	12V 16W/m	22x18x5mm







Fita LED 12V

Modelo de fita	Potência	Metragem	Referência 3.000K	Referência 4.100K	Referência 6.500K	Fluxo Luminoso	LEDs	Medida
Fita LED COB Slim 12V	9W/m	5m	40103000	40104000	40106000	810 lm/m	400 LEDs/m	3x5000mm
Fita LED	12W/m	5m	40093000	40094000	40096000	1050 lm/m	480 LEDs/m	8x5000mm
COB 12V	12W/m	50m	40093100	40094100	40096100	1050 lm/m	480 LEDs/m	8x50000mm
	16W/m	5m	40083000	40084000	40086000	1450 lm/m	240 LEDs/m	10x5000mm
=	16W/m	50m	40083100	40084100	40086100	1450 lm/m	240 LEDs/m	10x50000mm
Fita LED 12V	12W/m	5m	40063000	40064000	40066000	900 lm/m	120 LEDs/m	8x5000mm
	12W/m	50m	40063100	40064100	40066100	900 lm/m	120 LEDs/m	8x50000mm



#### Fita LED Direta IP65

IP65 - 7W/m - 120 LEDs/m - 630 lm/m Rolo 50m/9,5mm - Ligação direta na rede | PVC e Cobre

3.000K 127V - 40143150 | 6.500K 127V - 40146150 3.000K 220V - 40143250 | 6.500K 220V - 40146250 Kit instalação p/ até 20m - 40200350



#### Fita LED Neon Slim

IP65 - 8W/m - 300 lm/m - Rolo 50m/6mm 12V - 0,67A/m | PVC Flexível Fonte vendida separadamente

3.000K - 40073000 6.500K - 40076000 Kit instalação - 4007000



#### Fita LED Neon Slim RGB

IP65 - 8W/m - Rolo 5m/6mm -12V - 0,67A/m Acompanha kit instalação RGB e controle | PVC Flexível

RGB - 40077000



DICA DO ANDRÉ

# **COMO CALCULAR A FONTE**

Para escolher a fonte ideal para sua instalação de fita de LED é necessário saber a metragem que será utilizada na instalação e o valor de W/m da fita que será instalada.



Cada fita possui sua potência por metro, essa informação está presente no catálogo e na embalagem.

### FAÇA O SEGUINTE CÁLCULO:



Potência por metro (W/m) Metragem de instalação (m)

Exemplo: Preciso instalar uma Fita LED 12V de 12W/m e vou usar 10m de comprimento: 12x10 = 120W. Recomendamos ainda usar uma margem de segurança de + 20%, totalizando 144W de potência. Sugestões de fontes:



OU









Para instalações que utilizem mais que 5 metros é necessário que a ligação das fitas seja em paralelo à fonte, respeitando o comprimento máximo de 5 metros ligados em série ou instalação feita com circuito fechado, para evitar perda de eficiência.

#### **CIRCUITO FECHADO:**

Fontes Slim: Para circuito fechado em fita de LED pode-se utilizar até 2 Fontes Slim.



Fontes Colmeia: Para circuito fechado em fita de LED é possível utilizar somente 1 Fonte Colmeia.




#### **FONTE SLIM**


Fonte Slim é indicada para forros, sancas de gesso e móveis, gerando praticidade em instalações ré-existentes ou locais com espaço reduzido. Em sancas de gesso é possível embutir a fonte com o próprio recorte do produto a ser instalado.



#### **FONTE COLMEIA**

Fonte Colmeia é uma fonte mais robusta que permite instalações mais complexas, sendo indicada para instalação em caixas e energia em locais que possuem mais espaço





#### Trilho Magnético Neo Sobrepor 2m

48V | Máx: 200W/4 A | 6x2005x26mm | Alumínio Conecte até 3 trilhos em série. Necessária utilização de uma fonte para trilho magnético.

Preto - 50021001



#### Trilho Magnético Neo Embutir 2m

48V | Máx: 200W/4 A | 30x2010x40mm | Alumínio Conecte até 3 trilhos em série. Necessária utilização de uma fonte para trilho magnético.

Preto - 50011001



#### **Conector Neo Reto** para Trilho Magnético

48V | 4 A | 10x125x25mm Alumínio

Preto - 50201001



#### Fonte Neo para Trilho Magnético

100W | 2,1A | 48V | 100-240V 24x300x26mm | Alumínio

Preto - 50101001



#### Spot Magnético LED Neo

10W | 800 lm | 48V | 3.000K 147x174xØ46mm | Alumínio e policarbonato | LED Integrado

Preto - 51103001



#### Spot Magnético LED Neo Pontual

12W | 960 lm | 48V | 3.000K 260x52x33mm | Alumínio e Policarbonato | LED Integrado

Preto - 52123001



#### Spot Magnético LED Neo Difuso

12W | 840 lm | 48V | 3.000K 260x24x26mm | Alumínio e Policarbonato | LED Integrado

Preto - 53123001





#### Trilho Slim Eletrificado Embutir

Alumínio | 100-240V 100W - 61x21x1010mm | 200W - 61x21x2010mm

 Branco - 30012004
 ■ Branco - 30012204

 ■ Preto - 30012001
 ■ Preto - 30012201



#### Trilho Slim Eletrificado Sobrepor

Alumínio | 100-240V 100W - 31x16x980mm | 200W - 31x16x1980mm

■ Branco - 30011104 ■ Branco - 30011204 ■ Preto - 30011101 ■ Preto - 30011201



#### Conectores para Trilho Magnético

ABS e Alur

100x35x16mm Branco - 30021104
Preto - 30021101

Conector em L 70x70x16mm Branco - 30031104
Preto - 30031101



#### Spot Eletrificado LED Up

Alumínio e Policarbonato | LED Integrado

Branco - 36053004 Preto - 36053001 Preto - 36103001

Branco - 36103004



#### Pendente Eletrificado LED Up

7W | 490 lm | 3.000K | Ø40x180mm Alumínio e Policarbonato | LED Integrado

■ Branco - 37073004 ■ Preto - 37073001



#### Spot Eletrificado Lamp MR16

1 x GU10 | Máx: 50W Ø55x159x80mm | Alumínio

Branco - 35001204 Preto - 35001201



#### Spot LED Íris Sobrepor

3.000K | Alumínio e Policarbonato | LED Integrado

Branco - 50213004 ■ Branco/Preto - 50213041 ■ Preto - 50213001

6W | 420 lm | 60x85x34mm | 10W | 700 lm | 60x135x34mm

Branco - 50223004 ■ Branco/Preto - 50223041
Preto - 50223001

■ Branco/Preto - 59023104 ■ Preto - 59023001

3.000K | Alumínio e Policarbonato | LED Integrado 2W | 140 lm | 45x45x33mm | 6W | 420 lm | 45x97x33mm Branco - 59023004

Branco - 59063004 ■ Branco-39063004
■ Branco/Preto - 59063104
■ Preto - 59063001

10W | 700 lm | 45x148x33mm

■ Branco - 59103004 ■ Branco/Preto - 59103104 ■ Preto - 59103001



#### Spot Eletrificado LED Up Linear Pontual

Alumínio e Policarbonato | LED Integrado

10W | 700 lm | 3.000K | 20W | 1.400lm | 3.000K | 33x204x55mm | 33x337x55mm

Preto - 38103001 Preto - 38203001



#### Kit Trilho Eletrificado Up 15W

Spot Eletrificado LED Up Linear Difuso

Alumínio e Policarbonato | LED Integrado

10W | 700 lm | 3.000K | 20W | 1.400lm | 3.000K | 33x204x55mm | 33x337x55mm

Preto - 39103001 Preto - 39203001

15W | 1.050 lm | 980x133mm PVC, Alumínio e Policarbonato | LED Integrado

■ Branco 3.000K - 32153204 ■ Preto 3.000K - 32153201 ■ Preto 6.500K - 32156201 ■ Preto 6.500K - 32156201



#### Spot Eletrificado Lamp PAR20

1 x E27 | Máx: 50W ø68x205x118mm | Alumínio

Branco - 35001304 Preto - 35001301

0,0000

Spot LED Íris Embutir



■ Branco 3.000K - 32303204 ■ Preto 3.000K - 32303201 ■ Preto 6.500K - 32306201



#### Canopla Lisa

■ Branco fosco - 021000-11 ■ Preto Fosco - 021000-01



#### **Spot LED Petit Sobrepor**

2W | 90 lm | 3.000K | 60x140x25mm Alumínio, Aço e Policarbonato | LED Integrado

Branco - 58023004 Preto - 58023001



35

**SPOTS** 



#### Spot LED Cabinet Nano

1W | 70 lm | 3.000K Ø38x29mm | Policarbon

Branco - 80013104 Preto - 80013101



#### Spot Clean Embutir

MR11   1 x GU10 102x102x42mm Branco - 55301004	MR16   1 x GU10 102x102x42mm Branco - 55311004 Preto - 55311001	PAR20   1 x E27 130x130x44mm ■ Branco - 55321004 ■ Preto - 55321001
PAR30   1 x E27 170x170x43mm	AR70   1 x GU10 130x130x44mm	AR111   1 x GU10 170x170x43mm



#### Conector Spot Clean Embutir

Pequeno - 55371104 - 78x24x6mm Médio - 55371204 - 82x23x6mm Grande - 55371304 - 120x25x6mm



#### Spot Clean Sobrepor

MR16 | 1 x GU10 | Máx: 35W | ABS | 80x125mm

■ Branco Redondo - 55452004 ■ Preto Redondo - 55452001 Branco Quadrado - 55451004 Preto Quadrado - 55451001

☆ LANÇAMENTO PAR20 | 1 x E27 | Máx: 35W | ABS | 110x150mm

■ Branco Redondo - 55552004 ■ Preto Redondo - 55552001 ■ Branco Quadrado - 55551004 ■ Preto Quadrado - 55551001



#### Spot LED Slim Quadrado

3W | 240 lm | 70x70x27mm Branco 3.000K - 80223004 Branco 6.500K - 80226004

8W | 580 lm | 112x112x28mm Branco 3,000K - 80283004 6W | 410 lm | 90x90x27mm

Branco 3.000K - 80263004 Branco 4.100K - 80264104 Branco 6.500K - 80266004

Preto 3.000K - 80263001

#### Spot LED Slim Redondo

3W | 240 lm | Ø70x27mm Branco 3.000K - 80123004 Branco 6.500K - 80126004

8W | 580 lm | Ø112x28mm Branco 3.000K - 80183004 Branco 6.500K - 80186004 6W - 410 lm - Ø90x27mm

Branco 3.000K - 80163004 Branco 4.100K - 80164104 Branco 6.500K - 80166004

Preto 3.000K - 80163001 Preto 4.100K - 80164101

Preto 6.500K - 80166001







#### "ALEXA, HORA DE DORMIR"

Crie cenários para seus ambientes e ajuste-os ao longo do dia, podendo simular a luz natural em um ambiente, controlar temperatura e intensidade de cores para ter mais produtividade ou para melhorar sua qualidade de sono







#### "OK GOOGLE, LIGAR TELEVISÃO"

Além disso, tenha mais acessibilidade com os acessórios de automação residencial, controle seus aparelhos com apenas um comando de voz e tenha mais autonomia em suas rotinas. Praticidade de qualquer lugar.



# AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL

Um aprimoramento diário do seu bem-estar









#### Lâmpada Filamento LED G95 Infinity

G95 | E27 | 6W | 470 lm | ≥0,5 100-240V | Ø95x155mm | Vidro

1.800K até 2.400K - 60082000



#### Lâmpada Filamento LED ST64 Infinity

ST64 | E27 | 6W | 470 lm | ≥0,5 100-240V | Ø65x157mm | Vidro

1.800K até 2.400K - 60072000



#### Lâmpada LED A60 Infinity

A60 | E27 | 9W | 806 lm | ≥0,5 | 100-240\ Ø60x118mm | Alumínio e Policarbonato

RGB / 3.000K até 6.500K - 60029004



#### Lâmpada LED MR16 Infinity

MR16 | GU10 | 5W | 380 lm | ≥0,5 | 100-240 V Ø50x67mm | Alumínio e Policarbonato

RGB / 3.000K até 6.500K - 60019004



#### Fita LED Infinity 5m

RGB / 3.000K até 6.500K - 60039000



#### Sensor IR Infinity

5V | Ø70x28mm | Policarbonato e ABS

Preto - 60051001



#### **Smart Plug Infinity**

Branco - 60041004

LÂMPADAS

#### LÂMPADA LED DECORATIVA





☆ LANÇAMENTO



C37 3W



G45 4,8W

Modelo	Potência	Referência 2.400K	Referência 3.000K	Referência 6.500K	Tensão	Corrente 127V	Corrente 220V	Soquete	Fluxo Luminoso	IRC	Eficiência	Fator de potência	Ângulo de abertura	Medidas (AxB)	Material	Peso
G9	2.5W	NA	21251013	21251016	127V	0,022 A	NA	G9	150 lm	≥80	60 lm/W	≥0,4	320°	ø15x47	PC	0,01 kg
	2,500	NA	22251013	22251016	220V	NA	0,012 A	G9	150 lm	≥80	60 lm/W	≥0,4	320°	ø15x47	PC	0,01 kg
G9		21071032	NA	NA	127V	0,065 A	NA	G9	630 lm	≥70	90 lm/W	≥0,5	360°	ø18x65	PC	0,02 kg
	7W <u>☆</u>	22071032	NA	NA	220V	NA	0,042 A	G9	630 lm	≥70	90 lm/W	≥0,5	360°	ø18x65	PC	0,02 kg
C37	3W	NA	05031013	05031016	100-240V	0,027 A	0,018 A	E14	240 lm	≥80	80 lm/W	≥0,4	180°	ø37x100	PC	0,02 kg
G45	4,8W	NA	08481013	08481016	100-240V	0,043 A	0,030 A	E27	400 lm	≥80	83 lm/W	≥0,4	180°	ø45x79	PC	0,02 kg

## LÂMPADAS LED

Uma linha completa para ambientes residenciais e comerciais. A linha de Lâmpadas LED da Blumenau Iluminação é ideal para espaços que necessitam tanto de praticidade, quanto de alta durabilidade e desempenho.



#### PRÊMIO ANAMACO

Toda a excelência em nosso processo foi reconhecida no ano de 2024, onde pelo segundo ano consecutivo fomos destaque no Prêmio Anamaco na categoria Lâmpadas de LED. Conquistamos dois prêmios, sendo o 2º lugar em Grandes Clientes com uma incrível nota 9,3 e uma menção honrosa em Pulverização, com nota 9,0. O Prêmio Anamaco é conhecido como o Oscar da Construção Civil e quem vota é o lojista, levando em conta qualidade, inovação e relacionamento no mercado.








Modelo	Potência	Referência 3.000K	Referência 4.000K	Referência 6.500K	Tensão	Soquete	Fluxo Luminoso	Fator de Potência	Medidas	Composição
	<b>≅</b> * 9W	04097013	04097014	04097016	100-240V	G13	900 lm	≥0,92	600x ø27,5mm	Vidro leitoso
Т8	<b>≅</b> 18W	04187013	04187014	04187016	100-240V	G13	1850 lm	≥0,92	1200x ø27,5mm	Vidro leitoso
Т8 НО	<b>≅</b> *40W	NA	NA	04407016	100-240V	G13*	4000 lm	≥0,92	2400x ø27,5mm	Vidro leitoso
10 HU	65W	NA	NA	04651126	100-240V	G13*	5200 lm	≥0,92	2400x ø30mm	Alumínio e policarbonato

\*40W e 65W acompanham adaptador para R17D.

#### COMERCIAL



Modelo	Referência	Variante	Soquete	Lâmpada	Medidas	Composição
D (10 110)	422010-04	2 x 20	G13	Tubular T8 9W	635x115x15mm	Aço
Perfil Comercial Slim	424010-04	2 x 40	G13	Tubular T8 18W	1245x115x15mm	Aço
Perfil Comercial Slim 246,4cm	421010-04	2 x 110	R17d	Tubular T8 HO	2464x115x15mm	Aço
Perfil Comercial 65,5cm	422000-04	2 x 20	G13	Tubular T8 9W	655x135x50mm	Aço
Perfil Comercial 125,5cm	424000-04	2 x 40	G13	Tubular T8 18W	1255x135x50mm	Aço
Perfil Comercial 248,5cm	421000-04	2 x 110	R17d	Tubular T8 HO	2485x135x50mm	Aço
B (10 11054	425000-04	2 x 40	G13	Tubular T8 18W	2510x100x50mm	Aço
Perfil Comercial 251cm	445000-04	4 x 40	G13	Tubular T8 18W	2510x135x50mm	Aço



Modelo	Potência	Referência 3.000K	Referência 4.000K	Referência 6.500K	Tensão	Soquete	Fluxo Luminoso	Fator Potência	Medidas	Composição
MR11	4W	02041013	02041014	02041016	127/220V	GU10	250 lm	≥0,40	35x46	Alumínio e policarbonato
MR16	7W	02071013	02071014	02071016	127/220V	GU10	460 lm	≥0,70	50x55	Alumínio e policarbonato
AR70	4,8W	02481013	02481014	NA	127/220V	GU10	330 lm	≥0,40	70x72	Alumínio e policarbonato
AR111	12W	02121013	02121013	NA	127/220V	GU10	950 lm	≥0,70	111x74	Alumínio e policarbonato
PAR20	8W	01071013	01071014	01071016	127/220V	E27	650 lm	≥0,70	62x85	Alumínio e policarbonato
PAR30	9,8W	01981013	01981014	01981016	127/220V	E27	950 lm	≥0,70	95x92	Alumínio e policarbonato
PAR38	14W	01141013	NA	NA	127/220V	E27	1205 lm	≥0,70	120x135	Alumínio e policarbonato



Modelo	Potência	Referência 2.400K	Tensão	Soquete	Fluxo Luminoso	Fator Potência	Medidas	Composição
5.05		0324127	127V	E14	220 lm	≥0,50	ø35x115	Vidro âmbar
BA35	2W	0324220	220V	E14	220 lm	≥0,50	ø35x115	Vidro âmbar
		0324000	100-240V	E27	220 lm	≥0,50	ø35x115	Vidro âmbar
G45	2W	24021142	100-240V	E27	220 lm	≥0,50	ø45x75	Vidro leitoso
G45	2W	0333000	100-240V	E27	220 lm	≥0,50	ø45x75	Vidro âmbar
A60	4W	25041142	100-240V	E27	440 lm	≥0,50	ø60x105	Vidro leitoso
A60	4W	0325000	100-240V	E27	440 lm	≥0,50	ø60x105	Vidro âmbar
T32	4W	0329000	100-240V	E27	440 lm	≥0,50	ø32x185	Vidro âmbar
ST64	4W	0326000	100-240V	E27	440 lm	≥0,50	ø64x142	Vidro âmbar
G95	4W	0327000	100-240V	E27	440 lm	≥0,50	ø95x137	Vidro âmbar
G95	4W	18041142	100-240V	E27	440 lm	≥0,50	ø95x137	Vidro leitoso
G125	4W	0328000	100-240V	E27	440 lm	≥0,50	ø125x174	Vidro âmbar



Potência	Referência 3.000K	Referência 4.000K	Referência 6.500K	Tensão	Soquete	Fluxo Luminoso	Fator de Potência	Composição
9W	03097013	03097014	03097016	100-240V	E27	810 lm	≥0,70	Alumínio e Policarbonato
12W	03127013	NA	03127016	100-240V	E27	1050 lm	≥0,70	Alumínio e Policarbonato
15W	03157013	NA	03157016	100-240V	E27	1311 lm	≥0,70	Alumínio e Policarbonato



### CERTIFICADAS 🔝

Potência	Referência 3.000K	Referência 6.500K	Tensão	Soquete	Fluxo Luminoso	Fator Potência	Composição
20W	03207013	03207016	100-240V	E27	1600 lm	≥0,70	Alumínio e Polipropileno
30W	03307013	03307016	100-240V	E27	2400 lm	≥0,92	Alumínio e Polipropileno
40W	03407013	03407016	100-240V	E27	3200 lm	≥0,92	Alumínio e Polipropileno
50W	03507013	03507016	100-240V	E27	4000 lm	≥0,92	Alumínio e Polipropileno

#### **NÃO CERTIFICADAS**

Potên cia	Referência 3.000K	Referência 6.500K	Tensão	Soquete	Fluxo Luminoso	Fator Potência	Composição
65W	NA	03065136	100-240V	E27	5850 lm	≥0,92	Alumínio e Policarbonato
80W	NA	03080136	100-240V	E27	7200 lm	≥0,92	Alumínio e Policarbonato
100W	NA	03100136	100-240V	E27*	9000 lm	≥0,92	Alumínio e Policarbonato
150W	NA	03150136	100-240V	E27*	13500 lm	≥0,92	Alumínio e Policarbonato

<sup>\*100</sup>W e 150W acompanham adaptador para soquete E40.







#### Plafonier

1 x E27 | Máx: 20W | Ø140x50mm Polipropileno

Branco - 01130004 Preto - 01130001


Soquete E27
1 x E27 | Máx: 100W | Ø40x45mm
Porcelana

Individual - 009000-99 | Granel - 00900099


Soquete G13
1 x G13 | Máx: 100W | 30x39mm
Policarbonato

Individual - 090213-99

### LUMINÁRIA LED SLIM



Modelo	Potência	Cor	Referência 6.500K	Fluxo luminoso	Fator de Potência	Tensão	Medidas	Composição
25cm	9W	Branco	81936004	700 lm	≥0,5	100-240V	21x250x65mm	Aço e policarbonato
F0	40)4/	Preto	81906001	1400 lm	≥0,5	100-240V	21x500x65mm	Aço e policarbonato
50cm	18W	Branco	81906004	1400 lm	≥0,5	100-240V	21x500x65mm	Aço e policarbonato
100	0.4144	Preto	81916001	2800 lm	≥0,5	100-240V	21x1000x65mm	Aço e policarbonato
100cm	36W	Branco	81916004	2800 lm	≥0,5	100-240V	21x1000x65mm	Aço e policarbonato
200cm	72W	Branco	81926004	5400 lm	≥0,5	100-240V	23x2000x75mm	Alumínio e policarbonato



Modelo	Potência	Cor	Referência 6.500K	Fluxo luminoso	Fator de Potência	Tensão	Medida	Composição
Lum. LED T5 120cm	18W	Branco	80086004	1350 lm	≥0,5	100-240V	22x1178x35mm	Alumínio e policarbonato

#### LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA LED











30 LEDs com plug

Modelo	Potência	Referência	Fluxo luminoso	Área de Abrangência	Autonomia da Bateria	Capacidade da Bateria	Medidas	Composição
30 LEDs	1W	40030034	100 lm	25m <sup>2</sup>	até 6 horas	500mAh	160x40x25mm	ABS e policarbonato
30 LEDs com plug	1W	40035034	100 lm	25m²	até 6 horas	500mAh	150x40x25mm	Polipropileno
60 LEDs	4W	40060044	300 lm	75m²	até 6 horas	1.200mAh	200x56x30mm	Polipropileno e poliestireno



Potência	Referência	Fluxo Luminoso	Área de Abrangência	Autonomia da Bateria	Capacidade da Bateria	Medidas	Composição
3W	40010624	600 lm	150m²	até 6 horas	1.200mAh	135x148x53mm	ABS e Policarbonato
5W	40011224	1.200 lm	250m <sup>2</sup>	até 6 horas	2.200mAh	170x162x40mm	ABS e Policarbonato
10W	40012224	2.200 lm	450m²	até 6 horas	4.400mAh	170x162x40mm	ABS e Policarbonato
<b>☆</b> 18W	40013024	3.000 lm	600m <sup>2</sup>	até 6 horas	4.500mAh	220x220x50mm	ABS e Policarbonato



#### Placa Saída de Emergência LED

1W | 35 lm | Área de abrangência: 30m² Autonomia de Bateria: até 4h | Capacidade da Bateria: 600mAh 240x185mm | ABS e Policarbonato

Vermelho - 1 Face - 40120040 | Vermelho - 2 Faces - 40220040 Verde - 1 Face - 40120009



#### ☆ LANÇAMENTO

#### Luminária de Emergência 4x2

1W | 100 lm | Área de abrangência: 25m² Autonomia de Bateria: até 3h | Capacidade da Bateria: 500mAh 120x80mm | ABS e Poliestireno

Branco - 40046004



#### **LUMINÁRIA HIGH BAY LED PRO**



Potência	Referência 6.500K	Fluxo Luminoso	Fator de Potência	Tensão	Medidas	Composição
100W	77100600	10.000lm	≥0,92	100-240V	ø235x29mm	Alumínio e Policarbonato
150W	77150600	15.000lm	≥0,92	100-240V	ø270x29mm	Alumínio e Policarbonato
200W	77200600	20.000lm	≥0,92	100-240V	ø330x31mm	Alumínio e Policarbonato







### PAINEL LED BACKLIGHT PRO



Formato	Potência	Cor	Referência 3.000K	Referência 4.100K	Referência 6.500K	Fluxo Luminoso	Fator de Potência	Tensão	Medidas	Composição
Quadrado	45)4/	Preto	NA	80474101	80476001	4.500 lm	≥0,92	100-240V	620x620x34mm	Alumínio e acrílico leitoso
Embutir	45W	Branco	80473004	80474104	80476004	4.500 lm	≥0,92	100-240V	620x620x34mm	Alumínio e acrílico leitoso
Retangular	453.4	Preto	NA	80484101	80486001	4.500 lm	≥0,92	100-240V	1243x309x34mm	Alumínio e acrílico leitoso
Embutir	45W	Branco	NA	80484104	80486004	4.500 lm	≥0,92	100-240V	1243x309x34mm	Alumínio e acrílico leitoso
Quadrado Sobrepor	45W	Branco	80873004	80874104	80876004	4.500 lm	≥0,92	100-240V	600x600x38mm	Alumínio e acrílico leitoso
Retangular Sobrepor	45W	Branco	NA	80884104	80886004	4.500 lm	≥0,92	100-240V	1200x300x38mm	Alumínio e acrílico leitoso

#### PAINEL LED BACKLIGHT

Formato	Potência	Cor	Referência 3.000K	Referência 4.100K	Referência 6.500K	Fluxo Luminoso	Fator Potência	Tensão	Medidas	Composição
Quadrado	00147	Preto	83493001	83494101	83496001	3.200 lm	≥0,6	100-240V	400x400x34mm	Alumínio e acrílico leitoso
Embutir	32W	Branco	83493004	83494104	83496004	3.200 lm	≥0,6	100-240V	400x400x34mm	Alumínio e acrílico leitoso
	20W	Branco	NA	80554104	80556004	2.000 lm	≥0,6	100-240V	620x150x34mm	Alumínio e acrílico leitoso
Retangular Embutir	30W	Branco	NA	80574104	80576004	3.000 lm	≥0,6	100-240V	620x309x34mm	Alumínio e acrílico leitoso
EIIIDUUI	36W	Branco	NA	80584104	80586004	3.600 lm	≥0,6	100-240V	1243x150x34mm	Alumínio e acrílico leitoso
Quadrado	00147	Preto	83893001	83894101	83896001	3.200 lm	≥0,6	100-240V	400x400x38mm	Alumínio e acrílico leitoso
Sobrepor	32W	Branco	83893004	83894104	83896004	3.200 lm	≥0,6	100-240V	400x400x38mm	Alumínio e acrílico leitoso

#### DRIVER EXTERNO PARA PAINEL LED BACKLIGHT













	<b>20W</b>	32W	36W	<b>☆ 45W</b>
Potência	20W	32W	36W	45W
Fator de potência	≥0,6	≥0,6	≥0,92	≥0,92
Tensão	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V
Material	ABS	ABS	ABS	ABS
Referência	15310004	15340004	15320004	15330004

#### PAINEL LED PLAY





Modelo	Potência	Cor	Referência 3.000K	Referência 4.100K	Referência 6.500K	Fluxo luminoso	Fator de Potência	Tensão	Medidas	Composição
	40)44	Branco	83463004	83464104	83466004	1.080 lm	≥0,5	100-240V	161x27mm	ABS, Aço e PMMA
	12W	Preto	NA	NA	83466001	1.080 lm	≥0,5	100-240V	161x27mm	ABS, Aço e PMMA
Quadrado Sobrepor	1014/	Branco	83563004	83564104	83566004	1.620 lm	≥0,5	100-240V	210x27mm	ABS, Aço e PMMA
Sobrepor	18W	Preto	NA	NA	83566001	1.620 lm	≥0,5	100-240V	210x27mm	ABS, Aço e PMMA
	24W	Branco	83663004	83664104	83666004	2.160 lm	≥0,5	100-240V	283x27mm	ABS, Aço e PMMA
	24 00	Preto	NA	NA	83666001	2.160 lm	≥0,5	100-240V	283x27mm	ABS, Aço e PMMA
	12W	Branco	83443004	83444104	83446004	1.080 lm	≥0,5	100-240V	168x25mm	ABS, Aço e PMMA
		Preto	NA	NA	83446001	1.080 lm	≥0,5	100-240V	168x25mm	ABS, Aço e PMMA
Quadrado Embutir	18W	Branco	83543004	83544104	83546004	1.620 lm	≥0,5	100-240V	220x25mm	ABS, Aço e PMMA
guadrado Embutii	1000	Preto	NA	NA	83546001	1.620 lm	≥0,5	100-240V	220x25mm	ABS, Aço e PMMA
	24W	Branco	83643004	83644104	83646004	2.160 lm	≥0,5	100-240V	292x25mm	ABS, Aço e PMMA
	2411	Preto	NA	NA	83646001	2.160 lm	≥0,5	100-240V	292x25mm	ABS, Aço e PMMA
Dedende	12W	Preto	NA	NA	88466001	1.080 lm	≥0,5	100-240V	ø162mmx27	ABS, Aço e PMMA
Redondo Sobrepor	18W	Preto	NA	NA	88566001	1.620 lm	≥0,5	100-240V	ø213mmx27	ABS, Aço e PMMA
	24W	Preto	NA	NA	88666001	2.160 lm	≥0,5	100-240V	ø290mmx27	ABS, Aço e PMMA
	12W	Preto	NA	NA	88446001	1.080 lm	≥0,5	100-240V	ø168mmx25	ABS, Aço e PMMA
Redondo Embutir	18W	Preto	NA	NA	88546001	1.620 lm	≥0,5	100-240V	ø220mmx25	ABS, Aço e PMMA
	24W	Preto	NA	NA	88646001	2.160 lm	≥0,5	100-240V	ø294mmx25	ABS, Aço e PMMA

## PAINEL LED FRAMELESS



CORPO EM AL UMÍNIO

Formato	Potência	Cor	Referência 3.000K	Referência 4.100K	Referência 6.500K	Fluxo Luminoso	Fator de Potência	Tensão	Medidas	Composição
	17W	Branco	84723004	84724104	84726004	1530 lm	≥0,5	100-240V	120x20mm	Aço e Polipropileno
Quadrado	24W	Branco	84743004	84744104	84746004	2160 lm	≥0,5	100-240V	170x20mm	Aço e Polipropileno
	32W	Branco	84763004	84764104	84766004	2880 lm	≥0,5	100-240V	220x20mm	Aço e Polipropileno



Formato	Potência	Cor	Referência 3.000K	Referência 4.100K	Referência 6.500K	Fluxo luminoso	Tensão	Material	Medidas	Fator de Potência
	6W	Branco	84063004	NA	84066004	400 lm	100-240V	Alumínio e Acrílico Leitoso	118x15mm	≥0,5
	12W	Preto	80423001	80424101	80426001	900 lm	100-240V	Alumínio e Acrílico Leitoso	168x15mm	≥0,5
	1200	Branco	80423004	80424104	80426004	900 lm	100-240V	Alumínio e Acrílico Leitoso	168x15mm	≥0,5
Quadrado Embutir	18W	Preto	80443001	80444101	80446001	1350 lm	100-240V	Alumínio e Acrílico Leitoso	217x15mm	≥0,5
Lilibatii	1000	Branco	80443004	80444104	80446004	1350 lm	100-240V	Alumínio e Acrílico Leitoso	217x15mm	≥0,5
	24W	Preto	80463001	80464101	80466001	1800 lm	100-240V	Alumínio e Acrílico Leitoso	292x15mm	≥0,5
	2 <del>4</del> vv	Branco	80463004	80464104	80466004	1800 lm	100-240V	Alumínio e Acrílico Leitoso	292x15mm	≥0,5
	6W	Branco	83063004	NA	83066004	400 lm	100-240V	Alumínio e Acrílico Leitoso	ø118x15mm	≥0,5
Redondo	12W	Branco	80323004	80324104	80326004	900 lm	100-240V	Alumínio e Acrílico Leitoso	ø168x15mm	≥0,5
Embutir	18W	Branco	80343004	80344104	80346004	1350 lm	100-240V	Alumínio e Acrílico Leitoso	ø220x15mm	≥0,5
	24W	Branco	80363004	80364104	80366004	1800 lm	100-240V	Alumínio e Acrílico Leitoso	ø292x15mm	≥0,5
	6W	Branco	80713004	NA	80716004	400 lm	100-240V	Alumínio e Acrílico Leitoso	113x24mm	≥0,5
	12W	Preto	80703001	80704101	80706001	900 lm	100-240V	Alumínio e Acrílico Leitoso	163x24mm	≥0,5
	1200	Branco	80703004	80704104	80706004	900 lm	100-240V	Alumínio e Acrílico Leitoso	163x24mm	≥0,5
Quadrado Sobrepor	1014/	Preto	80803001	80804101	80806001	1350 lm	100-240V	Alumínio e Acrílico Leitoso	212x24mm	≥0,5
оовтерот	18W	Branco	80803004	80804104	80806004	1350 lm	100-240V	Alumínio e Acrílico Leitoso	212x24mm	≥0,5
	0.4147	Preto	80853001	80854101	80856001	1800 lm	100-240V	Alumínio e Acrílico Leitoso	283x24mm	≥0,5
	24W	Branco	80853004	80854104	80856004	1800 lm	100-240V	Alumínio e Acrílico Leitoso	283x24mm	≥0,5
	12W	Branco	80503004	80504104	80506004	900 lm	100-240V	Alumínio e Acrílico Leitoso	ø162x24mm	≥0,5
Redondo Sobrepor	18W	Branco	80603004	80604104	80606004	1350 lm	100-240V	Alumínio e Acrílico Leitoso	ø212x24mm	≥0,5
Joniehoi	24W	Branco	80753004	80754104	80756004	1800 lm	100-240V	Alumínio e Acrílico Leitoso	ø288x24mm	≥0,5

#### PAINEL LED TECH SLIM



Formato	Potência	Referência 6.500K	Cor	Fluxo luminoso	Fator Potência	Tensão	Medidas	Material
Our day de Fachadia	32W	84496004	Branco	2.560 lm	≥0,6	100-240V	400x400x9mm	Alumínio, Poliestireno e Polipropileno
Quadrado Embutir	45W	83476004	Branco	3.600 lm	≥0,92	100-240V	620x620x9mm	Alumínio, Poliestireno e Polipropileno
Retangular Embutir	45W	83486004	Branco	3.600 lm	≥0,92	100-240V	1220x310x9mm	Alumínio, Poliestireno e Polipropileno



Modelo	Potência	Referência 6.500K	Fluxo luminoso	Tensão	Cor	Medidas	Material	Alcance do Sensor	Fator de Potência
Sobrepor	40)4/	80816004	1350 lm	100-240V	Branco	210x210x40mm	Alumínio e Acrílico Leitoso	4m	≥0,5
Embutir	18W	80456004	1350 lm	100-240V	Branco	216x216x40mm	Alumínio e Acrílico Leitoso	4m	≥0,5

#### **12W** 18W 24W 24W 18W Potência 6W 12W Fator de potência ≥0,5 ≥0,5 ≥0,5 ≥0,5 100-240V 100-240V 100-240V Tensão 100-240V Material ABS

06120000

06180000

06240000

06060100

**DRIVER EXTERNO PARA PAINEL LED TECH SLIM** 

Referência

#### ILUMINAÇÃO TÉCNICA



#### LUMINÁRIA PÚBLICA LED BLP















UMENAU	D
2	
I	150\\\

Potência	Referência 5.000K	Fluxo luminoso	Fator de Potência	Tensão	Alcance do Facho	Medidas	Composição
30W	75030115	4.200 lm	≥0,97	100-240V	3-4m	407x140x74mm	Alumínio e Policarbonato
60W	75060115	8.400 lm	≥0,97	100-240V	4-5m	433x170x76mm	Alumínio e Policarbonato
100W	75100115	14.000 lm	≥0,97	100-240V	6-7m	475x204x76mm	Alumínio e Policarbonato
120W	75120115	16.800 lm	≥0,97	100-240V	7-8m	572x210x76mm	Alumínio e Policarbonato
150W	75150115	21.000 lm	≥0,97	100-240V	7-8m	572x210x76mm	Alumínio e Policarbonato





DPS: PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE ATÉ 4.000V










#### **LUMINÁRIA URBANA LED PRO**









200W



#### **LUMINÁRIA URBANA LED SOLAR**

Potência	Referência 6.500K	Fluxo luminoso	Autonomia da Bateria	Capacidade da Bateria	Alcance do Facho	Medidas	Composição
100W	75100165	2.000 lm	até 12 horas	10.000mAh	7m	435x178x65mm	ABS e Policarbonato
200W	75200165	3.000 lm	até 12 horas	20.000mAh	8m	585x240x65mm	ABS e Policarbonato

### Somos O MELHOR PRODUTO DO ANO

e uma das MARCAS MAIS LEMBRADAS no Brasil







Categoria **REFLETOR LED** 





Em 2024 a Blumenau Iluminação foi reconhecida como uma das marcas mais lembradas na categoria Refletores de LED, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Grupo Revenda Construção. Por esse reconhecimento, fomos indicamos ao prêmio de Melhor Produto do Ano, onde fomos premiados na categoria Elétrica com o produto Refletor LED.

Essa conquista vem do reconhecimento de diversos lojistas espalhados em mais de 10.000 pontos de venda, comprometidos com a Blumenau Iluminação em levar o melhor da iluminação para todos os cantos.

BLUMENAU.

Se tem luz, tem gente.

#### **ÁREA EXTERNA - REFLETORES**



Potência	Referência 3.000K	Referência 6.500K	Fluxo Luminoso	Proteção contra surtos	Fator Potência	Tensão	Composição
10W	79103000	79106000	920 lm	até 3.500V	≥0,5	100-240V	Alumínio e Vidro
20W	79203000	79206000	1.840 lm	até 3.500V	≥0,5	100-240V	Alumínio e Vidro
30W	79303000	79306000	2.760 lm	até 3.500V	≥0,5	100-240V	Alumínio e Vidro
50W	79503000	79506000	4.600 lm	até 3.500V	≥0,92	100-240V	Alumínio e Vidro
100W	79100300	79100600	9.200 lm	até 3.500V	≥0,92	100-240V	Alumínio e Vidro
150W	79150300	79150600	13.800 lm	até 3.500V	≥0,92	100-240V	Alumínio e Vidro
200W	79200300	79200600	18.400 lm	até 3.500V	≥0,92	100-240V	Alumínio e Vidro
300W	NA	79300600	27.000 lm	até 3.500V	≥0,92	100-240V	Alumínio e Vidro
400W	NA	79400600	36.000 lm	até 3.500V	≥0,92	100-240V	Alumínio e Vidro
500W	NA	79500600	45.000 lm	até 3.500V	≥0,92	100-240V	Alumínio e Vidro
600W	NA	79600600	54.000 lm	até 3.500V	≥0,92	100-240V	Alumínio e Vidro



#### Refletor Modular LED Pro

50W | 5.000 lm | ≥0,92 | 100-240V Comprimento do Cabo: 50cm | 280x80mm | Alumínio e Vidro

6.500K - 79506501



#### Refletor LED Pro Sensor

6.500K | ≥0,92 | 100-240V Alcance do Sensor: 8m | Alumínio e Vidro 50W - 4.600 lm - 79506010 100W - 9.200 lm - 79100610

0 lm - 79506010 10 lm - 79100610 Cap




#### Refletor LED Solar

6.500K | Comprimento do Cabo: 5m Alumínio e Policarbonato

60W | 1.500 lm Capacidade da bateria: 10.000mAh 71606000 100W | 2.000 lm Capacidade da bateria: 15.000mAh 71100600

200W | 3.000 lm Capacidade da bateria: 20.000mAh 71200600



Potência	Referência 3.000K	Referência 4.100K	Referência 6.500K	Fluxo Luminoso	Proteção contra surtos	Fator Potência	Tensão	Composição
10W	78103000	NA	78106000	780 lm	NA	≥0,5	100-240V	Alumínio e Vidro
20W	78203000	NA	78206000	1.560 lm	NA	≥0,5	100-240V	Alumínio e Vidro
30W	78303000	NA	78306000	2.340 lm	1.500V	≥0,5	100-240V	Alumínio e Vidro
50W	78503000	78504000	78506000	3.900 lm	1.500V	≥0,5	100-240V	Alumínio e Vidro
100W	78100300	78100400	78100600	7.800 lm	2.000V	≥0,5	100-240V	Alumínio e Vidro
150W	78150300	NA	78150600	11.700 lm	2.000V	≥0,5	100-240V	Alumínio e Vidro
200W	78200300	NA	78200600	15.600 lm	2.000V	≥0,5	100-240V	Alumínio e Vidro
300W	78300300	NA	78300600	23.400 lm	2.000V	≥0,5	100-240V	Alumínio e Vidro
400W	NA	NA	78400600	31.200 lm	2.000V	≥0,92	100-240V	Alumínio e Vidro
500W	NA	NA	78500600	39.000 lm	2.000V	≥0,92	100-240V	Alumínio e Vidro
600W	NA	NA	78600600	48.000 lm	4.000V	≥0,92	100-240V	Alumínio e Vidro
800W	NA	NA	78800600	64.000 lm	4.000V	≥0,92	100-240V	Alumínio e Vidro

Potência	Referência	Temperatura de cor	Proteção contra surtos	Fator Potência	Tensão	Composição
10W	78105000	Luz verde	NA	≥0,5	100-240V	Alumínio e Vidro
20W	78207000	RGB	NA	≥0,5	100-240V	Alumínio e Vidro
30W	78305000	Luz verde	1.500V	≥0,5	100-240V	Alumínio e Vidro
50W	78505000	Luz verde	1.500V	≥0,5	100-240V	Alumínio e Vidro
50W	78507000	RGB	2.000V	≥0,5	100-240V	Alumínio e Vidro
100W	78100700	RGB	2.000V	≥0,5	100-240V	Alumínio e Vidro
200W	78200700	RGB	2.000V	≥0,5	100-240V	Alumínio e Vidro





#### Refletor LED Play Solar

6.500K | Alcance do Sensor: 4m Alumínio e Vidro

30W | 500 lm Capacidade da bateria: 1.500mAh 78306501

50W | 1.000 lm Capacidade da bateria: 1.800mAh 78506501



#### Espeto/Spot LED Play

IP65 | 5W | 400 lm | Ø60x175mm Policarbonato | Acompanha duas bases

> 3.000K - 21053101 6.500K - 21056101 Luz Verde - 21055101



#### Conector Impermeável IP68

IP68 | Policarbonato Acompanha conector 3 vias

Conector reto - 15600001 | Conector T - 15610001





#### Arandela Quadro Chanfrada

IP43 | 1 x GU10 | Máx: 15W 75x200x75mm | Alumínio

■ Branco Fosco - 159711-11 ■ Preto Fosco - 159711-01



#### Arandela Quadro Retangular

IP43 | 2 x G9 | Máx: 2 x 15W 90x150x40mm | Alumínio | Máx: 49mm

■ Branco Fosco - 159511-11 ■ Preto Fosco - 159511-01



#### Arandela Quadro Dupla

IP43 | 2 x GU10 | Máx: 2 x 15W 73x160x82mm | Alumínio

■ Branco Fosco - 159611-11 ■ Preto Fosco - 159611-01



#### Arandela Quadro Aleta

IP43 | 1 x G9 | Máx: 15W 82x76x114mm | Alumínio | Máx: 49mm

■ Branco Fosco - 159311-11 ■ Preto Fosco - 159311-01



#### Arandela Quadro Slim

IP43 | 1 x G9 | Máx: 15W 120x40x120mm | Alumínio | Máx: 49mm

■ Branco Fosco - 159411-11 ■ Preto Fosco - 159411-01



#### Arandela Clean Aletada

IP65 | 6W | 190 lm | 3.000K 120x30x120mm | ABS e Policarbonato

■ Branco - 23633004 ■ Preto - 23633001 ■ Marrom - 23633015



#### Arandela Clean Quadrada

IP65 | 3W | 140 lm | 3.000K 120x30x120mm | ABS e Policarbonato

■ Branco - 23533004 ■ Preto - 23533001 ■ Marrom - 23533015



#### Tartaruga LED Easy 12W

1965 | 12W | 1.100 lm | 6.500K

Branco - 20126004 Preto - 200126001



#### Arandela Globo

IP54 | 1 x E27 | Máx: 20W 320x265x200mm | Aço e Polietileno

Preto Fosco - 182599-01



#### Tartaruga Clean IP44

IP44 | 1 x E27 | Máx: 20W 202x122x100mm | Polipropileno e Policarbonato

Branco - 20161004 Preto - 20161001



#### Tartaruga LED Easy 5W

IP65 | 5W | 500 lm | 6.500K 158x70x50mm | Policarbonato

Branco - 20056004 Preto - 20056001



#### Tartaruga Clean IP41

IP41 | 1 x E27 | Máx: 20W 202x122x100mm | Polipropileno e Policarbonato

■ Branco - 20121004 ■ Preto - 20121001

#### **ÁREA EXTERNA - POSTES**



#### Poste Balizador Easy 30cm

IP54 | 1 x E27 | Máx: 20W Ø83x300mm | Alumínio e Policarbonato

■ Branco - 213000-11 ■ Preto - 213000-01



#### Poste Balizador Easy 50cm

IP54 | 1 x E27 | Máx: 20W Ø83x500mm | Alumínio e Policarbonato

■ Branco - 215000-11 ■ Preto - 215000-01





#### Poste Globo Simples

IP54 | 1 x E27 | Máx: 60W Aço e Polietileno

1,74 metros | Preto Fosco - 178099-01 | 1740x430mm 2,44 metros | Preto Fosco - 178299-01 | 2440x430mm



#### Poste Globo Duplo 1,74m

IP54 | 2 x E27 | Máx: 60W 1740x830mm | Aço e Polietileno

Preto Fosco - 178199-01



#### Poste Globo Duplo 1,74m

IP54 | 2 x E27 | Máx: 60W 1740x830mm | Aço e Polietileno

Preto Fosco - 173299-01



#### Poste Globo Simples 2,16m

IP54 | 1 x E27 | Máx: 60W 2160x185mm | Aço e Polietileno

Preto Fosco - 172299-01



#### Poste Colonial Sextavado Simples 2,44m

1 x E27 | Máx: 60W | 290x2440x290m Aço e Vidro Pontilhado

Preto Fosco - 172500-01



#### Poste Colonial Sextavado Duplo 2,73m

1 x E27 | Máx: 20W | 1000x2730x290mm Aço e Vidro Pontilhado

Preto Fosco - 174500-01



#### Canopla Avulsa Boca 15

1 x E27 | Máx: 60W ø162x116xø52 | Aço

Preto Fosco - 151500-01



#### Globo Vidro Leitoso

ø300x310xø150 Vidro Leitoso

06023099



#### Globo Vidro Transparente

ø300x310xø150 Vidro Transparente

06020099



#### Globo Polietileno Leitoso

ø300x310xø150 Polietileno

060100-99

## SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS

**LIVES QUINZENAIS** 



blumenauiluminacao.com.br

### **SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS**

LIVES QUINZENAIS

@germanyiluminacao

Conteúdos de produtos

Conteúdos informativos

Inspirações em decorações

Sabia que a Blumenau Iluminação possui uma

### **BIBLIOTECA DE ARQUIVOS?**

#### CONTEÚDOS GRATUITOS

- **FOTOS E VÍDEOS DE PRODUTOS**
- MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO
- CATÁLOGOS DIGITAIS
  - **MATERIAIS INSTITUCIONAIS**

Aponte a câmera do seu celular para o QR code e acesse agora. Solicite o login e senha para o seu canal de atendimento.



SE ESTIVER ONLINE CLIQUE AQUI





### 3D Warehouse

Blocos 3D da Germany Iluminação Externa para o seu projeto SketchUp.







**3D Warehouse** 





**PROJETO SKETCHUP** 





# BLUMENAU. BLUMINAÇÃO

Siga nossas Redes Sociais:



@germanyiluminacao

Desde 1995 a primeira empresa especializada em iluminação externa do Brasil.

**Canais de atendimento** +55 (47) 3036-5155

S@C Serviço de Atendimento ao Consumidor +55 (47) 3180-1380

@blumenauiluminacao







**Canais de atendimento** +55 (47) 3036-5155

S@C Serviço de Atendimento ao Consumidor +55 (47) 3180-1380 sac@blumenau.ind.br

Empresa associada à:



**Matriz** | Rua Carlos Alberto Pamplona, 170 Passo Manso - 89032-520 **Centro de Distribuição** | Rua Bahia, 7800 Passo Manso - 89032-525 Blumenau - SC