

LUMINATTI

CATÁLOGO **2025**



A Luminatti nasceu em 2010, impulsionada pela visão de jovens empreendedores determinados a transformar o mercado de iluminação brasileiro. Com foco na inovação e no bem-estar dos nossos clientes, oferecemos as soluções mais modernas e tecnológicas em LED para ambientes residenciais, corporativos e industriais.

Nosso amplo portfólio inclui lâmpadas, luminárias técnicas e decorativas, fitas de LED e perfis, desenvolvidos para atender 100% das necessidades de iluminação com qualidade, design e tecnologia. Inspirados por tendências globais, buscamos criar parcerias sólidas com os principais players do mercado, fortalecendo nossa posição como referência no setor.

Nossa missão é superar expectativas, entregando excelência, inovação e variedade em cada projeto.

Luminatti, a escolha certa para iluminar sua vida.

ÍNDICE | CATÁLOGO 2025

LINHAS ESPECIAIS

MINIMO BY LÉO SHEHTMAN	4
SPOT HUB	22
SPOT NO FRAME	26
DOT•LIGHT	28
SPOT•SLIPT	31
DOWNLIGHT HIDE	32
PLAFONS	38
PENDENTE FLUX	41
MAGNETO	42
S•MOD	46
DINAMIC	52

PERFIS

EMBUTIR	62
SOBREPOR	78

FITAS E DRIVERS

FITA FLEXÍVEL	104
FITAS 12V	106
KITS COMPLETOS COM FONTE	106
FITA BABY LED	109
120 LEDS/M	110
240 LEDS/M	112
COB	114
DRIVERS 12V	116
FONTES E ACESSÓRIOS 12V	120
FITAS 24V	121
120 LEDS/M	122
240 LEDS/M	123
COB	125
DRIVERS 24V	127
FITAS IP65	130
DIRECT	130
120 LEDS/M 12V	132
COB 127V	133
FITAS 127V/220V	134
FITAS LED NEON	137
PLUG E ACESSÓRIOS	138

SISTEMAS LINEARES

S•MOD TAKE AWAY	140
TRILHOS GERAL	146

PRIME 90	156
FOCAIS	162
DECORATIVA	176
GERAL	192
LINHA SMART	202


LÂMPADAS

LUMINÁRIAS

SPOTS	206
GERAL	216
ARANDELA E BALIZADOR	222
ÁREA EXTERNA	230
PROJETORES	244
LINHA SOLAR	255
LUMINÁRIAS DE MESA	256

DECORATIVO

LUMIDECOR	262
DELUXE	270
MODERN	330



MINIMO

by léo shehtman

Unindo o minimalismo contemporâneo e sofisticação, cada peça desta coleção se torna uma manifestação de elegância simplificada. Sob a marca Luminatti by Léo Shehtman, reconhecido por capturar a essência da estética contemporânea, a linha MINIMO harmoniza forma e função nos ambientes.



MAGNETO


tiny



Versáteis e elegantes, são ideais para iluminar marcenarias, nichos e diversos espaços. Esta linha possui diversos acessórios que se conectam facilmente com um simples clique em um trilho eletrificado. É a escolha perfeita para quem busca iluminar com sofisticação.

MAGNÉTICO Corrente: 14 A | 24V DC

TRILHO MAGNÉTICO DE SOBREPOR



TRILHO: PRETO

★	1 metro	LM3145	7908163145718
★	2 metros	LM3146	7908163145725
★	3 metros	LM3147	7908163145732

É necessário usar Conector de Driver para Trilho (LM3168)

★	●	Parede/Parede	LM3151	7908163145770
★	●●	Teto/Parede	LM3153	7908163145794

TRILHO: BRANCO

★	1 metro	LM3148	7908163145749
★	2 metros	LM3149	7908163145756
★	3 metros	LM3150	7908163145763


É necessário usar Conector de Driver para Trilho (LM3169)

★	●	Parede/Parede	LM3152	7908163145787
★	●●	Teto/Parede	LM3154	7908163145800

	Kit Pendente (2m)	LM3155	7908163145817
--	-------------------	--------	---------------

MAGNÉTICO Corrente: 14 A | 24V DC

TRILHO MAGNÉTICO DE EMBUTIR



TRILHO: PRETO

★	1 metro	LM3156	7908163145824
★	2 metros	LM3157	7908163145831
★	3 metros	LM3158	7908163145848

É necessário usar Conector de Driver para Trilho (LM3168)


★	●	Parede/Parede	LM3162	7908163145886
★	●●	Teto/Parede	LM3164	7908163145909

TRILHO: BRANCO

★	1 metro	LM3159	7908163145855
★	2 metros	LM3160	7908163145862
★	3 metros	LM3161	7908163145879

É necessário usar Conector de Driver para Trilho (LM3168)

★	●	Parede/Parede	LM3163	7908163145893
★	●●	Teto/Parede	LM3165	7908163145916



CONECTOR DE DRIVER

MAGNÉTICO			
★	PRETO	LM3168	7908163145947
★	BRANCO	LM3169	7908163145954



Potência: 120W
Tensão de Entrada: 24V DC
Corrente de Entrada: 5000mA
Tensão de Saída: 24V DC
Dimensões: 55x10x13mm
Material: Polímero sintético

CONECTOR DE ENERGIA “I”

MAGNÉTICO			
★	PRETO	LM3166	7908163145923
★	BRANCO	LM3167	7908163145930



Conector “I”
Potência: 72W
Tensão de Entrada: 24V DC
Corrente de Entrada: 3000mA
Tensão de Saída: 24V DC
Dimensões: 55x10x13mm
Material: Polímero sintético

TRILHO MAGNÉTICO PENDENTE


MAGNÉTICO Corrente: 14 A | 24V DC

TRILHO: PRETO

★	1 metro	LM3170	7908163145961
★	2 metros	LM3171	7908163145978
★	3 metros	LM3172	7908163145985

TRILHO: BRANCO

★	1 metro	LM3173	7908163145992
★	2 metros	LM3174	7908163146005
★	3 metros	LM3175	7908163146012



Imagens meramente ilustrativas.

SPOT

Potência 1W

Ângulo: 24°
Material: Alumínio e polímeros sintéticos

IRC 90
24V DC

Lúmens: 75lm | Dimensões: 57x13x41mm

MAGNÉTICO			
★	PRETO	LM3119	3.000K 7908163145473
★	BRANCO	LM3120	3.000K 7908163145480

Potência 2W

Ângulo: 15°
Material: Alumínio e polímeros sintéticos

IRC 90
24V DC

Lúmens: 160lm | Dimensões: 57x26x73mm

MAGNÉTICO			
★	PRETO	LM3121	3.000K 7908163145497
★	BRANCO	LM3122	3.000K 7908163145503

Potência 5W

Ângulo: 15°
Material: Alumínio e polímeros sintéticos

IRC 90
24V DC

Lúmens: 350lm | Dimensões: 96x38x85mm

MAGNÉTICO			
★	DOURADO	LM3123	3.000K 7908163145510

Potência 9W

Ângulo: 15°
Material: Alumínio e polímeros sintéticos

IRC 90
24V DC

Lúmens: 600lm | Dimensões: 96x42x99mm

MAGNÉTICO			
★	PRETO	LM3126	3.000K 7908163145541
★	BRANCO	LM3127	3.000K 7908163145558
★	DOURADO	LM3128	3.000K 7908163145565



SPOT AJUSTÁVEL

Potência 5W

Ângulo: 15°-45°
Material: Alumínio e polímeros sintéticos

IRC 90
24V DC

Lúmens: 140lm (15°)/280lm (55°)
Dimensões: 98x38x85mm

MAGNÉTICO			
★	PRETO	LM3124	3.000K 7908163145527
★	BRANCO	LM3125	3.000K 7908163145534



Imagens meramente ilustrativas.



SPOT LATERAL

Potência **5W**
Ângulo: 15°
Material: Alumínio e
polímeros sintéticos

IRC 90
24V DC

Lúmens: 1200lm | Dimensões: 96x50x130mm

MAGNÉTICO				
★	PRETO	LM3129	3.000K	7908163145572
★	BRANCO	LM3130	3.000K	7908163145589



SPOT PENDENTE

Potência **5W**
Ângulo: 15°
Material: Alumínio e
polímeros sintéticos

IRC 90
24V DC

Lúmens: 340lm
Dimensões: 105x35x57mm
Cabo: 1 metro

MAGNÉTICO				
★	PRETO	LM3143	3.000K	7908163145695
★	BRANCO	LM3144	3.000K	7908163145701



SPOT FLEXÍVEL

Potência **2W**
Ângulo: 15°
Material: Alumínio e
polímeros sintéticos

IRC 90
24V DC

Lúmens: 160lm
Dimensões: 105x35x57mm
Cabo: 1 metro

MAGNÉTICO				
★	PRETO	LM3131	3.000K	7908163145596
★	BRANCO	LM3132	3.000K	7908163145602



CONCENTRADO


Material: Alumínio
IRC 90
24V DC

Potência Máx. **5W**
Lúmens: 180lm | Ângulo: 15°
Dimensões: 100x10,8x25,7mm

6 PONTOS DE LUZ MAGNÉTICO				
★	PRETO	LM3133	3.000K	7908163145619
★	BRANCO	LM3134	3.000K	7908163145626

Potência Máx. **10W**
Lúmens: 360lm | Ângulo: 15°
Dimensões: 192x10,8x25,7mm

12 PONTOS DE LUZ MAGNÉTICO				
★	PRETO	LM3135	3.000K	7908163145633
★	BRANCO	LM3136	3.000K	7908163145640



DIFUSO


Material: Alumínio
IRC 90
24V DC

Potência Máx. **10W**
Lúmens: 450lm | Ângulo: 100°
Dimensões: 300x10,8x25,7mm

MAGNÉTICO				
★	PRETO	LM3137	3.000K	7908163145657
★	BRANCO	LM3138	3.000K	7908163145664

Potência Máx. **20W**
Lúmens: 900lm | Ângulo: 100°
Dimensões: 600x10,8x25,7mm

MAGNÉTICO				
★	PRETO	LM3139	3.000K	7908163145671
★	BRANCO	LM3140	3.000K	7908163145688



DIFUSO RECUADO

Potência Máx. **6W**
Material: Alumínio
IRC 90
24V DC

Lúmens: 400lm | Ângulo: 100°
Dimensões: 666x6,6x10,2mm

MAGNÉTICO				
★	PRETO	LM3141	3.000K	7908163146135
★	BRANCO	LM3142	3.000K	7908163146142



SPOT

tiny



REPRODUÇÃO DE
COR MAIS
PRECISO

Instale a iluminação diretamente na sua marcenaria!
Essa linha é ideal para quem busca um design dinâmico e moderno.
Brinque com a luz e escolha o acessório que mais combina com seu projeto para iluminar seus espaços!

SPOT DE EMBUTIR

Potência Máx. **5W**
Lúmens: 75lm | Ângulo: 24°
Dimensões: 17x17x48mm
Nichos: Ø14mm

Material: Alumínio
IRC 90
24V DC

QUADRADO				
★	PRETO	LM3178	3.000K	7908163146043
★	BRANCO	LM3179	3.000K	7908163146050

REDONDO				
★	PRETO	LM3176	3.000K	7908163146029
★	BRANCO	LM3177	3.000K	7908163146036



SPOT DE EMBUTIR COM MOLAS

Potência Máx. **2W**
Lúmens: 160lm | Ângulo: 15°
Dimensões: 44x44x106mm
Nichos: Ø35mm

Material: Alumínio
IRC 90
24V DC

★	PRETO	LM3180	3.000K	7908163146067
★	BRANCO	LM3181	3.000K	7908163146074

Potência Máx. **5W**
Lúmens: 350lm | Ângulo: 15°
Dimensões: 44x44x115mm
Nichos: Ø35mm

Material: Alumínio
IRC 90
24V DC

★	PRETO	LM3182	3.000K	7908163146081
★	BRANCO	LM3183	3.000K	7908163146098
★	DOURADO	LM3184	3.000K	7908163146104



SPOT COM HASTE DE EMBUTIR

Potência Máx. **5W**
Lúmens: 350lm | Ângulo: 15°
Dimensões: 57x57x231mm
Nichos: Ø35mm

Material: Alumínio
IRC 90
24V DC

★	PRETO	LM3185	3.000K	7908163146111
★	BRANCO	LM3186	3.000K	7908163146128



SPOT COM HASTE DE SOBREPOR

Potência Máx. **5W**
Lúmens: 350lm | Ângulo: 15°
Dimensões: 57x57x214mm
Material: Alumínio

IRC 90
24V DC

★	PRETO	LM3187	3.000K	7908163146159
★	BRANCO	LM3188	3.000K	7908163146166



ÁREA

externa



✓ ALUMÍNIO

PROTEÇÃO
IP65

ESPETO DE JARDIM ROD

IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.



POTÊNCIA
7W



350
LUMENS

Eficiência	50 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	55 x 55 x 210cm

★	LM3097	● 3.000K	PRETO	7908163146210
★	LM3387	● 3.000K	VERDE	7908163147866



✓ ALUMÍNIO

PROTEÇÃO
IP65

SPOT DE JARDIM ROD

IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.



POTÊNCIA
7W



350
LUMENS

Eficiência	50 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	55 x 55 x 102cm

★	LM3098	● 3.000K	PRETO	7908163146227
★	LM3388	● 3.000K	VERDE	7908163147873

Imagens meramente ilustrativas.





★ LANÇAMENTO ★



✓ **POLÍMERO SINTÉTICO**

 **PROTEÇÃO IP65**

★ LANÇAMENTO ★



✓ **POLÍMERO SINTÉTICO**

 **VIDA ÚTIL 15.000h**

 **PROTEÇÃO IP65**

ESPETO QAD

IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.

 **POTÊNCIA 7W**

 **375 LUMENS**

Eficiência	50 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	70	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	51 x 51 x 207mm

★	LM3189	● 3.000K	7908163145138
---	--------	----------	---------------

KIT 2 PEÇAS ESPETO FLUSH

IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.

 **POTÊNCIA 0,5W**

 **50 LUMENS**

GARANTIA 1 ANO

Eficiência	50 lm/W	Dimensão	20 x 20 x 660mm
IRC	80		
Tensão Nominal	24V		

★	LM3371	● 3.000K	7908163149563
---	--------	----------	---------------

CONTROLADOR ESPETO FLUSH

Driver com controlador FLUSH. Quando utilizado, este item cria um efeito cintilante semelhante o brilho de vagalumes.

Pot. Máx: 20W | **Tensão Nominal:** 127V-220V | **Tensão de Saída:** 24V
Frequência: 60Hz | **IP65** | **Garantia:** 1 ano

★	LM3372	7908163149570
---	--------	---------------

GRID

balizador

BALIZADOR GRID DE EMBUTIR

IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.

POTÊNCIA
3W

100
LUMENS

Eficiência	33 lm/W
IRC	80
Tensão Nominal	127V/220V
Fator de Pot.	0,4

Frequência	60Hz
Dimensão	85 x 85 x 50cm
Nicho	76 x 76 x 50cm



✓ ALUMÍNIO



★ LM3054	● 3.000K	BRANCO	7908163144674
★ LM3473	● 3.000K	PRETO	7908163149129

Imagens meramente ilustrativas.

MOVI

sensor



MOVI DETECT

Sensor de sobrepor ativado através dos movimentos das portas de marcenaria, por ex: portas de armários.

Potência Máx.	60W	Cabo	2m
Tensão de Entr.	12V/24V DC	Dimensão	2000 x 32 x 32mm
Tensão de Saída	12V/24V DC		

★ LM3099 7908163148283

MOVI TOUCH

Ao toque suave, liga, desliga e dimeriza.

Potência Máx.	60W	Dimensão	2000 x 12 x 12mm
Tensão de Entr.	12V/24V DC	Nicho	Ø10mm
Tensão de Saída	12V/24V DC		
Cabo	2m		

★ LM3100 7908163148290

MOVI HID

Instalação oculta atrás de MDFs, sendo ativado ao passar a mão acima móvel.

Limite MDF: 28mm, sem metais e espelhos acoplados.

Potência Máx.	60W	Dimensão	2000 x 12 x 12mm
Tensão de Entr.	12V/24V DC	Nicho	Ø10mm
Tensão de Saída	12V/24V DC		
Cabo	2m		

★ LM3101 7908163148306



OBSERVAÇÃO: os sensores alimentam até 60W de fita, fitas 12V e 24V.

Imagens meramente ilustrativas.



INTERRUPTOR COM SENSOR DE MOVIMENTO PARA FITAS 12V/24V

LM2464	7908163131575
Potência Máxima	72 Watts
Tensão de saída	12V / 24V
Proteção	IP20
Dimensões	1500x20x15 mm

CONHEÇA
MAIS!



SPOTS ESPECIAIS

SPOT•HUB

PROTEÇÃO
IP20

Descubra a excelência em iluminação com a linha **SPOT HUB**.
Recuados, antiofuscentes e com micro borda, esses spots oferecem a combinação perfeita de elegância e funcionalidade.
Escolha entre versões de embutir (com e sem) LED integrado e no frame.

CONHEÇA
MAIS!



SPOT HUB DE EMBUTIR

LED Integrado

Fator de Pot.: 0,4
Frequência: 60 Hz

Material: Alumínio
AC 127-220V

Potência Máx. **3W**

Fluxo luminoso: 140 lm | Eficiência: 46 lm/W | IRC70
Ângulo: 67° | Dimensões: Ø41x38mm | Corte Ø34mm

BRANCO	LM2685	● 3.000K	7908163135931
PRETO	LM2686	● 3.000K	7908163135948

Potência Máx. **7W**

Fluxo luminoso: 490 lm | Eficiência: 70 lm/W | IRC80
Ângulo: 36° | Dimensões: Ø60x82mm | Corte Ø55mm

BRANCO	LM2681	● 3.000K	7908163135016
PRETO	LM2682	● 3.000K	7908163135023

Potência Máx. **12W**

Fluxo luminoso: 840 lm | Eficiência: 70 lm/W | IRC80
Ângulo: 36° | Dimensões: Ø75x100mm | Corte Ø65mm

BRANCO	LM2683	● 3.000K	7908163135030
PRETO	LM2684	● 3.000K	7908163135047



Imagens meramente ilustrativas.

SPOT HUB DE EMBUTIR

LÂMPADA NÃO INCLUSA

SOQUETE INCLUSO

DICRÓICA | GU10 | Potência Máx.: 10W | Nicho: Ø85mm

BRANCO	LM2635	7908163134149
PRETO	LM2636	7908163134194

AR70 | GU10 | Potência Máx.: 15W | Nicho: Ø110mm

BRANCO	LM2639	7908163134187
PRETO	LM2640	7908163134194

PAR20 | E27 | Potência Máx.: 15W | Nicho: Ø110mm

BRANCO	LM2637	7908163134163
PRETO	LM2638	7908163134170

AR111 | GU10 | Potência Máx.: 20W | Nicho: Ø150mm

BRANCO	LM2641	7908163134200
PRETO	LM2642	7908163134217

PAR30 | E27 | Potência Máx.: 20W Nicho: Ø150mm

BRANCO	LM2643	7908163134224
PRETO	LM2644	7908163134231



SPOT HUB NO FRAME

LÂMPADA NÃO INCLUSA

SOQUETE INCLUSO

DICRÓICA | GU10 | Potência Máx.: 10W | Nicho: Ø80mm

BRANCO	LM2700	7908163136167
PRETO	LM2701	7908163136174

AR70 | GU10 | Potência Máx.: 15W | Nicho: Ø110mm

BRANCO	LM2702	7908163136181
PRETO	LM2703	7908163136198

PAR20 | E27 | Potência Máx.: 15W | Nicho: Ø150mm

BRANCO	LM2704	7908163136204
PRETO	LM2705	7908163136211

AR111 | GU10 | Potência Máx.: 20W | Nicho: Ø155mm

BRANCO	LM2706	7908163136228
PRETO	LM2707	7908163136235

PAR30 | E27 | Potência Máx.: 20W | Nicho: Ø155mm

BRANCO	LM2708	7908163136242
PRETO	LM2709	7908163136259



PINO HUB

COMPATÍVEL COM SPOT HUB DE EMBUTIR
E NO FRAME PARA DICRÓICA.

LED Integrado

Fator de Pot.: 0,4
Frequência: 60 Hz

Material: Alumínio
AC 127-220V


Potência Máx. **6W**

Fluxo luminoso: 360 lm | Dimensões: Ø 35x100mm

BRANCO	LM2828	● 3.000K	7908163136013
PRETO	LM2829	● 3.000K	7908163136020



Imagens meramente ilustrativas.



SPOT HUB

MICROBORDA RECUADO

| LÂMPADA NÃO INCLUSA

| SOQUETE INCLUSO

PARA 1 LÂMPADA

DICRÓICA GU10 Potência Máx.: 10W			
★	BRANCO	LM3329	7908163148726
★	PRETO	LM3330	7908163148733
AR70 GU10 Potência Máx.: 15W			
★	BRANCO	LM3333	7908163148764
★	PRETO	LM3334	7908163148771
PAR20 E27 Potência Máx.: 15W			
★	BRANCO	LM3331	7908163148740
★	PRETO	LM3332	7908163148757
AR111 GU10 Potência Máx.: 20W			
★	BRANCO	LM3335	7908163148788
★	PRETO	LM3336	7908163148795
PAR30 E27 Potência Máx.: 20W			
★	BRANCO	LM3337	7908163148801
★	PRETO	LM3338	7908163148818



PARA 2 LÂMPADAS

DICRÓICA GU10 Potência Máx.: 10W			
★	BRANCO	LM3339	7908163148825
★	PRETO	LM3340	7908163148832
AR70 GU10 Potência Máx.: 15W			
★	BRANCO	LM3347	7908163148900
★	PRETO	LM3348	7908163148917
PAR20 E27 Potência Máx.: 15W			
★	BRANCO	LM3345	7908163148887
★	PRETO	LM3346	7908163148894
AR111 GU10 Potência Máx.: 20W			
★	BRANCO	LM3357	7908163149006
★	PRETO	LM3358	7908163149013
PAR30 E27 Potência Máx.: 20W			
★	BRANCO	LM3359	7908163149020
★	PRETO	LM3360	7908163149037



PARA 3 LÂMPADAS

DICRÓICA GU10 Potência Máx.: 10W			
★	BRANCO	LM3341	7908163148849
★	PRETO	LM3342	7908163148856
AR70 GU10 Potência Máx.: 15W			
★	BRANCO	LM3351	7908163148948
★	PRETO	LM3352	7908163148955
PAR20 E27 Potência Máx.: 15W			
★	BRANCO	LM3349	7908163148924
★	PRETO	LM3350	7908163148931
AR111 GU10 Potência Máx.: 20W			
★	BRANCO	LM3361	7908163149044
★	PRETO	LM3362	7908163149051
PAR30 E27 Potência Máx.: 20W			
★	BRANCO	LM3363	7908163149068
★	PRETO	LM3364	7908163149075



PARA 4 LÂMPADAS

DICRÓICA GU10 Potência Máx.: 10W			
★	BRANCO	LM3343	7908163148863
★	PRETO	LM3344	7908163148870
AR70 GU10 Potência Máx.: 15W			
★	BRANCO	LM3355	7908163148986
★	PRETO	LM3356	7908163148993
PAR20 E27 Potência Máx.: 15W			
★	BRANCO	LM3353	7908163148962
★	PRETO	LM3354	7908163148979
AR111 GU10 Potência Máx.: 20W			
★	BRANCO	LM3365	7908163149082
★	PRETO	LM3366	7908163149099
PAR30 E27 Potência Máx.: 20W			
★	BRANCO	LM3367	7908163149105
★	PRETO	LM3368	7908163149112



SPOTS ESPECIAIS

SPOT•NO FRAME

LÂMPADA NÃO INCLUSA
SOQUETE INCLUSO


PROTEÇÃO
IP20

Apresentamos a simplicidade elegante dos **SPOTS NO FRAME**.
Instalação e acabamento imperceptíveis, direcionáveis para destacar com sutileza. Modelos disponíveis: 1, 2, 3 e 4 lâmpadas, sem divisórias.




PARA 1 LÂMPADA QUADRADO

DICRÓICA GU10 Potência Máx.: 10W		
BRANCO	LM2710	7908163136266
PRETO	LM2711	7908163136273
AR70 GU10 Potência Máx.: 15W		
BRANCO	LM2720	7908163136389
PRETO	LM2721	7908163136396
PAR20 E27 Potência Máx.: 15W		
BRANCO	LM2718	7908163136365
PRETO	LM2719	7908163136372
AR111 GU10 Potência Máx.: 20W		
BRANCO	LM2734	7908163136525
PRETO	LM2735	7908163136532
PAR30 E27 Potência Máx.: 20W		
BRANCO	LM2736	7908163136549



PARA 2 LÂMPADAS RETANGULAR

DICRÓICA GU10 Potência Máx.: 20W		
BRANCO	LM2712	7908163136280
PRETO	LM2713	7908163136297
AR70 GU10 Potência Máx.: 30W		
BRANCO	LM2724	7908163136426
PRETO	LM2725	7908163136433
PAR20 E27 Potência Máx.: 30W		
BRANCO	LM2722	7908163136402
PRETO	LM2723	7908163136419
AR111 GU10 Potência Máx.: 40W		
BRANCO	LM2738	7908163136563
PRETO	LM2739	7908163136570
PAR30 E27 Potência Máx.: 40W		
BRANCO	LM2740	7908163136587
PRETO	LM2741	7908163136594




PARA 3 LÂMPADAS RETANGULAR

DICRÓICA GU10 Potência Máx.: 30W		
BRANCO	LM2714	7908163136303
PRETO	LM2715	7908163136310
AR70 GU10 Potência Máx.: 45W		
BRANCO	LM2728	7908163136464
PRETO	LM2729	7908163136471
PAR20 E27 Potência Máx.: 45W		
BRANCO	LM2726	7908163136440
AR111 GU10 Potência Máx.: 60W		
BRANCO	LM2742	7908163136600
PRETO	LM2743	7908163136617
PAR30 E27 Potência Máx.: 60W		
BRANCO	LM2744	7908163136624
PRETO	LM2745	7908163136631



PARA 4 LÂMPADAS QUADRADO

DICRÓICA GU10 Potência Máx.: 40W		
BRANCO	LM2716	7908163136327
PRETO	LM2717	7908163136334
AR70 GU10 Potência Máx.: 60W		
BRANCO	LM2732	7908163136501
PRETO	LM2733	7908163136518
PAR20 E27 Potência Máx.: 60W		
PRETO	LM2731	7908163136495
AR111 GU10 Potência Máx.: 80W		
BRANCO	LM2746	7908163136648
PRETO	LM2747	7908163136655
PAR30 E27 Potência Máx.: 80W		
BRANCO	LM2748	7908163136662
PRETO	LM2749	7908163136679



LINHA DOT•LIGHT

| DRIVER INCLUSO

PROTEÇÃO
IP20

CONHEÇA
MAIS!



Transforme seu ambiente com a elegância minimalista da linha **DOTLIGHT!** Iluminam com perfeição qualquer espaço. Seus pontos de luz garantem uma iluminação direcionada e sofisticada. Disponível para nos modelos de embutir, ideal para forros de gesso, e nos modelos de sobrepor, de fácil instalação.

CONCENTRADO DE EMBUTIR

Ângulo: 15°
Material: Alumínio

IRC 80
AC 127-220V

Potência Máx. **2W**

Eficiência: 70 lm/W | Dimensões: 45x45x33mm

1 PONTO DE LUZ			
BRANCO PRETO	LM2156	2.700K	7908163129251
PRETO	LM2161	2.700K	7908163129305
BRANCO	LM2850	3.000K	7908163137751
BRANCO PRETO	LM2818	3.000K	7908163135597
PRETO	LM2823	3.000K	7908163135641
★ BRANCO	LM3377	4.000K	7908163146975
BRANCO PRETO	LM2590	4.000K	7908163132954
PRETO	LM2595	4.000K	7908163133005

Potência Máx. **6W**

Eficiência: 70 lm/W | Dimensões: 97x45x33mm

3 PONTOS DE LUZ			
BRANCO PRETO	LM2157	2.700K	7908163129268
PRETO	LM2162	2.700K	7908163129312
BRANCO	LM2851	3.000K	7908163137768
BRANCO PRETO	LM2819	3.000K	7908163135603
PRETO	LM2824	3.000K	7908163135658
★ BRANCO	LM3378	4.000K	7908163146982
BRANCO PRETO	LM2591	4.000K	7908163132954
PRETO	LM2596	4.000K	7908163133005

Potência Máx. **10W**

Eficiência: 70 lm/W | Dimensões: 148x45x45mm

5 PONTOS DE LUZ			
BRANCO PRETO	LM2158	2.700K	7908163129275
PRETO	LM2163	2.700K	7908163129329
BRANCO	LM2852	3.000K	7908163137775
BRANCO PRETO	LM2820	3.000K	7908163135610
PRETO	LM2825	3.000K	7908163135665
★ BRANCO	LM3379	4.000K	7908163146999
BRANCO PRETO	LM2592	4.000K	7908163132978
PRETO	LM2597	4.000K	7908163133029

Potência Máx. **20W**

Eficiência: 70 lm/W | Dimensões: 282x45x35mm

10 PONTOS DE LUZ			
BRANCO PRETO	LM2159	2.700K	7908163129282
PRETO	LM2164	2.700K	7908163129336
BRANCO	LM2853	3.000K	7908163137782
BRANCO PRETO	LM2821	3.000K	7908163135627
PRETO	LM2826	3.000K	7908163135672
★ BRANCO	LM3380	4.000K	7908163147002
BRANCO PRETO	LM2593	4.000K	7908163132985
PRETO	LM2598	4.000K	7908163133036

Potência Máx. **30W**

Eficiência: 70 lm/W | Dimensões: 415x45x36mm

15 PONTOS DE LUZ			
BRANCO PRETO	LM2160	2.700K	7908163129299
PRETO	LM2165	2.700K	7908163129343
BRANCO	LM2854	3.000K	7908163137799
BRANCO PRETO	LM2822	3.000K	7908163135634
PRETO	LM2827	3.000K	7908163135689
★ BRANCO	LM3381	4.000K	7908163147019
BRANCO PRETO	LM2594	4.000K	7908163132992
PRETO	LM2599	4.000K	7908163133043



CONCENTRADO
DE SOBREPOR

Ângulo: 15°
Material: Alumínio

IRC 80
AC 127-220V

Potência Máx. **6W**
Eficiência: 70 lm/W | Dimensões: 85x34x60mm

3 PONTOS DE LUZ				
BRANCO	LM2915	3.000K	7908163143875	
PRETO	LM2916	3.000K	7908163143882	

Potência Máx. **10W**
Eficiência: 70 lm/W | Dimensões: 135x34x60mm

5 PONTOS DE LUZ				
BRANCO	LM2917	3.000K	7908163143899	
PRETO	LM2918	3.000K	7908163143905	

Potência Máx. **20W**
Eficiência: 70 lm/W | Dimensões: 268x34x60mm


10 PONTOS DE LUZ				
BRANCO	LM2919	3.000K	7908163143912	
PRETO	LM2920	3.000K	7908163143929	

ACESSÓRIO PARA
INSTALAÇÃO NO FRAME

Transforme o seu spot **DOT•LIGHT** de sobrepor em uma peça no frame.

Material: Alumínio | Dimensões: 50x65x34mm
Nicho: 50x37mm

LM3382	7908163149556
--------	---------------



★ LANÇAMENTO ★

DIRECIONÁVEL

Ângulo: 15°
Material: Alumínio

IRC 80
AC 127-220V

Potência Máx. **10W**
Eficiência: 70 lm/W | Dimensões: 162x56x33mm
Nicho: 150x43mm

5 PONTOS DE LUZ				
★ BRANCO	LM3383	3.000K	7908163148313	
★ PRETO	LM3384	3.000K	7908163148320	

Potência Máx. **20W**
Eficiência: 70 lm/W | Dimensões: 293x56x33mm
Nicho: 281x43mm

10 PONTOS DE LUZ				
★ BRANCO	LM3385	3.000K	7908163148337	
★ PRETO	LM3386	3.000K	7908163148344	



Imagens meramente ilustrativas.

SPOTS ESPECIAIS
SPOT•SLIPT
DE SOBREPOR

PROTEÇÃO
IP20

Nosso novo **SPOT SLIPT** é revolucionário, pois pode ser instalado reto, imitando um plafon, ou ajustado para direcionar a luz. Com um corpo articulado, a flexibilidade é a chave. Ilumine seu espaço com modernidade e praticidade.



Eficiência: 70 lm/W
Ângulo: 36°
Fator de Pot.: 0,4
Frequência: 60 Hz

Material: Alumínio
IRC 80
AC 127-220V

Potência Máx. **7W**
Fluxo luminoso: 490lm | Dimensões: Ø60x97mm

LM2978	PRETO	3.000K	7908163144636
★ LM3052	BRANCO	3.000K	7908163144643

Potência Máx. **15W**
Fluxo luminoso: 840lm | Dimensões: Ø78x98mm

LM2979	PRETO	3.000K	7908163144650
★ LM3053	BRANCO	3.000K	7908163144667



O corpo articulado permite ajuste de direção da luz e maior personalização da iluminação do seu espaço.



Imagens meramente ilustrativas.

LINHA

DOWNLIGHT HIDE

PROTEÇÃO
IP20

Com material leve e durável, a linha **DOWNLIGHT HIDE** oferece um acabamento premium para ambientes sofisticados. Sua microborda e aplicação recuada garantem um design minimalista e funcional, enquanto a luz antiofuscante proporciona mais conforto visual.



ALUMÍNIO E
PLÁSTICO

VIDA ÚTIL
25.000h

PROTEÇÃO
IP20

Imagens meramente ilustrativas.

MAIS DE
100
lm/W

ALTA
EFICIÊNCIA

DOWNLIGHT HIDE

RECUADO REDONDO BRANCO

Eficiência	100lm/W	Tensão Nominal	127V/220V
IRC	80	Fator de Pot.	0,4
Ângulo	90°	Frequência	60Hz

CONHEÇA
MAIS!



POTÊNCIA
12W

1200
LUMENS

GARANTIA
2
ANOS

Dimensão: Ø120x41mm | Corte: Ø105mm

LM2605	3.000K	7908163134330
★ LM3249	4.000K	7908163146463
LM2606	6.500K	7908163134347

POTÊNCIA
18W

1800
LUMENS

GARANTIA
2
ANOS

Dimensão: Ø145x41mm | Corte: Ø130mm

LM2607	3.000K	7908163134354
★ LM3250	4.000K	7908163146470
LM2608	6.500K	7908163134361

POTÊNCIA
24W

2400
LUMENS

GARANTIA
2
ANOS

Dimensão: Ø175x41mm | Corte: Ø160mm

LM2609	3.000K	7908163134378
★ LM3251	4.000K	7908163146487
LM2610	6.500K	7908163134385

POTÊNCIA
36W

3600
LUMENS

GARANTIA
2
ANOS

Dimensão: Ø220x41mm | Corte: Ø205mm

LM2611	3.000K	7908163134392
★ LM3252	4.000K	7908163146494
LM2612	6.500K	7908163134408

MAIS DE
100
lm/WALTA
EFICIÊNCIADOWNLIGHT HIDE
RECUADO QUADRADO BRANCO

Eficiência	100lm/W	Tensão Nominal	127V/220V
IRC	80	Fator de Pot.	0,4
Ângulo	90°	Frequência	60Hz

CONHEÇA
MAIS!POTÊNCIA
12W1200
LUMENSGARANTIA
2
ANOS

Dimensão: 120x120x41mm | Corte: 105x105mm

LM2613	3.000K	7908163134415
★ LM3253	4.000K	790816346500
LM2614	6.500K	7908163134422

POTÊNCIA
18W1800
LUMENSGARANTIA
2
ANOS

Dimensão: 145x145x41mm | Corte: 130x130mm

LM2615	3.000K	7908163134477
★ LM3254	4.000K	7908163146517
LM2616	6.500K	7908163134484

POTÊNCIA
24W2400
LUMENSGARANTIA
2
ANOS

Dimensão: 175x175x41mm | Corte: 160x160mm

LM2617	3.000K	7908163134439
★ LM3255	4.000K	7908163146524
LM2618	6.500K	7908163134446

POTÊNCIA
36W3600
LUMENSGARANTIA
2
ANOS

Dimensão: 220x220x41mm | Corte: 205x205mm

LM2619	3.000K	7908163134453
★ LM3256	4.000K	7908163146531
LM2620	6.500K	7908163134460

✓ ALUMÍNIO E
PLÁSTICOVIDA ÚTIL
25.000hPROTEÇÃO
IP20

Imagens meramente ilustrativas.

★ LANÇAMENTO ★

MAIS DE
100
lm/WALTA
EFICIÊNCIADOWNLIGHT HIDE
RECUADO REDONDO PRETO

Eficiência	100lm/W	Tensão Nominal	127V/220V
IRC	80	Fator de Pot.	0,4
Ângulo	90°	Frequência	60Hz

POTÊNCIA
12W1200
LUMENSGARANTIA
2
ANOS

Dimensão: Ø120x41mm | Corte: Ø105mm

★ LM3225	3.000K	7908163146234
★ LM3226	4.000K	7908163146241
★ LM3227	6.500K	7908163146258

POTÊNCIA
18W1800
LUMENSGARANTIA
2
ANOS

Dimensão: Ø145x41mm | Corte: Ø130mm

★ LM3228	3.000K	7908163146265
★ LM3229	4.000K	7908163146272
★ LM3230	6.500K	7908163146289

POTÊNCIA
24W2400
LUMENSGARANTIA
2
ANOS

Dimensão: Ø175x41mm | Corte: Ø160mm

★ LM3231	3.000K	7908163146296
★ LM3232	4.000K	7908163146302
★ LM3233	6.500K	7908163146319

POTÊNCIA
36W3600
LUMENSGARANTIA
2
ANOS

Dimensão: Ø220x41mm | Corte: Ø205mm

★ LM3234	3.000K	7908163146326
★ LM3235	4.000K	7908163146333
★ LM3236	6.500K	7908163146340

✓ ALUMÍNIO E
PLÁSTICOVIDA ÚTIL
25.000hPROTEÇÃO
IP20

Imagens meramente ilustrativas.

MAIS DE
100
lm/w

ALTA
EFICIÊNCIA

DOWNLIGHT HIDE

RECUADO QUADRADO PRETO

Eficiência	100lm/W	Tensão Nominal	127V/220V
IRC	80	Fator de Pot.	0,4
Ângulo	90°	Frequência	60Hz

 POTÊNCIA
12W

 **1200**
LUMENS

GARANTIA
2
ANOS

Dimensão: 120x120x41mm | Corte: 105x105mm

★ LM3237	● 3.000K	7908163146357
★ LM3238	● 4.000K	7908163146364
★ LM3239	● 6.500K	7908163146371

 POTÊNCIA
18W

 **1800**
LUMENS

GARANTIA
2
ANOS

Dimensão: 145x145x41mm | Corte: 130x130mm

★ LM3240	● 3.000K	7908163146388
★ LM3241	● 4.000K	7908163146395
★ LM3242	● 6.500K	7908163146401

 POTÊNCIA
24W

 **2400**
LUMENS

GARANTIA
2
ANOS

Dimensão: 175x175x41mm | Corte: 160x160mm

★ LM3243	● 3.000K	7908163146418
★ LM3244	● 4.000K	7908163146425
★ LM3245	● 6.500K	7908163146432

 POTÊNCIA
36W

 **3600**
LUMENS

GARANTIA
2
ANOS

Dimensão: 220x220x41mm | Corte: 205x205mm

★ LM3246	● 3.000K	7908163146548
★ LM3247	● 4.000K	7908163146449
★ LM3248	● 6.500K	7908163146456

✓ ALUMÍNIO E
PLÁSTICO



LINHA PLAFONS

Os plafons combinam funcionalidade e design para transformar qualquer ambiente. Fixados diretamente no teto, eles se destacam pelo visual sofisticado e pela variedade de formatos e materiais, adicionando um toque decorativo sem abrir mão da eficiência luminosa.



ALTA
EFICIÊNCIA

PLAFON Yael

Possui 3 temperaturas de cor (branco quente, neutro e frio). A cor deve ser escolhida no driver no momento da instalação.

Eficiência	100 lm/W	Fator de Pot.	0,9
IRC	80	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V		

REDONDO
Dimensão: 400x400x76mm

POTÊNCIA
25W

2500
LUMENS

★ LM3087 3.000K | 4.000K | 6.000K 7908163145145

Dimensão: 500x500x79mm

POTÊNCIA
36W

3600
LUMENS

★ LM3088 3.000K | 4.000K | 6.000K 7908163145152

QUADRADO
Dimensão: 400x400x74mm

POTÊNCIA
25W

2500
LUMENS

★ LM3089 3.000K | 4.000K | 6.000K 7908163145169

Dimensão: 500x500x68mm

POTÊNCIA
36W

3600
LUMENS

★ LM3090 3.000K | 4.000K | 6.000K 7908163145176



★ LANÇAMENTO ★



MAIS DE
100
lm/W

ALTA
EFICIÊNCIA

PLAFON TAMAR

Possui 3 temperaturas de cor (branco quente, neutro e frio). A cor deve ser escolhida no driver no momento da instalação.

Eficiência	100 lm/W	Fator de Pot.	0,9
IRC	80	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V		

Dimensão: 400x400x67mm



★ LM3091	3.000K 4.000K 6.000K	BRANCO	7908163145183
★ LM3093	3.000K 4.000K 6.000K	PRETO	7908163145206
★ LM3095	3.000K 4.000K 6.000K	WOOD	790816315305

Dimensão: 500x500x67mm



★ LM3092	3.000K 4.000K 6.000K	BRANCO	7908163145190
★ LM3094	3.000K 4.000K 6.000K	PRETO	7908163145299
★ LM3096	3.000K 4.000K 6.000K	WOOD	7908163145312

KIT PENDENTE PARA PLAFON

Compatível com os plafons **Yael Redondo** e **Tamar**

Dimensões	120 x 120 x 30mm	Material	Metais comuns
Cabo (3un.)	3m		

★ LM3195	BRANCO	7908163145336
★ LM3194	PRETO	7908163145329
★ LM3196	WOOD	7908163145343

PROTEÇÃO
IP20

★ LANÇAMENTO ★



PROTEÇÃO
IP20

Imagens meramente ilustrativas.

★ LANÇAMENTO ★

PENDENTE FLUX

A linha **PENDENTE FLUX** combina design moderno e funcionalidade, oferecendo duas opções de cor e uma versão com sensor de movimento para dimerização. Com módulos de iluminação direta e indireta, proporciona versatilidade para diversos ambientes. Sua instalação no forro é facilitada por um acessório dedicado, garantindo um acabamento sofisticado e eficiente.

PROTEÇÃO
IP20

PENDENTE FLUX

DRIVER INCLUSO



★ BRANCO	LM3193	3.000K	7908163146838
★ PRETO	LM3192	3.000K	7908163146845
★ BRANCO	LM3535	4.000K	7908163150057
★ PRETO	LM3534	4.000K	7908163150040

IRC80
Fator pot.: 0,90
Frequência: 60Hz
Ângulo: 40°
Proteção: IP20

Tensão: 127V/220V
Dimensões: 1173x18x1500mm
Material: Alumínio e polímeros sintéticos
Cabo: 1,5m



PENDENTE FLUX MOVI

DRIVER INCLUSO



★ BRANCO	LM3191	3.000K	7908163146814
★ PRETO	LM3190	3.000K	7908163146807

IRC80
Fator pot.: 0,40
Frequência: 60Hz
Proteção: IP20
Tensão: 127V/220V

Dimensões: 1158x26x1500mm
Material: Alumínio e polímeros sintéticos
Cabo: 1,5m



CONHEÇA
MAIS!



ACESSÓRIO PARA INSTALAÇÃO NO FORRO

Permite ocultar a base com driver dentro do forro.

Material: Aço

Dimensões: 20x20x20mm

★ LM3210	7908163146845
----------	---------------



Imagens meramente ilustrativas.

LINHAS ESPECIAIS

PERFIS

FITAS E DRIVERS

SISTEMAS LINEARES

LÂMPADAS

LUMINÁRIAS

DECORATIVO

LINHA MAGNETO

PROTEÇÃO
IP20


A Linha **MAGNETO** da Luminatti compõe uma série de soluções modulares que transformam seu projeto de iluminação. De fácil instalação e utilização, os itens são acoplados através de plugues magnéticos com apenas um click.

CONHEÇA
MAIS!



MAGNÉTICO Corrente: 5 A | 48V DC

TRILHO MAGNÉTICO DE SOBREPOR




1 metro	LM2331	7908163129435
2 metros	LM2332	7908163129442
3 metros	LM2333	7908163129459

É necessário usar com o Conector de Energia Direcional (LM2338)

● Parede/Parede	LM2339	7908163129510
●● Teto/Parede	LM2340	7908163129527

MAGNÉTICO Corrente: 5 A | 48V DC

TRILHO MAGNÉTICO DE NO FRAME




1 metro	LM2334	7908163129466
2 metros	LM2335	7908163129473
3 metros	LM2336	7908163129480

É necessário usar com o Conector de Energia Direcional (LM2338)

● Parede/Parede	LM2341	7908163129534
●● Teto/Parede	LM2342	7908163129541

MAGNÉTICO Corrente: 5 A | 48V DC

TRILHO MAGNÉTICO DE EMBUTIR



1 metro	LM2942	7908163143844
2 metros	LM2943	790816314385
3 metros	LM2944	7908163143868
Kit de Fixação	LM2987	7908163144001

Kit de Fixação vendido separadamente



SPOT LED

Ângulo: 30°
Material: Alumínio IRC 80
48V DC

Potência Máx. 12W
Eficiência: 23,3 lm/W | Dimensões: 115x60x165mm

MAGNÉTICO		
●	LM2328	2.700K 7908163129404

Potência Máx. 20W
Eficiência: 24 lm/W | Dimensões: 115x70x165mm

MAGNÉTICO		
● ●	LM2329	2.700K 7908163129411



SPOT PENDENTE

Eficiência: 40 lm/W
Ângulo: 30°
Dimensões: 150x50x140mm Material: Alumínio
IRC 80
48V DC

Potência Máx. 6W
MAGNÉTICO
LM2330 2.700K 7908163129428



DIFUSOR

Eficiência: 20 lm/W
Ângulo: 30°
Material: Alumínio IRC 80
48V DC

Potência Máx. 12W
Dimensões: 300x22x43mm
MAGNÉTICO
LM2325 2.700K 7908163129572

Potência Máx. 24W
Dimensões: 600x22x43mm
MAGNÉTICO
LM2946 2.700K 7908163143806



DIRECIONAL
CONCENTRADO

Ângulo: 30°
Material: Alumínio IRC 80
48V DC

Potência Máx. 6W
Eficiência: 40 lm/W Dimensões: 120x22x85mm
6 PONTOS DE LUZ MAGNÉTICO
LM2326 2.700K 7908163129381

Potência Máx. 12W
Eficiência: 29,1 lm/W Dimensões: 230x22x85mm
12 PONTOS DE LUZ MAGNÉTICO
LM2327 2.700K 7908163129398



CONCENTRADO

Material: Alumínio
IRC 80
48V DC

Potência Máx. 6W
Eficiência: 30 lm/W Ângulo: 24°
Dimensões: 120x22x43mm
6 PONTOS DE LUZ MAGNÉTICO
LM2322 2.700K 7908163129350



Potência Máx. 12W
Eficiência: 35,8 lm/W Ângulo: 30°
Dimensões: 222x22x43mm
12 PONTOS DE LUZ MAGNÉTICO
LM2323 2.700K 7908163129367



Potência Máx. 18W
Eficiência: 50 lm/W Ângulo: 30°
Dimensões: 330x22x43mm
18 PONTOS DE LUZ MAGNÉTICO
LM2324 2.700K 7908163129374



CONECTOR DE
ENERGIA

MAGNÉTICO		
●	Conector "I"	LM2337 7908163129497
● ●	Conector Direcional	LM2338 7908163129503

Conector "I"
Potência: 240W
Dimensões: 143x18x1848mm
48V DC

Conector Direcional
Potência: 240W
Dimensões: 320x18x1848mm
48V DC



DRIVER PARA
TRILHOS

MAGNÉTICO		
●	100W	LM2343 7908163129558
● ●	200W	LM2344 7908163129565

100W
Tensão de Entrada: 127-220V
Tensão de Saída: 48V DC
Corrente de Saída: 2,08A
Frequência: 60Hz
Fator de Potência: 0,5
Dimensões: 255x23x44mm
Material: Polímero Sintético


200W
Tensão de Entrada: 127-220V
Tensão de Saída: 48V DC
Corrente de Saída: 4,16A
Frequência: 60Hz
Fator de Potência: 0,5
Dimensões: 320x23x44mm
Material: Polímero Sintético







A Linha **S-MOD** possui 3 tipos de bases compatíveis, sendo elas: No frame, Sobrepor e Embutir.

As bases são adquiridas em barras de 1, 2 ou 3 metros. Deve-se compor a metragem total das barras com módulos.



BASE NO FRAME



PERFIL: BRANCO
TAMPA: BRANCO


1 metro	LM1998	7908163126588
2 metros	LM1999	7908163126595
3 metros	LM2000	7908163126601
Kit Fixação	LM2567	7908163132718

PERFIL: PRETO
TAMPA: PRETO

1 metro	LM2001	7908163126618
2 metros	LM2002	7908163126625
3 metros	LM2003	7908163126632
Kit Fixação	LM2568	7908163132701

Acompanha
2 Tampas de Fechamento e 4 Kits de fixação cada 1 metro.

BASE SOBREPOR



PERFIL: BRANCO
TAMPA: BRANCO

1 metro	LM2115	7908163127707
2 metros	LM2116	7908163127714
3 metros	LM2117	7908163127721

●	Parede/Parede	LM2480	7908163131643
●●	Teto/Parede	LM2478	7908163131629
	Kit Fixação	LM2565	7908163132633


PERFIL: PRETO
TAMPA: PRETO

1 metro	LM2118	7908163127738
2 metros	LM2119	7908163127745
3 metros	LM2120	7908163127752

●	Parede/Parede	LM2481	7908163131650
●●	Teto/Parede	LM2479	7908163131636
	Kit Fixação	LM2566	7908163132640

Acompanha
2 Tampas de Fechamento.

BASE EMBUTIR



PERFIL: BRANCO
TAMPA: BRANCO

1 metro	LM2109	7908163127769
2 metros	LM2110	7908163127776
3 metros	LM2111	7908163127660

●	Parede/Parede	LM2476	7908163131605
●●	Teto/Parede	LM2474	7908163131582
	Kit Fixação	LM2563	7908163132619

PERFIL: PRETO
TAMPA: PRETO


1 metro	LM2112	7908163127677
2 metros	LM2113	7908163127684
3 metros	LM2114	7908163127691

●	Parede/Parede	LM2477	7908163131612
●●	Teto/Parede	LM2475	7908163131599
	Kit Fixação	LM2564	7908163132626

Acompanha
2 Tampas de Fechamento e 2 Molas de fixação cada 1 metro.


TAMPA CEGA

5,3 cm	BRANCO	LM2555	7908163132534
	PRETO	LM2558	7908163132565
10 cm	BRANCO	LM2556	7908163132541
	PRETO	LM2559	7908163132572
13,3 cm	BRANCO	LM2557	7908163132558
	PRETO	LM2560	7908163132589
50 cm	BRANCO	LM2004	7908163126649
	PRETO	LM2007	7908163126670
1 metro	BRANCO	LM2005	7908163126656
	PRETO	LM2008	7908163126687
2 metros	BRANCO	LM2006	7908163126663
	PRETO	LM2009	7908163126694



TAMPA CEGA
PARA MÓDULOS
PENDENTE E SPOT

13,3 cm	BRANCO	LM2561	7908163132596
	PRETO	LM2562	7908163132602



MÓDULO DIFUSO

- SEM LED INTEGRADO
- DRIVER NÃO INCLUSO
- Caso opte pelo Módulo Difuso com **LED integrado**, consulte um de nossos representantes.

13,3 cm	BRANCO	LM2026	7908163126861
26,6 cm	BRANCO	LM2270	7908163129213
39,9 cm	BRANCO	LM2271	7908163129176
53,2 cm	BRANCO	LM2272	7908163129183
66,5 cm	BRANCO	LM2273	7908163129190
1 metro	BRANCO	LM2274	7908163129206
2 metros	BRANCO	LM2275	7908163129220



MÓDULO CONCENTRADO

- DRIVER INCLUSO
- Material: Alumínio | IRC 80
- Tensão: 127V/220V
- Potência Máx. **3W**
- Dimensões: 80 x 35 x30mm
- 3 PONTOS DE LUZ
- Potência Máx. **5W**
- Dimensões: 132 x 35 x30mm
- 5 PONTOS DE LUZ

LM2168	2.700K	12°	7908163132930
LM2169	4.000K	12°	7908163132947
LM2022	2.700K	34°	7908163126823
LM2023	4.000K	34°	7908163126830



MÓDULO PENDENTE SLIM

- LÂMPADA NÃO INCLUSA
- SOQUETE INCLUSO

MINI DICRÓICA GU10 Comp. Corpo: 15 cm			
Potência Máx.: 4W			
PRETO	LM2575	7908163132787	
BRANCO	LM2574	7908163132770	



MÓDULO SPOT SLIM

- LÂMPADA NÃO INCLUSA
- SOQUETE INCLUSO

MINI DICRÓICA GU10 Comp. Corpo: 15 cm			
Potência Máx.: 4W			
PRETO	LM2573	7908163132763	
BRANCO	LM2572	7908163132756	



MÓDULO SPOT

- LÂMPADA NÃO INCLUSA
- SOQUETE INCLUSO

MINI DICRÓICA GU10 Comp. Corpo: 9 cm			
Potência Máx.: 4W			
PRETO	LM2577	7908163132800	
BRANCO	LM2576	7908163132794	

DICRÓICA GU10 Comp. Corpo: 9 cm			
Potência Máx.: 8W			
PRETO	LM2351	7908163129695	
BRANCO	LM2352	7908163129701	

AR70 GU10 Comp. Corpo: 9,4 cm			
Potência Máx.: 8W			
PRETO	LM2361	7908163129794	
BRANCO	LM2362	7908163129800	

PAR20 E27 Comp. Corpo: 12,3 cm			
Potência Máx.: 8W (Aplicação somente na tampa cega)			
PRETO	LM2356	7908163129749	
BRANCO	LM2357	7908163129756	

AR111 GU10 Comp. Corpo: 9,2 cm			
Potência Máx.: 15W			
PRETO	LM2366	7908163129848	
BRANCO	LM2367	7908163129855	

PAR30 E27 Comp. Corpo: 14 cm			
Potência Máx.: 8W (Aplicação somente na tampa cega)			
PRETO	LM2371	7908163129893	
BRANCO	LM2372	7908163129909	


MINI DICRÓICA




DICRÓICA




AR70




PAR20



AR111




PAR30



A nova linha de acessórios **DINAMIC** oferece soluções modulares e dinâmicas para projetos de iluminação, permitindo uma maior personalização e constante renovação.

Com esses acessórios, você pode transformar seu perfil em uma peça única e personalizada, isso permite que você escolha os componentes que melhor se adequam ao seu projeto.



Os Módulos Spots também **podem ser aplicados diretamente no difusor** dos perfis (**exceto Spots PAR20 e PAR30**) ou na tampa cega. Escolha entre mostrar ou ocultar a luz, aplicando a tampa cega ao longo do perfil.



TAMPA CEGA

PERFIL DE 30MM (EMBUTIR E SOBREPOR)			
10 cm	BRANCO	LM2580	7908163132831
	PRETO	LM2581	7908163132848
20 cm	BRANCO	LM2582	7908163132855
	PRETO	LM2583	7908163132862
50 cm	BRANCO	LM2054	7908163127424
	PRETO	LM2057	7908163127431
80 cm	BRANCO	LM2578	7908163132817
	PRETO	LM2579	7908163132824
1 metro	BRANCO	LM2055	7908163127141
	PRETO	LM2058	7908163127165
2 metros	BRANCO	LM2056	7908163127158
	PRETO	LM2059	7908163127172

PERFIL DE 50MM (EMBUTIR E SOBREPOR)			
10 cm	BRANCO	LM2586	7908163132893
	PRETO	LM2587	7908163132909
20 cm	BRANCO	LM2588	7908163132916
	PRETO	LM2589	7908163132923
50 cm	BRANCO	LM2060	7908163127448
	PRETO	LM2063	7908163127455
80 cm	BRANCO	LM2584	7908163132879
	PRETO	LM2585	7908163132886
1 metro	BRANCO	LM2061	7908163127189
	PRETO	LM2064	7908163127202
2 metros	BRANCO	LM2062	7908163127196
	PRETO	LM2065	7908163127219

TAMPA CEGA
PARA MÓDULOS
PENDENTE E SPOT

PERFIL DE 30MM (EMBUTIR E SOBREPOR)		
BRANCO	LM2345	7908163129633
PRETO	LM2346	7908163129640

PERFIL DE 50MM (EMBUTIR E SOBREPOR)		
BRANCO	LM2347	7908163129657
PRETO	LM2348	7908163129664

MÓDULO
PENDENTE SLIM

- LÂMPADA NÃO INCLUSA
- SOQUETE INCLUSO

MINI DICRÓICA GU10 Comp. Corpo: 15 cm		
Potência Máx.: 4W		
PRETO	LM2575	7908163132787
BRANCO	LM2574	7908163132770

MÓDULO
CONCENTRADO
NO FRAME WIDE

DRIVER INCLUSO

Potência Máx. 3W

Dimensões: 76x34x80mm

3 PONTOS DE LUZ			
BRANCO	LM2888	2.700K	7908163143288
	LM2890	4.000K	7908163143301
12° PRETO	LM2939	2.700K	7908163143738
	LM2940	4.000K	7908163143745
DOURADO	LM2889	2.700K	7908163143295
	LM2891	4.000K	7908163143318


Potência Máx. 5W

Dimensões: 76x34x133mm

5 PONTOS DE LUZ			
BRANCO	LM2865	2.700K	7908163143059
	LM2867	4.000K	7908163143073
34° PRETO	LM2937	2.700K	7908163143714
	LM2938	4.000K	7908163143721
DOURADO	LM2866	2.700K	7908163143066
	LM2868	4.000K	7908163143080



Imagens meramente ilustrativas.



MÓDULO
DIFUSOR
NO FRAME WIDE

DRIVER INCLUSO

Potência Máx. 5W

Dimensões: 76x34x133mm

BRANCO	LM2941	2.700K	7908163143752
	LM2903	4.000K	7908163143431
PRETO	LM2892	2.700K	7908163143325
	LM2904	4.000K	7908163143448
DOURADO	LM2893	2.700K	7908163143332
	LM2905	4.000K	7908163143455

Potência Máx. 10W

Dimensões: 76x34x266mm

BRANCO	LM2897	2.700K	7908163143370
	LM2909	4.000K	7908163143493
PRETO	LM2898	2.700K	7908163143387
	LM2910	4.000K	7908163143509
DOURADO	LM2899	2.700K	7908163143394
	LM2911	4.000K	7908163143516

Potência Máx. 15W

Dimensões: 76x34x399mm

BRANCO	LM2894	2.700K	7908163143349
	LM2906	4.000K	7908163143462
PRETO	LM2895	2.700K	7908163143356
	LM2907	4.000K	7908163143479
DOURADO	LM2896	2.700K	7908163143363
	LM2908	4.000K	7908163143486

Potência Máx. 20W

Dimensões: 76x34x532mm

BRANCO	LM2900	2.700K	7908163143400
	LM2912	4.000K	7908163143523
PRETO	LM2901	2.700K	7908163143417
	LM2913	4.000K	7908163143530
DOURADO	LM2902	2.700K	7908163143424
	LM2914	4.000K	7908163143547



Imagens meramente ilustrativas.

MÓDULO
SPOT SLIM

LÂMPADA NÃO INCLUSA

SOQUETE INCLUSO

MINI DICRÓICA | GU10 | Comp. Corpo: 8 cm

Potência Máx.: 4W

PRETO	LM2573	7908163132763
BRANCO	LM2572	7908163132756

MÓDULO SPOT

LÂMPADA NÃO INCLUSA

SOQUETE INCLUSO

MINI DICRÓICA | GU10 | Comp. Corpo: 9 cm

Potência Máx.: 4W

PRETO	LM2577	7908163132800
BRANCO	LM2576	7908163132794

DICRÓICA | GU10 | Comp. Corpo: 9 cm

Potência Máx.: 8W

PRETO	LM2351	7908163129695
BRANCO	LM2352	7908163129701

AR70 | GU10 | Comp. Corpo: 9,4 cm

Potência Máx.: 8W

PRETO	LM2361	7908163129794
BRANCO	LM2362	7908163129800

PAR20 | E27 | Comp. Corpo: 12,3 cm

Potência Máx.: 8W (Aplicação somente na tampa cega)

PRETO	LM2356	7908163129749
BRANCO	LM2357	7908163129756

AR111 | GU10 | Comp. Corpo: 9,2 cm

Potência Máx.: 15W

PRETO	LM2366	7908163129848
BRANCO	LM2367	7908163129855

PAR30 | E27 | Comp. Corpo: 14 cm

Potência Máx.: 8W (Aplicação somente na tampa cega)

PRETO	LM2371	7908163129893
BRANCO	LM2372	7908163129909

Imagens meramente ilustrativas.




MINI DICRÓICA




DICRÓICA




AR70




PAR20



AR111



PAR30




LINHA COLORS

MÓDULO SPOT

- LÂMPADA NÃO INCLUSA
- SOQUETE INCLUSO


DICRÓICA GU10 Comp. Corpo: 9 cm		
Potência Máx.: 8W		
OURO CHAMPAGNE	LM2353	7908163129718



MÓDULO SPOT REDONDO NO FRAME WIDE

- LÂMPADA NÃO INCLUSA
- SOQUETE INCLUSO

MINI DICRÓICA GU10 Comp. Corpo: 8 cm		
Potência Máx.: 4W		
BRANCO	LM2875	7908163143158
PRETO	LM2876	7908163143165
DOURADO	LM2877	7908163143172




MÓDULO SPOT DIRECIONÁVEL COM PROLONGADOR NO FRAME WIDE

- LÂMPADA NÃO INCLUSA
- SOQUETE INCLUSO

MINI DICRÓICA GU10 Comp. Corpo: 9 cm		
Potência Máx.: 4W		
BRANCO	LM2879	7908163143196
PRETO	LM2880	7908163143202
DOURADO	LM2881	7908163143219



DICRÓICA GU10 Comp. Corpo: 9 cm		
Potência Máx.: 8W		
BRANCO	LM2934	7908163143684
PRETO	LM2933	7908163143677
DOURADO	LM2864	7908163143042




Imagens meramente ilustrativas.


MÓDULO SPOT QUADRADO NO FRAME WIDE

- LÂMPADA NÃO INCLUSA
- SOQUETE INCLUSO

MINI DICRÓICA GU10 Comp. Corpo: 9 cm		
Potência Máx.: 4W		
BRANCO	LM2936	7908163143707
PRETO	LM2935	7908163143691
DOURADO	LM2878	7908163143189



Confira algumas das inúmeras combinações possíveis com a nossa linha **DINAMIC**:




Itens utilizados na composição:

1 Perfil de Sobrepor 30mm Preto - 1 m (LM1274)

2 Spots Slim Preto (LM2573)

1 Tampa Cega Preto - 80cm (LM2579)

2 Tampa Cega para Módulos Preto - 80cm (LM2346)




LINHA PERFIS

Transforme seus espaços com a linha de Perfis da Luminatti. Essenciais para criar ambientes modernos, esses produtos oferecem iluminação linear e versátil. Sua flexibilidade permite personalizar cada detalhe, proporcionando uma atmosfera contemporânea e única.

PERFIL DE EMBUTIR

A escolha perfeita para iluminação linear discreta em forros de gesso. Sua instalação discreta proporciona uma luz uniforme, eliminando sombras indesejadas. Versátil e moderno, os perfis de embutir oferecem uma estética refinada, integrando-se perfeitamente ao design do espaço.



RIPADO

LIGHT MINI

LIGHT 12MM

NANO COM MOLAS 30MM

LIGHT NANO 12MM

COM MOLAS 30MM

LIGHT 30MM

RECUADO COM MOLAS 50MM

LIGHT NANO 50MM

NO FRAME UNILATERAL

NO FRAME BILATERAL

WALL WASHER

LINHA LIGHT


★ LANÇAMENTO ★

5,7mm PERFIL LIGHT MINI NANO DE EMBUTIR

PARA FITAS ATÉ 5mm


PROTEÇÃO
IP20

Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.



PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS LATERAIS: BRANCO

★	1 metro	LM3219	7908163146890
★	2 metros	LM3220	7908163146906
★	3 metros	LM3221	7908163146913



LINHA LIGHT


★ LANÇAMENTO ★

12mm PERFIL LIGHT NANO DE EMBUTIR

PARA FITAS ATÉ 12,4mm

PROTEÇÃO
IP20

Perfil acompanha 2 tampas de fechamento e 2 molas de fixação a cada 1 metro.



PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS: BRANCO

	1 metro	LM2805	7908163135726
	2 metros	LM2806	7908163135733
	3 metros	LM2807	7908163135740
★	Kit Fixação	LM3423	7908163148689
★	Kit Molas	LM3055	7908163144681
📦	Tampa Branca 50un.	LM2815	7908163135825



PERFIL: PRETO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS: PRETO

★	1 metro	LM3389	7908163148351
★	2 metros	LM3390	7908163148368
★	3 metros	LM3391	7908163148375
★	Kit Fixação e Acabamento	LM3415	7908163148603




★ LANÇAMENTO ★

30mm PERFIL LIGHT NANO DE EMBUTIR

PARA FITAS ATÉ 27mm

PROTEÇÃO
IP20

Perfil acompanha 2 tampas de fechamento e 2 molas de fixação a cada 1 metro.



PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS LATERAIS: BRANCO

1 metro	LM2811	7908163135788
2 metros	LM2812	7908163135795
3 metros	LM2813	7908163135801

★	Kit Fixação	LM3421	7908163148665
★	Kit Molas	LM3055	7908163144681
📦	Tampa Branca 50un.	LM2817	7908163135849

PERFIL: PRETO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS LATERAIS: PRETO

★	1 metro	LM3395	7908163148412
★	2 metros	LM3396	7908163148429
★	3 metros	LM3397	7908163148436

★	Kit Fixação e Acabamento	LM3413	7908163148580
---	--------------------------	--------	---------------




50mm PERFIL LIGHT NANO DE EMBUTIR

PARA FITAS ATÉ 47mm

PROTEÇÃO
IP20

Perfil acompanha 2 tampas de fechamento e 2 molas de fixação a cada 1 metro.



PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS LATERAIS: BRANCO

1 metro	LM2833	7908163135887
2 metros	LM2834	7908163135894
3 metros	LM2835	7908163135900

📦	Tampa Branca 50un.	LM2835	7908163135924
---	--------------------	--------	---------------




12mm PERFIL LIGHT DE EMBUTIR

PARA FITAS ATÉ 12mm

PROTEÇÃO
IP20

Perfil acompanha 2 tampas de fechamento e 2 molas de fixação a cada 1 metro.



PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS LATERAIS: BRANCO

1 metro	LM2391	7908163130899
2 metros	LM2392	7908163130905
3 metros	LM2393	7908163130912

Kit Fixação	LM2527	7908163132251
-------------	--------	---------------

PERFIL: PRETO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS LATERAIS: PRETO

★	1 metro	LM3392	7908163148382
★	2 metros	LM3393	7908163148399
★	3 metros	LM3394	7908163148405

★	Kit Fixação e Acabamento	LM3418	7908163148634
---	--------------------------	--------	---------------




30mm PERFIL LIGHT DE EMBUTIR

PARA FITAS ATÉ 30mm

PROTEÇÃO
IP20

Perfil acompanha 2 tampas de fechamento e 2 molas de fixação a cada 1 metro.



PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS LATERAIS: BRANCO


1 metro	LM2394	7908163130929
2 metros	LM2395	7908163130936
3 metros	LM2396	7908163130943

Kit Fixação	LM2528	7908163132268
-------------	--------	---------------

PERFIL: PRETO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS LATERAIS: PRETO

★	1 metro	LM3398	790816348443
★	2 metros	LM3399	7908163148450
★	3 metros	LM3400	7908163148474

★	Kit Fixação e Acabamento	LM3420	7908163148658
---	--------------------------	--------	---------------



12mm

PERFIL NANO

DE EMBUTIR SEM MOLAS

PARA FITAS ATÉ 12mm

PROTEÇÃO IP20

Ideal para aplicação em **movelaria**.

Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.



PRODUTO NACIONAL

12mm

PERFIL NANO

DE EMBUTIR COM MOLAS

PARA FITAS ATÉ 12mm

PROTEÇÃO IP20

Perfil acompanha 2 tampas de fechamento e 2 molas de fixação a cada 1 metro.



PRODUTO NACIONAL


PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS: BRANCO



	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	LM1957	7908163125215	LM1957AC	7908163141345
2 metros	LM1958	7908163125222	LM1958AC	7908163141352
3 metros	LM1959	7908163125239	LM1959AC	7908163141369

PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS: BRANCO

	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	LM2496	7908163131872	LM2496AC	7908163141895
2 metros	LM2497	7908163131889	LM2497AC	7908163141901
3 metros	LM2498	7908163131896	LM2498AC	7908163141918
● Parede/Parede	LM2508	7908163131995	LM2508AC	7908163141970
●● Teto/Parede	LM2511	7908163132022	LM2511AC	7908163141994
●●● Positivo	LM2505	7908163131964	LM2505AC	7908163141956
Kit Fixação	LM2514	7908163132053		




PERFIL: PRETO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS: PRETO



	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	LM1960	7908163125246	LM1960AC	7908163141376
2 metros	LM1961	7908163125253	LM1961AC	7908163141383
3 metros	LM1962	7908163125260	LM1962AC	7908163141390

PERFIL: PRETO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS: PRETO

	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	LM2499	7908163131902	LM2499AC	7908163141925
2 metros	LM2500	7908163131919	LM2500AC	7908163141932
3 metros	LM2501	7908163131926	LM2501AC	7908163141949
● Parede/Parede	LM2509	7908163132008	LM2509AC	7908163141987
●● Teto/Parede	LM2512	7908163132039	LM2512AC	7908163142007
●●● Positivo	LM2506	7908163131971	LM2506AC	7908163141963
Kit Fixação	LM2515	7908163132060		



	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	LM2311	7908163130127	LM2311AC	7908163141864
2 metros	LM2312	7908163130134	LM2312AC	7908163141871
3 metros	LM2313	7908163130141	LM2313AC	7908163141888

	Tampa Branca 50un.	LM2223	7908163129596
	Tampa Preta 50un.	LM2224	7908163129602
	Kit Fixação 2un.	LM3055	790863144681
	Kit Fixação 50un.	LM2571	7908163132749

Imagens meramente ilustrativas.

	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	LM2311	7908163130127	LM2311AC	7908163141864
2 metros	LM2312	7908163130134	LM2312AC	7908163141871
3 metros	LM2313	7908163130141	LM2313AC	7908163141888


	Tampa Branca 50un.	LM2223	7908163129596
	Tampa Preta 50un.	LM2224	7908163129602
	Kit Fixação 50un.	LM2571	7908163132749

Imagens meramente ilustrativas.

12mm

PERFIL DE EMBUTIR
COM MOLAS


PARA FITAS ATÉ 12mm



Perfil acompanha 2 tampas de fechamento e 2 molas de fixação a cada 1 metro.

PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS: BRANCO


	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	LM984	7908163104258	LM984AC	7908163137836
2 metros	LM985	7908163104265	LM985AC	7908163137843
3 metros	LM1112	7908163109901	LM1112AC	7908163137850



● Parede/Parede	LM987	7908163104289	LM987AC	7908163138055
●● Teto/Parede	LM986	7908163104272	LM986AC	7908163138048
●●● Positivo	LM1126	7908163111102	LM1126AC	7908163142342
Kit Fixação	LM1096	7908163109499		

PERFIL: PRETO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS: PRETO

	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	LM1286	7908163115339	LM1286AC	7908163138123
2 metros	LM1288	7908163115353	LM1288AC	7908163138130
3 metros	LM1318	7908163115650	LM1318AC	7908163138147



● Parede/Parede	LM1292	7908163115391	LM1292AC	7908163138154
●● Teto/Parede	LM1290	7908163115377	LM1290AC	7908163138161
●●● Positivo	LM1328	7908163115759	LM1328AC	7908163142359
Kit Fixação	LM1305	7908163115520		

	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	LM2293	7908163129947	LM2293AC	7908163141772
2 metros	LM2294	7908163129954	LM2294AC	7908163141789
3 metros	LM2295	7908163129961	LM2295AC	7908163141796



Difusor Branco 10un.

📦	Tampa Branca 50un.	LM2211	7908163130950
---	--------------------	--------	---------------

📦	Tampa Preta 50un.	LM2212	7908163130967
---	-------------------	--------	---------------


📦	Suporte de mola 50un.	LM2227	7908163131070
---	-----------------------	--------	---------------

Imagens meramente ilustrativas.

30mm

PERFIL NANO
DE EMBUTIR COM MOLAS


PARA FITAS ATÉ 27,7mm



Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.

PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS: BRANCO


	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	LM2758	7908163135122	LM2758AC	7908163142076
2 metros	LM2761	7908163135153	LM2761AC	7908163142090
3 metros	LM2764	7908163135184	LM2764AC	7908163142113



● Parede/Parede	LM2841	7908163136068	LM2841AC	7908163142281
●● Teto/Parede	LM2844	7908163136099	LM2844AC	7908163142311
●●● Positivo	LM2838	7908163136037	LM2838AC	7908163142250
Kit Fixação	LM3303	-		

PERFIL: PRETO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS: PRETO

	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	LM2759	7908163135139	LM2759AC	7908163142083
2 metros	LM2762	7908163135160	LM2762AC	7908163142106
3 metros	LM2765	7908163135191	LM2765AC	7908163142120




● Parede/Parede	LM2842	7908163136075	LM2842AC	7908163142298
●● Teto/Parede	LM2845	7908163136105	LM2845AC	7908163142328
●●● Positivo	LM2839	7908163136044	LM2839AC	7908163142267
Kit Fixação	LM3304	-		

Imagens meramente ilustrativas.

30mm

PERFIL DE EMBUTIR
COM MOLAS

PARA FITAS ATÉ 33mm




Perfil acompanha 2 tampas de fechamento e 2 molas de fixação a cada 1 metro.

50mm

PERFIL DE EMBUTIR
RECUADO COM MOLAS


PARA FITAS ATÉ 46,7mm



Perfil acompanha 2 tampas de fechamento e 2 molas de fixação a cada 1 metro.


PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS: BRANCO

	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	LM988	7908163104296	LM988AC	7908163137867
2 metros	LM989	7908163104302	LM989AC	7908163137874
3 metros	LM1217	7908163114240	LM1217AC	7908163137881
● Parede/Parede	LM991	7908163104326	LM991AC	7908163138079
●● Teto/Parede	LM990	7908163104319	LM990AC	7908163138062
●●● Positivo	LM1218	7908163114257	LM1218AC	7908163138086
Kit Fixação	LM1097	7908163109505		




PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS: BRANCO

	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	LM1370	7908163118118	LM1370AC	7908163138314
2 metros	LM1371	7908163118132	LM1371AC	7908163138321
3 metros	LM1372	7908163118125	LM1372AC	7908163138338
● Parede/Parede	LM1826	7908163119153	LM1826AC	7908163138505
●● Teto/Parede	LM1825	7908163119146	LM1825AC	7908163138499
●●● Positivo	LM1827	7908163119160	LM1827AC	7908163138512
Kit Fixação	LM1844	7908163119337		




PERFIL: PRETO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS: PRETO

	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	LM1294	7908163115414	LM1294AC	7908163142083
2 metros	LM1296	7908163115438	LM1296AC	7908163142106
3 metros	LM1337	7908163115841	LM1337AC	7908163142120
● Parede/Parede	LM1300	7908163115476	LM1300AC	7908163138215
●● Teto/Parede	LM1298	7908163115452	LM1298AC	7908163138208
●●● Positivo	LM1339	7908163115865	LM1339AC	7908163138222
Kit Fixação	LM1306	7908163115537		



PERFIL: PRETO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS: PRETO

	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	LM1373	7908163118149	LM1373AC	7908163138345
2 metros	LM1374	7908163118156	LM1374AC	7908163138352
3 metros	LM1375	7908163118163	LM1375AC	7908163138369
● Parede/Parede	LM1829	7908163119184	LM1829AC	7908163138536
●● Teto/Parede	LM1828	7908163119177	LM1828AC	7908163138529
●●● Positivo	LM1830	7908163119191	LM1830AC	7908163138543
Kit Fixação	LM1843	7908163119320		



	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	LM2299	7908163130004	LM2299AC	7908163141802
2 metros	LM2300	7908163130011	LM2300AC	7908163141819
3 metros	LM2301	7908163130028	LM2301AC	7908163141826



Difusor Branco 10un.

1	Tampa Branca 50un.	LM2215	7908163130998
1	Tampa Preta 50un.	LM2216	7908163131001
1	Suporte de mola 50un.	LM2227	7908163131070



	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	LM2305	7908163130066	LM2305AC	7908163141833
2 metros	LM2306	7908163130073	LM2306AC	7908163141840
3 metros	LM2307	7908163130080	LM2307AC	7908163141857



Difusor Branco 10un.

1	Tampa Branca 50un.	LM2219	7908163131032
1	Tampa Preta 50un.	LM2220	7908163131049
1	Suporte de mola 50un.	LM2228	7908163131087



PERFIL NO FRAME UNILATERAL

PARA FITAS ATÉ 20mm




Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.

PERFIL: BRANCO
TAMPAS: BRANCO

1 metro	LM1197	7908163112192
2 metros	LM1198	7908163112208
3 metros	LM1199	7908163112215

● Teto/Parede	LM1258	7908163114691
Kit Fixação	LM1352	7908163115117



PERFIL NO FRAME BILATERAL

PARA FITAS ATÉ 20mm




Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.

PERFIL: BRANCO
TAMPAS: BRANCO

1 metro	LM1200	7908163112222
2 metros	LM1201	7908163112239
3 metros	LM1202	7908163112246

Kit Fixação	LM1351	7908163115100
-------------	--------	---------------



PERFIL NO FRAME WIDE

PARA FITAS ATÉ 24mm



FITA LED NÃO INCLUSA



PERFIL: BRANCO
TAMPAS: BRANCO

1 metro	LM2925	7908163143592
2 metros	LM2926	7908163143608
3 metros	LM2927	7908163143615

● Parede/Parede	LM2862	7908163143028
● Teto/Parede	LM2932	7908163143660
Kit Fixação	LM2860	7908163143004



Kit Fixação: Acompanha 2 tampas de fechamento, 4 chapas de fixação, 4 parafusos, 4 arruelas quadradas e 4 porcas.

PERFIL: PRETO
TAMPAS: PRETO

1 metro	LM2928	7908163143622
2 metros	LM2929	7908163143639
3 metros	LM2930	7908163143646

● Parede/Parede	LM2863	7908163143035
● Teto/Parede	LM2931	7908163143653
Kit Fixação	LM2861	7908163143011



Kit Fixação: Acompanha 2 tampas de fechamento, 4 chapas de fixação, 4 parafusos, 4 arruelas quadradas e 4 porcas.




PERFIL RIPADO

PARA FITAS ATÉ 6mm



Compatível com FITA LED BABY

Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.



PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS: BRANCO

	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	LM2767	7908163135214	LM2767AC	7908163142137
2 metros	LM2769	7908163135238	LM2769AC	7908163142151
3 metros	LM2771	7908163135252	LM2771AC	7908163142175

PERFIL: PRETO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS: PRETO

	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	LM2768	7908163135221	LM2768AC	7908163142144
2 metros	LM2770	7908163135245	LM2770AC	7908163137874
3 metros	LM2772	7908163135269	LM2772AC	7908163142182



PERFIL RIPADO


PARA FITAS ATÉ 6,7mm



Difusor nas laterais e em cima.

Compatível com FITA LED BABY

Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.



PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS: BRANCO

	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	LM1987	7908163126465	LM1987AC	7908163141499
2 metros	LM1988	7908163126472	LM1988AC	7908163141505
3 metros	LM1989	7908163126489	LM1989AC	7908163141512

Corte: Reto
Conexão: N/A
Fixação: Presilhas de acrílico e parafuso (Itens não inclusos).
Material: POLICARBONATO e alumínio Extrudado
Peso: 0,175Kg/M
Superfície de Instalação: Mobiliário





CONHEÇA
MAIS!

★ LANÇAMENTO ★


WALL WASHER

PARA FITAS ATÉ 20mm

PROTEÇÃO
IP20

Perfil acompanha 2 tampas de fecham ento.


PRODUTO
NACIONAL



PERFIL: BRANCO
TAMPAS: BRANCO

★	1 metro	LM3475	7908163149136
★	2 metros	LM3477	7908163149150
★	3 metros	LM3479	7908163149174


★	Kit Fixação	LM3481	7908163149198
---	-------------	--------	---------------



PERFIL: PRETO
TAMPAS: PRETO

★	1 metro	LM3476	7908163149143
★	2 metros	LM3478	7908163149167
★	3 metros	LM3480	7908163149181

★	Kit Fixação	LM3482	7908163149204
---	-------------	--------	---------------



PERFIL DE SOBREPOR

Desfrute da iluminação perfeita sem complicações. Nossos perfis de sobrepor oferecem instalação rápida, sem a necessidade de cortes no gesso. Sua lateral visível adiciona um toque de design, complementando o ambiente de forma moderna e discreta.

- CANTONEIRA
- LIGHT NANO 12MM
- NANO 12MM
- SOBREPOR 12MM
- LIGHT 12MM
- LIGHT NANO 30MM
- NANO 30MM
- SOBREPOR 30MM
- SOBREPOR 30MM
- SANCA RODATETO
- SOBREPOR 50MM
- SOBREPOR 50MM
- LIGHT NANO 50MM
- PENDENTE
- TRIK
- ALOJAMENTO

LINHA LIGHT


★ LANÇAMENTO ★

5,7mm PERFIL LIGHT MINI NANO DE SOBREPOR

PARA FITAS ATÉ 5mm



Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.



PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS LATERAIS: BRANCO

★	1 metro	LM3222	7908163146845
★	2 metros	LM3223	7908163146937
★	3 metros	LM3224	7908163146944




LINHA LIGHT

12mm PERFIL LIGHT NANO DE SOBREPOR

PARA FITAS ATÉ 12,4mm



Perfil acompanha 2 tampas de fechamento



PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS LATERAIS: BRANCO

	1 metro	LM2802	7908163135696
	2 metros	LM2803	7908163135702
	3 metros	LM2804	7908163135719

★	Kit Fixação	LM3424	7908163148696
📦	Tampa Branca 50un.	LM2814	7908163135818

PERFIL: PRETO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS: PRETO

★	1 metro	LM3401	7908163148474
★	2 metros	LM3402	7908163148481
★	3 metros	LM3403	7908163148498

★	Kit Fixação e Acabamento	LM3416	7908163148610
---	--------------------------	--------	---------------




30mm PERFIL LIGHT NANO DE SOBREPOR

PARA FITAS ATÉ 27mm



Perfil acompanha 2 tampas de fechamento



PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS LATERAIS: BRANCO

1 metro	LM2808	7908163135757
2 metros	LM2809	7908163135764
3 metros	LM2810	7908163135771

★ Kit Fixação	LM3422	7908163148672
📦 Tampa Branca 50un.	LM2816	7908163135832



PERFIL: PRETO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS LATERAIS: PRETO

★ 1 metro	LM3407	7908163148528
★ 2 metros	LM3408	7908163148535
★ 3 metros	LM3409	7908163148542

★ Kit Fixação e Acabamento	LM3414	7908163148597
----------------------------	--------	---------------



50mm PERFIL LIGHT NANO DE SOBREPOR

PARA FITAS ATÉ 47mm



Perfil acompanha 2 tampas de fechamento



PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS LATERAIS: BRANCO

1 metro	LM2830	7908163135856
2 metros	LM2831	7908163135863
3 metros	LM2832	7908163135870

📦 Tampa Branca 50un.	LM2836	7908163135917
----------------------	--------	---------------




12mm PERFIL LIGHT DE SOBREPOR

PARA FITAS ATÉ 12,4mm



Perfil acompanha 2 tampas de fechamento e Kit de fixação.



PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS LATERAIS: BRANCO

1 metro	LM2385	7908163130837
2 metros	LM2386	7908163130844
3 metros	LM2387	7908163130851

Kit Fixação	LM2525	7908163132237
-------------	--------	---------------

PERFIL: PRETO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS LATERAIS: PRETO

★ 1 metro	LM3404	7908163148702
★ 2 metros	LM3405	7908163148504
★ 3 metros	LM3406	7908163148511

★ Kit Fixação e Acabamento	LM3417	7908163148627
----------------------------	--------	---------------




30mm PERFIL LIGHT DE SOBREPOR

PARA FITAS ATÉ 30mm



Perfil acompanha 2 tampas de fechamento e Kit de fixação.



PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS LATERAIS: BRANCO

1 metro	LM2388	7908163130868
2 metros	LM2389	7908163130875
3 metros	LM2390	7908163130882

Kit Fixação	LM2526	7908163132244
-------------	--------	---------------

PERFIL: PRETO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS LATERAIS: PRETO

★ 1 metro	LM3410	7908163148559
★ 2 metros	LM3411	7908163148573
★ 3 metros	LM3412	7908163148580

★ Kit Fixação e Acabamento	LM3419	7908163148641
----------------------------	--------	---------------



12mm


PERFIL NANO DE SOBREPOR

PARA FITAS ATÉ 12,7mm



Ideal para aplicação em **movelaria**.

Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.



★ LANÇAMENTO ★

30mm


PERFIL NANO DE SOBREPOR

PARA FITAS ATÉ 6mm



Ideal para aplicação em **movelaria**.

Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.



PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS: BRANCO

	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	LM1353	7908163115988	LM1353AC	7908163137867
2 metros	LM1354	7908163115995	LM1354AC	7908163137874
3 metros	LM1355	7908163116008	LM1355AC	7908163137881



● Parede/Parede	LM2542	7908163132466	LM2542AC	7908163138079
●● Teto/Parede	LM2545	7908163132497	LM2545AC	7908163138062
●●● Positivo	LM2539	7908163132435	LM2539AC	7908163138086

PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS: BRANCO

	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	LM3291	7908163147125	LM3291AC	7908163147507
2 metros	LM3293	7908163147149	LM3293AC	7908163147521
3 metros	LM3295	7908163147163	LM3295AC	7908163147545



● Parede/Parede	LM3297	7908163147187	LM3297AC	7908163147569
●● Teto/Parede	LM3299	7908163147200	LM3299AC	7908163147583
●●● Positivo	LM3301	7908163147224	LM3301AC	7908163147606

PERFIL: PRETO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS: PRETO


	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	LM1951	7908163125123	LM1951AC	7908163140959
2 metros	LM1952	7908163125130	LM1952AC	7908163140966
3 metros	LM1953	7908163125147	LM1953AC	7908163140973



● Parede/Parede	LM2543	7908163132473	LM2543AC	7908163142045
●● Teto/Parede	LM2546	7908163132503	LM2546AC	7908163142069
●●● Positivo	LM2540	7908163132442	LM2540AC	7908163142021

PERFIL: PRETO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS: PRETO

	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	LM3292	7908163147132	LM3292AC	7908163147514
2 metros	LM3294	7908163147156	LM3294AC	7908163147538
3 metros	LM3296	7908163147170	LM3296AC	7908163147545



● Parede/Parede	LM3298	7908163147194	LM3298AC	7908163147576
●● Teto/Parede	LM3300	7908163147217	LM3300AC	7908163147590
●●● Positivo	LM3302	7908163147231	LM3302AC	7908163147613

		POLICARBONATO		ACRÍLICO	
 Difusor Branco 10un.	1 metro	LM2311	7908163130127	LM2311AC	7908163141864
	2 metros	LM2312	7908163130134	LM2312AC	7908163141871
	3 metros	LM2313	7908163130141	LM2313AC	7908163141888

	Tampa Branca 50un.	LM2225	7908163129619
	Tampa Preta 50un.	LM2226	7908163129626

Imagens meramente ilustrativas.

Imagens meramente ilustrativas.

LINHAS ESPECIAIS

PERFIS

FITAS E DRIVERS

SISTEMAS LINEARES

LÂMPADAS


LUMINÁRIAS

DECORATIVO

12mm

PERFIL DE SOBREPOR

PARA FITAS ATÉ 12mm




Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.

30mm

PERFIL DE SOBREPOR


PARA FITAS ATÉ 30mm



Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.


PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS: BRANCO

	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	LM974	7908163104159	LM974AC	7908163137898
2 metros	LM975	7908163104166	LM975AC	7908163137904
3 metros	LM1109	7908163109871	LM1109AC	7908163137911
● Parede/Parede	LM977	7908163104180	LM977AC	7908163137997
●● Teto/Parede	LM976	7908163104173	LM976AC	7908163137980
●●● Positivo	LM1124	7908163111089	LM1124AC	7908163138000
Kit Fixação	LM1099	7908163109468		




PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS: BRANCO

	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	LM978	7908163104197	LM978AC	7908163137928
2 metros	LM979	7908163104203	LM979AC	7908163137935
3 metros	LM1110	7908163109888	LM1110AC	7908163137942
● Parede/Parede	LM981	7908163104227	LM981AC	7908163138024
●● Teto/Parede	LM980	7908163114210	LM980AC	7908163138017
●●● Positivo	LM1125	7908163101096	LM1125AC	7908163138031
Kit Fixação	LM1100	7908163109475		




PERFIL: PRETO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS: PRETO

	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	LM1266	7908163115131	LM1266AC	7908163138239
2 metros	LM1268	7908163115155	LM1268AC	7908163138246
3 metros	LM1312	7908163115599	LM1312AC	7908163138253
● Parede/Parede	LM1272	7908163115193	LM1272AC	7908163142373
●● Teto/Parede	LM1270	7908163115179	LM1270AC	7908163142366
●●● Positivo	LM1324	7908163115711	LM1324AC	7908163142380
Kit Fixação	LM1308	7908163115551		



PERFIL: PRETO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS: PRETO

	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	LM1274	7908163115216	LM1274AC	7908163138260
2 metros	LM1276	7908163115230	LM1276AC	7908163138277
3 metros	LM1314	7908163115612	LM1314AC	7908163142397
● Parede/Parede	LM1280	7908163115278	LM1280AC	7908163138291
●● Teto/Parede	LM1278	7908163115254	LM1278AC	7908163138284
●●● Positivo	LM1326	7908163115735	LM1326AC	7908163138307
Kit Fixação	LM1309	7908163115568		



	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	LM2293	7908163129947	LM2293AC	7908163141772
2 metros	LM2294	7908163129954	LM2294AC	7908163141789
3 metros	LM2295	7908163129961	LM2295AC	7908163141796



Difusor Branco 10un.



Tampa Branca 50un.



Tampa Preta 50un.

LM2213 7908163130974

LM2214 7908163130981

	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	LM2299	7908163130004	LM2299AC	7908163141802
2 metros	LM2300	7908163130011	LM2300AC	7908163141819
3 metros	LM2301	7908163130028	LM2301AC	7908163141826



Difusor Branco 10un.



Tampa Branca 50un.



Tampa Preta 50un.


LM2217 7908163131018

LM2218 7908163131025

50mm

PERFIL DE SOBREPOR

PARA FITAS ATÉ 46,7mm




Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.

30mm

LINHA COLORS

PERFIL DE SOBREPOR

PARA FITAS ATÉ 30mm




Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.

PERFIL: OURO CHAMPAGNE
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS: OURO CHAMPAGNE

	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	LM1914	7908163125307	LM1914AC	7908163140980
2 metros	LM1915	7908163125314	LM1915AC	7908163140997
3 metros	LM1916	7908163125321	LM1916AC	7908163141000

● Parede/Parede	LM1924	7908163125406	LM1924AC	7908163141086
●● Teto/Parede	LM1923	7908163125390	LM1923AC	7908163141079
●●● Positivo	LM1925	7908163125413	LM1925AC	7908163141093
Kit Fixação	LM1966	7908163125666		

		POLICARBONATO		ACRÍLICO	
 Difusor Branco 10un.	1 metro	LM2299	7908163130004	LM2299AC	7908163141802
	2 metros	LM2300	7908163130011	LM2300AC	7908163141819
	3 metros	LM2301	7908163130028	LM2301AC	7908163141826




50mm

LINHA COLORS

PERFIL DE SOBREPOR

PARA FITAS ATÉ 46,7mm




Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.

PERFIL: OURO CHAMPAGNE
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS: OURO CHAMPAGNE

	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	LM1932	7908163125482	LM1932AC	7908163141161
2 metros	LM1933	7908163125499	LM1933AC	7908163141178
3 metros	LM1934	7908163125505	LM1934AC	7908163141185

● Parede/Parede	LM1942	7908163125581	LM1942AC	7908163141260
●● Teto/Parede	LM1941	7908163125574	LM1941AC	7908163141253
●●● Positivo	LM1943	7908163125598	LM1943AC	7908163141277
Kit Fixação	LM1969	7908163125697		


		POLICARBONATO		ACRÍLICO	
 Difusor Branco 10un.	1 metro	LM2305	7908163130066	LM2305AC	7908163141833
	2 metros	LM2306	7908163130073	LM2306AC	7908163141840
	3 metros	LM2307	7908163130080	LM2307AC	7908163141857



PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS: BRANCO

	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	LM1379	7908163118200	LM1379AC	7908163138376
2 metros	LM1380	7908163118217	LM1380AC	7908163138383
3 metros	LM1381	7908163118224	LM1381AC	7908163138390


● Parede/Parede	LM1835	7908163119245	LM1835AC	7908163138567
●● Teto/Parede	LM1834	7908163119238	LM1834AC	7908163138550
●●● Positivo	LM1836	7908163119252	LM1836AC	7908163138574
Kit Fixação	LM1846	7908163119351		



PERFIL: PRETO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS: PRETO

	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	LM1382	7908163118231	LM1382AC	7908163138406
2 metros	LM1383	7908163118248	LM1383AC	7908163138413
3 metros	LM1384	7908163118255	LM1384AC	7908163138420

● Parede/Parede	LM1838	7908163119276	LM1838AC	7908163138598
●● Teto/Parede	LM1837	7908163119269	LM1837AC	7908163138581
●●● Positivo	LM1839	7908163119283	LM1839AC	7908163138604
Kit Fixação	LM1845	7908163119344		



		POLICARBONATO		ACRÍLICO	
 Difusor Branco 10un.	1 metro	LM2305	7908163130066	LM2305AC	7908163141833
	2 metros	LM2306	7908163130073	LM2306AC	7908163141840
	3 metros	LM2307	7908163130080	LM2307AC	7908163141857

📦	Tampa Branca 50un.	LM2221	7908163131056
📦	Tampa Preta 50un.	LM2222	7908163131063

Imagens meramente ilustrativas.

Imagens meramente ilustrativas.

LINHAS ESPECIAIS

PERFIS

FITAS E DRIVERS

SISTEMAS LINEARES

LÂMPADAS

LUMINÁRIAS

DECORATIVO



★ LANÇAMENTO ★

PERFIL TRIK


TRANSFORME SEU ESPAÇO COM VERSATILIDADE: PODE SER USADO TANTO COMO PERFIL QUANTO ARANDELA.

PARA FITAS ATÉ 10MM

PROTEÇÃO
IP20

Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.

PRODUTO
NACIONAL



PERFIL: BRANCO

★	1 metro	LM2951	7908163142649
★	2 metros	LM2952	7908163142656
★	3 metros	LM2953	7908163142663

★	●	Parede/Parede	LM2957	7908163142700
★	●●	Teto/Parede	LM2958	7908163142717
★	●●●	Positivo	LM2959	7908163142724
★		Kit Fixação	LM2963	7908163142762

PERFIL: PRETO

★	1 metro	LM2954	7908163142670
★	2 metros	LM2955	7908163142687
★	3 metros	LM2956	7908163142694

★	●	Parede/Parede	LM2960	7908163142731
★	●●	Teto/Parede	LM2961	7908163142748
★	●●●	Positivo	LM2962	7908163142755
★		Kit Fixação	LM2964	7908163142779

KIT PENDENTE

ELETRIFICADO

★	Cabo: 3m	LM3551	7908163150231
---	----------	--------	---------------



LINHAS ESPECIAIS

PERFIS

FITAS E DRIVERS

SISTEMAS LINEARES

LÂMPADAS

LUMINÁRIAS


DECORATIVO

Imagens meramente ilustrativas.

PRODUTO
NACIONAL

PERFIL CANTONEIRA

PARA FITAS ATÉ 10mm



Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.

PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSA
TAMPAS: BRANCO

	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	LM982	7908163104234	LM982AC	7908163137959
2 metros	LM983	7908163104241	LM983AC	7908163137966
3 metros	LM1111	7908163109895	LM1111AC	7908163137973
Kit Fixação	LM1101	7908163109482		



KIT PENDENTE

COMPATÍVEL COM TODOS PERFIS DE SOBREPOR, EXCETO LINHA LIGHT

TRANSFORME O SEU PERFIL DE SOBREPOR EM PENDENTE COM O KIT CORDOALHO.


ELETRIFICADO

Cabo: 1,5m	LM2242	7908163128896
Cabo: 3m	LM2243	7908163128902

COM CANOPLA PARA DRIVER | ELETRIFICADO

Cabo: 1,5m	BRANCO	LM2244	7908163128919
	PRETO	LM2245	7908163128926
	OURO	LM2246	7908163128933
Cabo: 3m	BRANCO	LM2249	7908163128964
	PRETO	LM2250	7908163128971
	OURO	LM2251	7908163128988

ATENÇÃO: É necessário que perfure o corpo do perfil para aplicação do Kit Pendente.



LED Integrado

PENDENTE DUAL LIGHT

DRIVER INCLUSO

PROTEÇÃO IP20

Acompanha 2 tampas de fechamento. Cabo: 3 metros.

DUAL FOCUS

Tensão: 127V/220V | Tensão de Saída: 12V | Material: Alumínio

1 METRO

MÓDULOS INCLUSOS:				
1X DIFUSOR 9W 900MM - LED INTEGRADO				
2X CONCENTRADO 3W - 2.700K OU 4.000K				

★	BRANCO	LM3281	● 2.700K	7908163146722
★	PRETO	LM3282	● 2.700K	7908163146739
★	BRANCO	LM3283	● 4.000K	7908163146746
★	PRETO	LM3284	● 4.000K	7908163146753

MÓDULOS INCLUSOS:				
1X DIFUSOR 9W 900MM - LED INTEGRADO				
4X CONCENTRADO 3W - 2.700K OU 4.000K				

★	BRANCO	LM3285	● 2.700K	7908163146760
★	PRETO	LM3286	● 2.700K	7908163146777
★	BRANCO	LM3287	● 4.000K	7908163146784
★	PRETO	LM3288	● 4.000K	7908163146791

1,5 METRO

MÓDULOS INCLUSOS:				
1X DIFUSOR 15W 1400mm - LED INTEGRADO				
4X CONCENTRADO 3W - 2.700K OU 4.000K				

★	BRANCO	LM3273	● 2.700K	7908163146647
★	PRETO	LM3274	● 2.700K	7908163146654
★	BRANCO	LM3275	● 4.000K	7908163146661
★	PRETO	LM3276	● 4.000K	7908163146678

MÓDULOS INCLUSOS:				
1X DIFUSOR 10W 1400MM - LED INTEGRADO				
6X CONCENTRADO 3W - 2.700K OU 4.000K				

★	BRANCO	LM3277	● 2.700K	7908163146685
★	PRETO	LM3278	● 2.700K	7908163146692
★	BRANCO	LM3279	● 4.000K	7908163146708
★	PRETO	LM3280	● 4.000K	7908163146715

DUAL GRAN FOCUS

Tensão: 127V/220V | Tensão de Saída: 12V | Material: Alumínio

1 METRO



MÓDULOS INCLUSOS:				
1X DIFUSOR 9W 900MM - LED INTEGRADO				
6X CONCENTRADO 3W - 2.700K OU 4.000K				

★	BRANCO	LM3261	● 2.700K	7908163147927
★	PRETO	LM3262	● 2.700K	7908163147934
★	BRANCO	LM3263	● 4.000K	7908163147941
★	PRETO	LM3264	● 4.000K	7908163147958

1,5 METRO

MÓDULOS INCLUSOS:				
1X DIFUSOR 15W 1400MM - LED INTEGRADO				
6X CONCENTRADO 3W - 2.700K OU 4.000K				

★	BRANCO	LM3257	● 2.700K	7908163147880
★	PRETO	LM3258	● 2.700K	7908163147897
★	BRANCO	LM3259	● 4.000K	7908163147903
★	PRETO	LM3260	● 4.000K	7908163147910



★ LANÇAMENTO ★




PERFIL ALOJAMENTO

COMPATÍVEL COM DRIVERS SLIM

PARA FITAS ATÉ 12mm



Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.



PERFIL RODAPÉ

POTÊNCIA 10W/m LED Integrado

2.700K BRANCO QUENTE

PROTEÇÃO IP20



PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS: BRANCO

	POLICARBONATO	ACRÍLICO
★ 1 metro	LM3442 7908163147965	LM3442AC 7908163148108
★ 2 metros	LM3444 790863147989	LM3444AC 7908163148122
★ 3 metros	LM3446 7908163148009	LM3446AC 7908163148146
★ ● Parede/Parede	LM3448 7908163148023	LM3448AC 7908163148160
★ ●● Teto/Parede	LM3450 7908163148047	LM3450AC 7908163148184
★ ●●● Positivo	LM3452 7908163148061	LM3452AC 7908163148207
★ Kit Fixação	LM3454 7908163148085	



PERFIL: PRETO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS: PRETO

	POLICARBONATO	ACRÍLICO
★ 1 metro	LM3443 7908163147972	LM3443AC 7908163148115
★ 2 metros	LM3445 7908163147996	LM3445AC 7908163148139
★ 3 metros	LM3447 7908163148016	LM3447AC 79086348153
★ ● Parede/Parede	LM3449 7908163148030	LM3449AC 7908163148177
★ ●● Teto/Parede	LM3451 7908163148054	LM3451AC 7908163148191
★ ●●● Positivo	LM3453 7908163148078	LM3453AC 7908163148214
★ Kit Fixação	LM3455 7908163148092	




PERFIL: BRANCO

1 metro	LM1981	7908163126335
2 metros	LM1982	7908163126342
3 metros	LM1983	7908163126359

● Parede/Parede	LM2921	7908163143554
●● Positivo	LM2923	7908163143578

Corte: Reto / 45° TT
Grau de Proteção: IP65
Fixação: Suporte de Alumínio e Parafusos
Material: Alumínio Extrudado
Instalação: Gesso / Drywall / Madeira / Alvenaria




PERFIL: PRETO

1 metro	LM1984	7908163126366
2 metros	LM1985	7908163126373
3 metros	LM1986	7908163126380

● Parede/Parede	LM2922	7908163143561
●● Positivo	LM2924	7908163143585

Corte: Reto / 45° TT
Grau de Proteção: IP65
Fixação: Suporte de Alumínio e Parafusos
Material: Alumínio Extrudado
Instalação: Gesso / Drywall / Madeira / Alvenaria



CONHEÇA MAIS!



VERIFIQUE OS DRIVERS SLIM DISPONÍVEIS NA CATEGORIA FITAS E DRIVERS

LINHAS ESPECIAIS

PERFIS

FITAS E DRIVERS

SISTEMAS LINEARES

LÂMPADAS

LUMINÁRIAS


DECORATIVO

RODAPÉ UNIVERSAL

MESMO PRODUTO, APLICAÇÕES DIFERENTES. EFEITO BALIZADOR.

PARA FITAS ATÉ 16MM

PROTEÇÃO IP20



Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.

PERFIL: BRANCO

★	1 metro	LM3057	7908163144834
★	2 metros	LM3059	7908163144858
★	3 metros	LM3061	7908163144872
★	● Parede/Parede	LM3077	7908163145039
★	● ● Positivo	LM3075	7908163145015



Corte: Reto / 45° TT
Grau de Proteção: IP65
Fixação: Suporte de Alumínio e Parafusos
Material: Alumínio Extrudado
Instalação: Gesso / Drywall / Madeira / Alvenaria

PERFIL: PRETO

★	1 metro	LM3058	7908163144841
★	2 metros	LM3060	7908163144865
★	3 metros	LM3062	790816344889
★	● Parede/Parede	LM3078	790816345046
★	● ● Positivo	LM3076	7908163145022



Corte: Reto / 45° TT
Grau de Proteção: IP65
Fixação: Suporte de Alumínio e Parafusos
Material: Alumínio Extrudado
Instalação: Gesso / Drywall / Madeira / Alvenaria


Imagens meramente ilustrativas.



APLICAÇÃO **SANCA**

TETO


PAREDE



APLICAÇÃO **TABICA**

TETO

PAREDE



APLICAÇÃO **FORRO**

TETO

PAREDE


FORRO

PERFIL SANCA RODATETO

PARA FITAS ATÉ **32MM**

PROTEÇÃO
IP20

PRODUTO
NACIONAL



Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.

PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS: BRANCO

	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	LM1972	7908163126243	LM1972AC	7908163141406
2 metros	LM1973	7908163126250	LM1973AC	7908163141413
3 metros	LM1974	7908163126267	LM1974AC	7908163141420



Corte: Reto
Fixação: Presilhas de acrílico e parafuso
Material: POLICARBONATO e alumínio Extrudado

PERFIL: PRETO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS: PRETO

	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	LM1975	7908163126274	LM1975AC	7908163141437
2 metros	LM1976	7908163126281	LM1976AC	7908163141444
3 metros	LM1977	7908163126298	LM1977AC	7908163141451



Corte: Reto
Fixação: Presilhas de acrílico e parafuso
Material: POLICARBONATO e alumínio Extrudado

		POLICARBONATO		ACRÍLICO	
 Difusor Branco 10un.	1 metro	LM2299	7908163130004	LM2299AC	7908163141802
	2 metros	LM2300	7908163130011	LM2300AC	7908163141819
	3 metros	LM2301	7908163130028	LM2301AC	7908163141826

Imagens meramente ilustrativas.

LINHA FITAS E DRIVERS

A linha de fitas e drivers da Luminatti foi desenvolvida para proporcionar versatilidade e eficiência em projetos de iluminação. Com designs modernos e tecnologia de ponta, nossas fitas de LED oferecem flexibilidade para criar ambientes personalizados, enquanto os drivers garantem desempenho consistente e durabilidade. Ideais para aplicações residenciais, comerciais e industriais, nossas soluções combinam qualidade e inovação para atender a todas as suas necessidades de iluminação.




TABELA DE DRIVERS 12V

Todos os drivers são compatíveis com todas as fitas, fazendo corte ou emenda. Porém na tabela abaixo você encontra os drivers ideais para os produtos que dispensa corte ou emenda.

						LM1118		LM1120					LM2126				
					LM1117	LM1122	LM1119	LM2548	LM2549	LM2550	LM2551	LM2552	LM2553	LM1253	LM1115	LM2127	LM2128
				DRIVERS	24W	36W	48W	60W	72W	100W	120W	150W	200W	250W	300W	400W	
Modelo	Rolo	Pot. Total	Ref.	Pot./metro	Metros que é possível ligar com a Fita/Driver												
Flexível	5m	50W	LM1478	10W/m	1,9m	2,9m	3,8m	4,8m	5,8m	8,0m	9,6m	12,0m	16,0m	20,0m	24,0m	32,0m	
	5m	50W	LM2378	10W/m	1,9m	2,9m	3,8m	4,8m	5,8m	8,0m	9,6m	12,0m	16,0m	20,0m	24,0m	32,0m	
	5m	50W	LM2379	10W/m	1,9m	2,9m	3,8m	4,8m	5,8m	8,0m	9,6m	12,0m	16,0m	20,0m	24,0m	32,0m	
KITs	5m	25W	LM1249	5W/m	3,8m	5,8m	7,7m	9,6m	11,5m	16m	19,2m	24m	32m	40m	48m	64m	
	5m	25W	LM1251	5W/m	3,8m	5,8m	7,7m	9,6m	11,5m	16m	19,2m	24m	32m	40m	48m	64m	
	5m	25W	LM1250	5W/m	3,8m	5,8m	7,7m	9,6m	11,5m	16,0m	19,2m	24m	32m	40m	48m	64m	
	5m	25W	LM1057	5W/m	3,8m	5,8m	7,7m	9,6m	11,5m	16,0m	19,2m	24m	32m	40m	48m	64m	
IP20	5m	25W	LM268	5W/m	3,8m	5,8m	7,7m	9,6m	11,5m	16m	19,2m	24m	32m	40m	48m	64m	
	5m	25W	LM825	5W/m	3,8m	5,8m	7,7m	9,6m	11,5m	16m	19,2m	24m	32m	40m	48m	64m	
	5m	25W	LM269	5W/m	3,8m	5,8m	7,7m	9,6m	11,5m	16m	19,2m	24m	32m	40m	48m	64m	
	5m	25W	LM286	5W/m	3,8m	5,8m	7,7m	9,6m	11,5m	16m	19,2m	24m	32m	40m	48m	64m	
	5m	25W	LM287	5W/m	3,8m	5,8m	7,7m	9,6m	11,5m	16m	19,2m	24m	32m	40m	48m	64m	
	5m	25W	LM288	5W/m	3,8m	5,8m	7,7m	9,6m	11,5m	16m	19,2m	24m	32m	40m	48m	64m	
	5m	25W	LM289	5W/m	3,8m	5,8m	7,7m	9,6m	11,5m	16m	19,2m	24m	32m	40m	48m	64m	
IP65	5m	45W	LM464	9W/m	2,1m	3,2m	4,3m	5,3m	6,4m	8,9m	10,7m	13,3m	17,8m	22,2m	26,7m	35,6m	
	5m	45W	LM465	9W/m	2,1m	3,2m	4,3m	5,3m	6,4m	8,9m	10,7m	13,3m	17,8m	22,2m	26,7m	35,6m	
	5m	25W	LM290	5W/m	3,8m	5,8m	7,7m	9,6m	11,5m	16m	19,2m	24m	32m	40m	48m	64m	
Baby	5m	50W	LM1479	10W/m	1,9m	2,9m	3,8m	4,8m	5,8m	8,0m	9,6m	12m	16m	20m	24m	32m	
	5m	50W	LM1897	10W/m	1,9m	2,9m	3,8m	4,8m	5,8m	8,0m	9,6m	12m	16m	20m	24m	32m	
120LEDs/ metro	5m	50W	LM1898	10W/m	1,9m	2,9m	3,8m	4,8m	5,8m	8,0m	9,6m	12m	16m	20m	24m	32m	
	5m	50W	LM2376	10W/m	1,9m	2,9m	3,8m	4,8m	5,8m	8,0m	9,6m	12m	16m	20m	24m	32m	
	5m	55W	LM2028	11W/m	1,7m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	7,3m	8,7m	10,9m	14,5m	18,2m	21,8m	29,1m	
	5m	55W	LM2443	11W/m	1,7m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	7,3m	8,7m	10,9m	14,5m	18,2m	21,8m	29,1m	
	5m	55W	LM2030	11W/m	1,7m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	7,3m	8,7m	10,9m	14,5m	18,2m	21,8m	29,1m	
	5m	55W	LM2032	11W/m	1,7m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	7,3m	8,7m	10,9m	14,5m	18,2m	21,8m	29,1m	
	5m	55W	LM1909	11W/m	1,7m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	7,3m	8,7m	10,9m	14,5m	18,2m	21,8m	29,1m	
	5m	55W	LM2447	11W/m	1,7m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	7,3m	8,7m	10,9m	14,5m	18,2m	21,8m	29,1m	
	5m	55W	LM1911	11W/m	1,7m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	7,3m	8,7m	10,9m	14,5m	18,2m	21,8m	29,1m	
	50m	550W	LM2034	11W/m	1,7m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	7,3m	8,7m	10,9m	14,5m	18,2m	21,8m	29,1m	
	50m	550W	LM2444	11W/m	1,7m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	7,3m	8,7m	10,9m	14,5m	18,2m	21,8m	29,1m	
	50m	550W	LM2036	11W/m	1,7m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	7,3m	8,7m	10,9m	14,5m	18,2m	21,8m	29,1m	
	50m	550W	LM2038	11W/m	1,7m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	7,3m	8,7m	10,9m	14,5m	18,2m	21,8m	29,1m	
	240LEDs/ metro	5m	80W	LM1899	16W/m	1,2m	1,8m	2,4m	3,0m	3,6m	5,0m	6,0m	7,5m	10,0m	12,5m	15,0m	20m
5m		80W	LM1900	16W/m	1,2m	1,8m	2,4m	3,0m	3,6m	5,0m	6,0m	7,5m	10,0m	12,5m	15,0m	20m	
5m		80W	LM2377	16W/m	1,2m	1,8m	2,4m	3,0m	3,6m	5,0m	6,0m	7,5m	10,0m	12,5m	15,0m	20m	
5m		90W	LM2029	18W/m	1,1m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	4,4m	5,3m	6,7m	8,9m	11,1m	13,3m	17,8m	
5m		90W	LM2445	18W/m	1,1m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	4,4m	5,3m	6,7m	8,9m	11,1m	13,3m	17,8m	
5m		90W	LM2031	18W/m	1,1m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	4,4m	5,3m	6,7m	8,9m	11,1m	13,3m	17,8m	
5m		90W	LM2033	18W/m	1,1m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	4,4m	5,3m	6,7m	8,9m	11,1m	13,3m	17,8m	
5m		100W	LM1910	20W/m	1,0m	1,4m	1,9m	2,4m	2,9m	4,0m	4,8m	6,0m	8,0m	10,0m	12,0m	16m	
5m		100W	LM2448	20W/m	1,0m	1,4m	1,9m	2,4m	2,9m	4,0m	4,8m	6,0m	8,0m	10,0m	12,0m	16m	
5m		100W	LM1912	20W/m	1,0m	1,4m	1,9m	2,4m	2,9m	4,0m	4,8m	6,0m	8,0m	10,0m	12,0m	16m	
50m		900W	LM2035	18W/m	1,1m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	4,4m	5,3m	6,7m	8,9m	11,1m	13,3m	17,8m	
50m		900W	LM2446	18W/m	1,1m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	4,4m	5,3m	6,7m	8,9m	11,1m	13,3m	17,8m	
50m		900W	LM2037	18W/m	1,1m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	4,4m	5,3m	6,7m	8,9m	11,1m	13,3m	17,8m	
50m		900W	LM2039	18W/m	1,1m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	4,4m	5,3m	6,7m	9m	11,1m	13,3m	17,8m	
COB		5m	50W	LM2027	10W/m	1,9m	2,9m	3,8m	4,8m	5,8m	8,0m	9,6m	12m	16m	20m	24m	32m
	5m	90W	LM1360	18W/m	1,1m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	4,4m	5,3m	6,7m	8,9m	11,1m	13,3m	17,8m	
	5m	90W	LM2449	18W/m	1,1m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	4,4m	5,3m	6,7m	8,9m	11,1m	13,3m	17,8m	
	5m	90W	LM2380	18W/m	1,1m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	4,4m	5,3m	6,7m	8,9m	11,1m	13,3m	17,8m	
	5m	90W	LM2381	18W/m	1,1m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	4,4m	5,3m	6,7m	8,9m	11,1m	13,3m	17,8m	
	50m	500W	LM2292	10W/m	1,9m	2,9m	3,8m	4,8m	5,8m	8,0m	9,6m	12m	16m	20m	24m	32m	
	50m	900W	LM2233	18W/m	1,1m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	4,4m	5,3m	6,7m	8,9m	11,1m	13,3m	17,8m	
	50m	900W	LM2450	18W/m	1,1m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	4,4m	5,3m	6,7m	8,9m	11,1m	13,3m	17,8m	
	50m	900W	LM2382	18W/m	1,1m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	4,4m	5,3m	6,7m	8,9m	11,1m	13,3m	17,8m	
	50m	900W	LM2383	18W/m	1,1m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	4,4m	5,3m	6,7m	8,9m	11,1m	13,3m	17,8m	

TABELA DE DRIVERS 24V

Todos os drivers são compatíveis com todas as fitas, fazendo corte ou emenda. Porém na tabela abaixo você encontra os drivers ideais para os produtos que dispensa corte ou emenda.

								LM1363	LM1364					
					LM2129	LM1463	LM1362	LM1361	LM1462	LM2535	LM2536	LM2537	LM2538	
					DRIVERS	24W	36W	48W	60W	72W	100W	200W	300W	400W
Modelo	Rolo	Pot. Total	Ref.	Pot./metro	Metros que é possível ligar com a Fita/Driver									
120 LEDs/ metro	5m	55W	LM2040	11W/m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	5,2m	7,25m	14,5m	21,8m	29m	
	5m	55W	LM2042	11W/m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	3,8m	7,25m	14,5m	21,8m	29m	
	50m	550W	LM2044	11W/m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	5,2m	7,25m	14,5m	21,8m	29m	
	50m	550W	LM2046	11W/m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	5,2m	7,25m	14,5m	21,8m	29m	
240 LEDs/ metro	5m	90W	LM2041	18W/m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	2,9m	4,45m	8,9m	13,4m	17,8m	
	5m	90W	LM2043	18W/m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	2,6m	4,45m	8,9m	13,4m	17,8m	
	50m	900W	LM2045	18W/m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	2,6m	4,45m	8,9m	13,4m	17,8m	
	50m	900W	LM2047	18W/m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	2,6m	4,45m	8,9m	13,4m	17,8m	
COB	5m	90W	LM1400	18W/m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	2,9m	4,45m	8,9m	13,4m	17,8m	

DIFERENÇAS ENTRE FITAS E DRIVER 12V E 24V

A diferença é o dobro de carga.

Confira o exemplo abaixo em uma FITA LED 12V com um DRIVER 12V de 5A e uma FITA LED 24V com um DRIVER 24V de 5A.



Atenção: Utilize apenas Drivers e Fitas compatíveis. Não é possível fazer ligações de Fitas 12V em Drivers 24V ou Fitas 24V em Drivers 12V.

BENEFÍCIOS FITAS LED 24V



Esquentam menos

Menor corrente, remete em menor calor em comparação com fita de mesma metragem.




Qualidade Superior

Componentes mais resistentes por conta das características técnicas.

CONFIRA OS PROCEDIMENTOS CORRETOS DE LIGAÇÃO NO QR CODE AO LADO



FITA FLEXÍVEL



FITA FLEXÍVEL | 10W/m

**6mm x 12mm**
Largura Altura


**PROTEÇÃO IP65**

5 METROS	Potência total: 50 Watts	
LM1478	● 2.700K	7908163120791
LM2991	● 3.000K	7908163144018
LM2378	● 4.000K	7908163130202
LM2379	● 6.000K	7908163130219

50 METROS	Potência total: 500 Watts	
LM2855	● 2.700K	7908163137706
★ LM3211	● 4.000K	7908163145398


Fluxo Luminoso: 450lm/m
Corte: Reto a cada **2,5cm**
Grau de Proteção: IP65
Fonte de alimentação: 12 VDC

Material: PVC flexível
Instalação: Gesso | Drywall | Madeira | Alvenaria



TAMPAS PARA FITAS FLEXÍVEIS ACABAMENTO IP65

 Tampa com Furo 50 un.	LM2600	7908163133050
---	--------	---------------



Aplicar cola de silicone para vedação.

KITS COMPLETOS COM FONTE

FITAS LED 12V

 **10mm x 2mm**
Largura Altura

 FITA **DUPLA FACE**

 **PROTEÇÃO IP20**

Nova tendência do mercado decorativo. De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento.

KIT COMPLETO | 5 METROS

FITA COM DRIVER 12V | 5W/m

Potência total	25 Watts
Fluxo Luminoso	200lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	60
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

Adaptador Incluso
Instruções de corte: a cada 3 leds
(Verificar marcação no corpo da fita)



LM1249	● 2.700K	7908163114608
LM1251	● 4.000K	7908163114622
LM1250	● 6.000K	7908163114615

KIT COMPLETO | 5 METROS

FITA LED RGB 12V | 5W/m

Potência total	25 Watts
Tensão nominal	12V DC
Ângulo de radiação	120°
Especificação	SMD 5050
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

Inclui: Kit controlador LM546 e adaptador
Instruções de corte: a cada 5cm
(Verificar marcação no corpo da fita)



LM1057	● RGB	7908163107747
--------	-------	---------------

FITAS LED 12V

NÃO INCLUSO ADAPTADORES

 **10mm x 2mm**
Largura Altura

 FITA **DUPLA FACE**

 **PROTEÇÃO IP20**

Nova tendência do mercado decorativo. De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento.

5 METROS

FITA LED 12V | 5W/m

Potência total	25 Watts
Especificação	SMD 2835
IRC	60
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

Adaptador não incluso
Instruções de corte: a cada 3 leds
(Verificar marcação no corpo da fita)



LM268	● 2.700K	7898600531849
LM825	● 4.000K	7898600537506
LM269	● 6.000K	7898600531856

5 METROS

FITA LED 12V | 5W/m

Potência total	25 Watts
Especificação	SMD 2835
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

Adaptador não incluso
Instruções de corte: a cada 3 leds
(Verificar marcação no corpo da fita)



LM286	● VERDE	7898600531993
LM287	● AZUL	7898600532006
LM288	● ÂMBAR	7898600532013

5 METROS

FITA LED RGB 12V | 5W/m

Potência total	25 Watts
Especificação	SMD 2835
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

KIT controlador não incluso
vendido separadamente.
Instruções de corte: a cada 3 leds
(Verificar marcação no corpo da fita)



LM289	● RGB	7898600532020
-------	-------	---------------

FITAS LED 12V

NÃO INCLUSO ADAPTADORES



IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.

Nova tendência do mercado decorativo. De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento.

FITA BABY LED 12V

NÃO INCLUSO ADAPTADORES



Nova tendência do mercado decorativo, de fácil instalação, é versátil e pode também ser aplicada em superfícies curvas, Fita de alta potencia indicada também para o uso em PERFIS.

5 METROS

FITA LED 12V | 9W/m

Potência total	45 Watts
Especificação	SMD 5050
IRC	60
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros



Adaptador não incluso
Instruções de corte: a cada 3 leds
(Verificar marcação no corpo da fita)

LM464	● 2.700K	7898600533690
LM465	● 6.000K	7898600533706

5 METROS

FITA LED RGB 12V | 5W/m

Potência total	25 Watts
Especificação	SMD 5050
Ângulo de radiação	120°
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros



KIT controlador não incluso
vendido separadamente.
Instruções de corte: a cada 3 leds
(Verificar marcação no corpo da fita)

LM290	● RGB	7898600532037
-------	-------	---------------

5 METROS INDICADO PARA PERFIL RIPADO (p.21)

FITA BABY LED 12V | 10W/m



Potência total	50 Watts
Fluxo Luminoso	864lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	70
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros



Acessórios não inclusos
Instruções de corte: a cada 3 leds
(Verificar marcação no corpo da fita)

LM1479	● 2.700K	7908163120906
--------	----------	---------------



120 LEDs/m

LINHA PROFISSIONAL

FITAS LED 12V | ALTA POTÊNCIA

NÃO INCLUSO ADAPTADORES



De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento. Fita de alta potência, indicada também para o uso em Perfis.

CONHEÇA MAIS!



120 LEDs/m

LINHA PROFISSIONAL

FITAS LED 12V | ALTA POTÊNCIA

NÃO INCLUSO ADAPTADORES



De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento. Fita de alta potência, indicada também para o uso em Perfis.

5 METROS INDICADO PARA PERFIS

FITA 120 LEDs 12V | 10W/m



Potência total	50 Watts
Fluxo Luminoso	800lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	70
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

Acessórios não inclusos
Instruções de corte: a cada 3 leds
(Verificar marcação no corpo da fita)

LM1897	3.000K	7908163120920
LM1898	4.000K	7908163120937
LM2376	6.000K	7908163130189

5 METROS INDICADO PARA PERFIS

FITA 120 LEDs 12V | 11W/m



Potência total	55 Watts
Fluxo Luminoso	1020lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	80
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

Acessórios não inclusos
Instruções de corte: a cada 3 leds
(Verificar marcação no corpo da fita)

LM2028	2.700K	7908163126885
LM2443	3.000K	7908163131490
LM2030	4.000K	7908163126908
LM2032	6.000K	7908163126922

5 METROS INDICADO PARA PERFIS

FITA 120 LEDs 12V | 11W/m



Potência total	55 Watts
Fluxo Luminoso	1050lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	90
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

Acessórios não inclusos
Instruções de corte: a cada 3 leds
(Verificar marcação no corpo da fita)

LM1909	2.700K	7908163121330
LM2447	3.000K	7908163131537
LM1911	4.000K	7908163121354

50 METROS INDICADO PARA PERFIS

FITA 120 LEDs 12V | 10W/m



Potência total	500 Watts
Fluxo Luminoso	800lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	70
Vida útil	25.000 horas
Rolo	50 metros

Acessórios não inclusos
Instruções de corte: a cada 3 leds
(Verificar marcação no corpo da fita)

LM2602	3.000K	7908163133074
LM2603	4.000K	7908163133081
LM2604	6.000K	7908163133098

50 METROS INDICADO PARA PERFIS

FITA 120 LEDs 12V | 11W/m



Potência total	550 Watts
Fluxo Luminoso	1020lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	80
Vida útil	25.000 horas
Rolo	50 metros

Acessórios não inclusos
Instruções de corte: a cada 3 leds
(Verificar marcação no corpo da fita)

LM2034	2.700K	7908163127004
LM2444	3.000K	7908163131506
LM2036	4.000K	7908163127028
LM2038	6.000K	7908163127042



Imagens meramente ilustrativas.

LINHAS ESPECIAIS

PERFIS

FITAS E DRIVERS

SISTEMAS LINEARES

LÂMPADAS

LUMINÁRIAS

DECORATIVO

240 LEDs/m

LINHA PROFISSIONAL

FITAS LED 12V | ALTA POTÊNCIA

NÃO INCLUSO ADAPTADORES



Nova tendência do mercado decorativo, de fácil instalação, é versátil e pode também ser aplicada em superfícies curvas, Fita de alta potencia indicada também para o uso em PERFIS.

CONHEÇA MAIS!



240 LEDs/m

LINHA PROFISSIONAL

FITAS LED 12V | ALTA POTÊNCIA

NÃO INCLUSO ADAPTADORES



Nova tendência do mercado decorativo, de fácil instalação, é versátil e pode também ser aplicada em superfícies curvas, Fita de alta potencia indicada também para o uso em PERFIS.

5 METROS INDICADO PARA PERFIS

FITA 240 LEDs 12V | 16W/m



Potência total	80 Watts
Fluxo Luminoso	1500lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	70
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros



LM1899	3.000K	7908163120944
LM1900	4.000K	7908163120951
LM2377	6.000K	7908163130196

Acessórios não inclusos
Instruções de corte: Verificar marcação no corpo da fita

5 METROS INDICADO PARA PERFIS

FITA 240 LEDs 12V | 18W/m



Potência total	90 Watts
Fluxo Luminoso	1950lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	80
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros



LM2029	2.700K	7908163126892
LM2445	3.000K	7908163131513
LM2031	4.000K	7908163126915
LM2033	6.000K	7908163126939

Acessórios não inclusos
Instruções de corte: Verificar marcação no corpo da fita

5 METROS INDICADO PARA PERFIS

FITA 240 LEDs 12V | 20W/m



Potência total	100 Watts
Fluxo Luminoso	1850lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	90
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros



LM1910	2.700K	7908163121347
LM2448	3.000K	7908163131544
LM1912	4.000K	7908163121361

Acessórios não inclusos
Instruções de corte: Verificar marcação no corpo da fita

50 METROS INDICADO PARA PERFIS

FITA 240 LEDs 12V | 18W/m



Potência total	900 Watts
Fluxo Luminoso	1950lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	80
Vida útil	25.000 horas
Rolo	50 metros



LM2035	2.700K	7908163127011
LM2446	3.000K	7908163131520
LM2037	4.000K	7908163127035
LM2039	6.000K	7908163127059

Acessórios não inclusos
Instruções de corte: Verificar marcação no corpo da fita



Imagens meramente ilustrativas.

LINHAS ESPECIAIS

PERFIS

FITAS E DRIVERS

SISTEMAS LINEARES

LÂMPADAS

LUMINÁRIAS

DECORATIVO

LINHA PROFISSIONAL

FITAS LED 12V | COB

NÃO INCLUSO ADAPTADORES



De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento. Fita de alta potência, indicada também para o uso em Perfis.

5 METROS INDICADO PARA PERFIS

FITA COB LED 12V | 10W/m

Potência total	50 Watts
Fluxo Luminoso	850lm/metro
Especificação	COB
IRC	90
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros



Acessórios não incluídos
Instruções de corte: Verificar marcação no corpo da fita

LM2027	2.700K	7908163126878
LM3512	3.000K	7908163149518
LM3514	4.000K	7908163149532

5 METROS INDICADO PARA PERFIS

FITA COB LED 12V | 18W/m

Potência total	90 Watts
Fluxo Luminoso	12 00lm/metro
Especificação	COB
IRC	80
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros



Acessórios não incluídos
Instruções de corte: Verificar marcação no corpo da fita

LM1360	2.700K	7908163116145
LM2449	3.000K	7908163131551
LM2380	4.000K	7908163130226
LM2381	6.000K	7908163130233

LINHA PROFISSIONAL

FITAS LED 12V | COB

NÃO INCLUSO ADAPTADORES



De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento. Fita de alta potência, indicada também para o uso em Perfis.

50 METROS INDICADO PARA PERFIS

FITA COB LED 12V | 10W/m

Potência total	500 Watts
Fluxo Luminoso	850lm/metro
Especificação	COB
IRC	90
Vida útil	25.000 horas
Rolo	50 metros



Acessórios não incluídos
Instruções de corte: Verificar marcação no corpo da fita

LM2292	2.700K	7908163129589
LM3513	3.000K	7908163149525
LM3515	4.000K	7908163149549

50 METROS INDICADO PARA PERFIS

FITA COB LED 12V | 18W/m

Potência total	900 Watts
Fluxo Luminoso	1.200lm/metro
Especificação	COB
IRC	80
Vida útil	25.000 horas
Rolo	50 metros



Acessórios não incluídos
Instruções de corte: Verificar marcação no corpo da fita

LM2233	2.700K	7908163128643
LM2450	3.000K	7908163131568
LM2382	4.000K	7908163130240
LM2383	6.000K	7908163130257

DRIVERS SLIM 12V

Indicado para fazer ligações de Fitas de LED 12V na rede elétrica.

Recomendado utilizar sempre com 10% de margem de segurança em relação a potencia total da ligação
Produto com um design fino de fácil instalação e aproveitamento de espaços.
Recomendado utilizar apenas 90% da potência nominal.

SLIM 12V 24W

LM1117	7908163110037
Potência total	24 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	2 A
Frequência	60Hz
Dimensões	170x18x17mm



SLIM 12V 36W

LM1118	7908163110044
Potência total	36 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	3 A
Frequência	60Hz
Dimensões	260x18x17mm

SLIM 12V 48W

LM1119	7908163110051
Potência total	48 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	4 A
Frequência	60Hz
Dimensões	260x18x17mm

SLIM 12V 60W

LM1120	7908163110068
Potência total	60 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	5 A
Frequência	60Hz
Dimensões	290x18x17mm

SLIM 12V 72W

LM1205	7908163114165
Potência total	72 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	6 A
Frequência	60Hz
Dimensões	345x18x17mm

SLIM 12V 100W

LM1240	7908163114516
Potência total	100 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	8,3 A
Frequência	60Hz
Dimensões	195x53x21mm



SLIM 12V 200W

LM2126	7908163127905
Potência total	200 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	16,5A
Frequência	60Hz
Dimensões	22x308x53mm

SLIM 12V 300W

LM2127	7908163127912
Potência total	300 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	25A
Frequência	60Hz
Dimensões	22x308x53mm

SLIM 12V 400W

LM2128	7908163127929
Potência total	400 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	33A
Frequência	60Hz
Dimensões	22x308x53mm


DRIVERS PRO 12V

Indicado para fazer ligações de Fitas de LED 12V na rede elétrica.

- Recomendado utilizar apenas 90% da potência nominal.
- Utilizado para fazer ligação de Fitas LED 12V na rede elétrica (com entrada BIVOLT).
- Adaptador para fitas de 12V.

PRO 12V 36W

LM1122	7908163110082
Potência total	36 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	3 A
Frequência	60Hz
Dimensões	128x39x20mm



DIMERIZÁVEIS | AMPLIFICADORES

Indicado para fazer ligações de Fitas de Led 12V E 24V na rede elétrica.

Recomendado utilizar sempre com 10% de margem de segurança em relação a potencia total da ligação.
Dimerizador 12V: Próprio para dimerizar todas as fitas Led 12V, utilizando em dimerização trial.
Dimerizador 24V: Próprio para dimerizar todas as fitas Led 24V, utilizando em dimerização trial.

DIMERIZÁVEL 12V 60W TRIAC

LM1102	127V	7908163109772
LM1103	220V	7908163109789

Potência total	60 Watts
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	5 A
Frequência	60Hz
Dimensões	186x48x29mm



Próprio para dimerizar todas as fitas Led 12V, utilizando em dimerização trial.

DIMERIZÁVEL 12V 100W TRIAC

LM1356	127V	7908163116107
LM1357	220V	7908163116114

Potência total	100 Watts
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	8,3 A
Frequência	60Hz
Dimensões	186x48x29mm

Próprio para dimerizar todas as fitas Led 12V, utilizando em dimerização trial.

DIMERIZÁVEL 12V 150W TRIAC

LM1358	127V	7908163116121
LM1359	220V	7908163116138

Potência total	100 Watts
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	12,5 A
Frequência	60Hz
Dimensões	186x48x29mm



Próprio para dimerizar todas as fitas Led 12V, utilizando em dimerização trial.

PARA FITAS LED RGB 12V / 24V

AMPLIFICADOR 144W

Utilizado para fazer instalações de fitas LED RGB 12V e fitas dimerizáveis acima de 5 metros, sincronizado com apenas 1 kit controlador.

LM544	7898600534499
Potência total	144 Watts
Tensão de entrada	12V DC
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	12 A
Frequência	-
Dimensões	75x100x45mm




O amplificador possibilita replicar a dimerização até 144W (respeitando a potência / tensão)
COMPATÍVEL: Qualquer fita 12V-24V Monocor
Fonte 12V-24V | Driver Dimer 12V-24V

DRIVERS CHAVEADO 12V

Utilizada para fazer ligações de fitas LED 12V na rede elétrica.

- Recomendado utilizar apenas 90% da potência nominal.
- Utilizado para fazer ligação de Fitas LED 12V na rede elétrica (com entrada BIVOLT).
- Adaptador para fitas de 12V.

CHAVEADO MINI 12V 60W



LM1474	7908163120784
Potência total	60 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	5 A
Frequência	60Hz
Dimensões	110x78x35mm



Produto com botão switch para ajustar a tensão de entrada 127V ou 220V.

CHAVEADO 12V 300W

LM1115	7908163109970
Potência total	300 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	25 A
Frequência	60Hz
Dimensões	200x54x98mm

CHAVEADO 12V 250W

LM1253	7908163114646
Potência total	250 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	20,8 A
Frequência	60Hz
Dimensões	200x110x50mm

DRIVERS 12V IP67

Utilizada para fazer ligações de fitas LED 12V na rede elétrica.

- Recomendado utilizar apenas 90% da potência nominal.
- Utilizado para fazer ligação de Fitas LED 12V na rede elétrica (com entrada BIVOLT).
- Adaptador para fitas de 12V.
- **IP67:** Proteção contra imersão temporária na água e poeira.

12V IP67 60W




LM2548	7908163132374
Potência total	60 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	5 A
Frequência	60Hz
Dimensões	145x36x22mm

12V IP67 72W

LM2549	7908163132381
Potência total	72 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	6 A
Frequência	60Hz
Dimensões	155x45x22mm

12V IP67 100W



LM2550	7908163132398
Potência total	100 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	8,3 A
Frequência	60Hz
Dimensões	190x52x20mm

12V IP67 120W

LM2551	7908163132404
Potência total	120 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	10 A
Frequência	60Hz
Dimensões	190x52x20mm

12V IP67 150W



LM2552	7908163132411
Potência total	150 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	12,5 A
Frequência	60Hz
Dimensões	210x55x20mm

12V IP67 200W

LM2553	7908163132428
Potência total	200 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	16,7 A
Frequência	60Hz
Dimensões	215x60x30mm



FONTES | ACESSÓRIOS PARA FITAS

Utilizada para fazer ligações de fitas LED 12V na rede elétrica.

- Recomendado utilizar apenas 70% da potência nominal.
- Utilizado para fazer ligação de Fitas LED 12V na rede elétrica (com entrada BIVOLT).
- Adaptador para fitas de 12V.

FONTE 48W

LM541	7898600534468
Potência total	48 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	4 A
Frequência	60Hz



FONTE 72W

LM542	7898600534475
Potência total	72 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	6 A
Frequência	60Hz



KIT CONTROLADOR 72W

Instalado entre fonte, driver, adaptador e fitas LED RGB 12V, é utilizado para controlar as cores e intensidades da fita instalada.

LM546	7898600534512
Potência total	72 Watts
Tensão de entrada	12V DC
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	6 A
Frequência	60Hz

- Utilizar apenas 70% da potência nominal.
- É necessário utilizar também adaptador 12V compatível à potência da Fita RGB 12V ligada.



KIT EMENDA


LM547	7898600534529
Tensão de entrada	12V DC
Tensão de saída	12V DC



Acessório indicado para emendas de FITA LED 12V.

CONECTOR DE EMENDA ENTRE FITAS LED

COMPATÍVEL COM FITAS 12V E 24V



20un.	LM2521	7908163132206	120 LEDs/m
20un.	LM2523	7908163132220	240 LEDs/m
20un.	LM2519	7908163132183	COB

CONECTOR ENTRE FITA LED E DRIVER

COMPATÍVEL COM FITAS 12V E 24V



20un.	LM2520	7908163132190	120 LEDs/m
20un.	LM2522	7908163132213	240 LEDs/m
20un.	LM2518	7908163132176	COB

KIT CONTROLADOR

LM790	7898600537148
Tensão de entrada	12V DC
Tensão de saída	12V DC
Frequência	60Hz



120 LEDs/m

LINHA PROFISSIONAL

FITAS LED 24V | ALTA POTÊNCIA

NÃO INCLUSO ADAPTADORES



De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento. Fita de alta potência, indicada também para o uso em Perfis.

CONHEÇA MAIS!



5 METROS INDICADO PARA PERFIS

FITA 120 LEDs 24V | 11W/m

Potência total	55 Watts
Fluxo Luminoso	1020lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	80
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros



Acessórios não inclusos
Instruções de corte: a cada 6 leds
(Verificar marcação no corpo da fita)

LM2040	2.700K	7908163127066
LM2947	3.000K	7908163143769
LM2042	4.000K	7908163127080

50 METROS INDICADO PARA PERFIS

FITA 120 LEDs 24V | 11W/m

Potência total	550 Watts
Fluxo Luminoso	1020lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	80
Vida útil	25.000 horas
Rolo	50 metros



Acessórios não inclusos
Instruções de corte: a cada 3 leds
(Verificar marcação no corpo da fita)

LM2044	2.700K	7908163127103
LM2948	3.000K	7908163143776
LM2046	4.000K	7908163127127

★ LANÇAMENTO ★

120 LEDs/m

LINHA PROFISSIONAL

FITAS LED 24V | ALTA POTÊNCIA

NÃO INCLUSO ADAPTADORES

 8mm x 2mm
Largura Altura

 FITA
DUPLA FACE

 PROTEÇÃO
IP20

De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento. Fita de alta potência, indicada também para o uso em Perfis.

240 LEDs/m

LINHA PROFISSIONAL

FITAS LED 24V | ALTA POTÊNCIA

NÃO INCLUSO ADAPTADORES

 10mm x 2mm
Largura Altura

 FITA
DUPLA FACE

 PROTEÇÃO
IP20

De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento. Fita de alta potência, indicada também para o uso em Perfis.

5 METROS INDICADO PARA PERFIS

FITA 120 LEDs 24V | 11W/m



Potência total	55 Watts
Fluxo Luminoso	1100lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	90
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros



Acessórios não inclusos
Instruções de corte: a cada 6 leds
(Verificar marcação no corpo da fita)

★	LM3494	● 2.700K	7908163149334
★	LM3496	● 3.000K	7908163149358
★	LM3498	● 4.000K	7908163149372

5 METROS INDICADO PARA PERFIS

FITA 240 LEDs 24V | 18W/m



Potência total	90 Watts
Fluxo Luminoso	1950lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	80
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros



Acessórios não inclusos
Instruções de corte: a cada 6 leds
(Verificar marcação no corpo da fita)

★	LM2041	● 2.700K	7908163127073
	LM2949	● 3.000K	7908163143783
	LM2043	● 4.000K	7908163127097

50 METROS INDICADO PARA PERFIS

FITA 120 LEDs 24V | 11W/m



Potência total	550 Watts
Fluxo Luminoso	1100lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	90
Vida útil	25.000 horas
Rolo	50 metros



Acessórios não inclusos
Instruções de corte: a cada 6 leds
(Verificar marcação no corpo da fita)

★	LM3495	● 2.700K	7908163149341
★	LM3497	● 3.000K	7908163149365
★	LM3499	● 4.000K	7908163149389

50 METROS INDICADO PARA PERFIS

FITA 240 LEDs 24V | 18W/m



Potência total	900 Watts
Fluxo Luminoso	1950lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	80
Vida útil	25.000 horas
Rolo	50 metros



Acessórios não inclusos
Instruções de corte: a cada 6 leds
(Verificar marcação no corpo da fita)

★	LM2045	● 2.700K	7908163127110
	LM2950	● 3.000K	7908163143790
	LM2047	● 4.000K	7908163127134

★ LANÇAMENTO ★

240 LEDs/m

LINHA PROFISSIONAL

FITAS LED 24V | ALTA POTÊNCIA

NÃO INCLUSO ADAPTADORES



10mm x 3mm

Largura Altura



FITA DUPLA FACE



PROTEÇÃO IP20

De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento. Fita de alta potência, indicada também para o uso em Perfis.

LINHA PROFISSIONAL

FITAS LED 24V | COB

NÃO INCLUSO ADAPTADORES



10mm x 2mm

Largura Altura



FITA DUPLA FACE



PROTEÇÃO IP20

De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento. Fita de alta potência, indicada também para o uso em Perfis.



5 METROS INDICADO PARA PERFIS

FITA 240 LEDs 24V | 20W/m

Potência total	100 Watts
Fluxo Luminoso	2000lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	90
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros



Acessórios não inclusos
Instruções de corte: a cada 6 leds
(Verificar marcação no corpo da fita)

★	LM3500	● 2.700K	7908163149396
★	LM3502	● 3.000K	7908163149419
★	LM3504	● 4.000K	7908163149433

50 METROS INDICADO PARA PERFIS

FITA 240 LEDs 24V | 20W/m

Potência total	1000 Watts
Fluxo Luminoso	2000lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	90
Vida útil	25.000 horas
Rolo	50 metros




Acessórios não inclusos
Instruções de corte: a cada 6 leds
(Verificar marcação no corpo da fita)

★	LM3501	● 2.700K	7908163149402
★	LM3503	● 3.000K	790863149426
★	LM3505	● 4.000K	7908163149440

5 METROS INDICADO PARA PERFIS

FITA 24V COB | 18W/m

Potência total	90 Watts
Fluxo Luminoso	1100lm/metro
Especificação	COB
IRC	80
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros



Acessórios não inclusos
Instruções de corte: (Verificar marcação no corpo da fita)

LM1400	● 2.700K	7908163118569
--------	----------	---------------

LINHA PROFISSIONAL

FITAS LED 24V | COB

NÃO INCLUSO ADAPTADORES



De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento. Fita de alta potência, indicada também para o uso em Perfis.

5 METROS INDICADO PARA PERFIS

FITA 24V COB | 15W/m



Potência total	75 Watts
Fluxo Luminoso	1200lm/metro
Especificação	COB
IRC	90
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros



Acessórios não inclusos
Instruções de corte: (Verificar marcação no corpo da fita)

★	LM3506	2.700K	7908163149457
★	LM3508	3.000K	7908163149471
★	LM3510	4.000K	7908163149495

50 METROS INDICADO PARA PERFIS

FITA 24V COB | 15W/m



Potência total	750 Watts
Fluxo Luminoso	1200lm/metro
Especificação	COB
IRC	90
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros



Acessórios não inclusos
Instruções de corte: (Verificar marcação no corpo da fita)

★	LM3507	2.700K	7908163149464
★	LM3509	3.000K	7908163149488
★	LM3511	4.000K	7908163149501

DRIVERS SLIM 24V

Indicado para fazer ligações de Fitas de LED 24V na rede elétrica.

Recomendado utilizar sempre com 10% de margem de segurança em relação a potencia total da ligação
Produto com um designer fino de fácil instalação e aproveitamento de espaços.
Recomendado utilizar apenas 90% da potência nominal.



SLIM 24V 36W

LM1463	7908163119597
Potência total	36 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	1,5 A
Frequência	60Hz
Dimensões	20x165x40mm

SLIM 24V 48W

LM1362	7908163116213
Potência total	48 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	2 A
Frequência	60Hz
Dimensões	260x18x17mm

SLIM 24V 60W

LM1363	7908163116220
Potência total	60 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	2,5 A
Frequência	60Hz
Dimensões	290x18x17mm

SLIM 24V 72W

LM1364	7908163116237
Potência total	72 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	3 A
Frequência	60Hz
Dimensões	345x18x17mm

SLIM 24V 100W

LM2535	7908163132305
Potência total	100 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	4,1 A
Frequência	60Hz
Dimensões	18x195x53mm

SLIM 24V 200W

LM2536	7908163132312
Potência total	200 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	8,3 A
Frequência	60Hz
Dimensões	22x315x53mm

SLIM 24V 300W

LM2537	7908163132329
Potência total	300 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	12,5 A
Frequência	60Hz
Dimensões	22x315x53mm

SLIM 24V 400W

LM2538	7908163132336
Potência total	400 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	16,6 A
Frequência	60Hz
Dimensões	22x372x53mm

DRIVERS 24V

Utilizada para fazer ligações de fitas LED 24V na rede elétrica.

- Recomendado utilizar apenas 90% da potência nominal.
- Utilizado para fazer ligação de Fitas LED 12V na rede elétrica (com entrada BIVOLT).
- Adaptador para fitas de 12V.

DRIVER DIMER 24V 60W TRIAC

LM1361 110V 7908163116206

Potência total	60 Watts
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	2,5 A
Frequência	60Hz
Dimensões	186x48x29mm

Próprio para dimerizar todas as fitas Led 24V, utilizando em dimerização trial.



DRIVERS PRO 24V

Indicado para fazer ligações de Fitas de LED 24V na rede elétrica.

Recomendado utilizar sempre com 10% de margem de segurança em relação a potencia total da ligação
Produto com um designer fino de fácil instalação e aproveitamento de espaços.
Recomendado utilizar apenas 90% da potência nominal.

PRO 24V 24W

LM2129 7908163127936

Potência total	24 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	1 A
Frequência	60Hz
Dimensões	20x69x38mm



DRIVERS 24V IP67

Utilizada para fazer ligações de fitas LED 24V na rede elétrica.

- Recomendado utilizar apenas 90% da potência nominal.
- Utilizado para fazer ligação de Fitas LED 24V na rede elétrica (com entrada BIVOLT).
- Adaptador para fitas de 24V.
- **IP67:** Proteção contra imersão temporária na água e poeira.

24V IP67 60W

LM3489 7908163149280

Potência total	60 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	5 A
Frequência	60Hz
Dimensões	145x36x22mm



24V IP67 72W


LM3490 7908163149297

Potência total	72 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	6 A
Frequência	60Hz
Dimensões	155x45x22mm

24V IP67 100W

LM3491 7908163149303

Potência total	100 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	8,3 A
Frequência	60Hz
Dimensões	190x52x20mm



24V IP67 120W

LM3492 7908163149310

Potência total	120 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	10 A
Frequência	60Hz
Dimensões	190x52x20mm

24V IP67 150W

LM3493 7908163149327

Potência total	150 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	12,5 A
Frequência	60Hz
Dimensões	210x55x20mm



★ LANÇAMENTO ★

120 LEDs/m

FITAS LED DIRECT

LIGAÇÃO DIRETO NA REDE ELÉTRICA

10,1mm x 7,3mm

Largura Altura

PROTEÇÃO IP65

IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.

✓ Ideal para aplicação em **área externa e área molhada**, como banheiro.

As Fitas LED Direct são de fácil instalação, com a **ligação direto na rede elétrica, sem necessidade de plug**.

5 METROS

FITA LED DIRECT 120 LEDs

10W/m

Potência total	50 Watts
Fluxo Luminoso	810lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	80
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5metros

5 METROS

IRC 80

LM2440	127V	3.000K	7908163131674
LM2442	127V	4.000K	7908163131698
LM2570	127V	6.000K	7908163132732
LM2801	220V	3.000K	7908163135580
LM3206	220V	4.000K	790816315374
LM3208	220V	6.000K	7908163145381

Instruções de corte: a cada 10cm (127V)
(Verificar marcação no corpo da fita)

50 METROS

FITA LED DIRECT 120 LEDs

10W/m

Potência total	500 Watts
Fluxo Luminoso	810lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	80
Vida útil	25.000 horas
Rolo	50 metros

50 METROS

IRC 80

LM2439	127V	3.000K	7908163131667
LM2441	127V	4.000K	7908163131681
LM2569	127V	6.000K	7908163132725
LM2800	220V	3.000K	7908163135573
LM3205	220V	4.000K	7908163145350
LM3207	220V	6.000K	7908163145367

Instruções de corte: a cada 10cm (127V)
(Verificar marcação no corpo da fita)

KIT DE JUNÇÃO, ACABAMENTO E FIXAÇÃO PARA FITA LED DIRECT 120LEDs/m

LM2473 79081631704

Kit contém: 2 clips, 1 conector, 1 acabamento

Imagens meramente ilustrativas.

★ LANÇAMENTO ★

240 LEDs/m

FITAS LED DIRECT

LIGAÇÃO DIRETO NA REDE ELÉTRICA

14mm x 5mm

Largura Altura

PROTEÇÃO IP65

IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.

✓ Ideal para aplicação em **área externa e área molhada**, como banheiro.

As Fitas LED Direct são de fácil instalação, com a **ligação direto na rede elétrica, sem necessidade de plug**.

5 METROS

FITA LED DIRECT 240 LEDs

18W/m

Potência total	90 Watts
Fluxo Luminoso	1500lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	80
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

5 METROS

IRC 80

LM3430	127V	2.700K	7908163149631
LM3431	127V	3.000K	7908163149648
LM3432	127V	4.000K	7908163149655
LM3433	127V	6.000K	7908163149662
LM3426	220V	2.700K	7908163149594
LM3427	220V	3.000K	7908163149600
LM3428	220V	4.000K	7908163149617
LM3429	220V	6.000K	7908163149624

Instruções de corte: a cada 10cm (127V)
(Verificar marcação no corpo da fita)

50 METROS

FITA LED DIRECT 240 LEDs

18W/m

Potência total	900 Watts
Fluxo Luminoso	1500lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	80
Vida útil	25.000 horas
Rolo	50 metros

50 METROS

IRC 80

LM3438	127V	2.700K	7908163149716
LM3439	127V	3.000K	7908163149723
LM3440	127V	4.000K	7908163149730
LM3441	127V	6.000K	7908163149747
LM3434	220V	2.700K	7908163149679
LM3435	220V	3.000K	7908163149686
LM3436	220V	4.000K	7908163149693
LM3437	220V	6.000K	7908163149709

Instruções de corte: a cada 10cm (127V)
(Verificar marcação no corpo da fita)

KIT DE JUNÇÃO, ACABAMENTO E FIXAÇÃO PARA FITA LED DIRECT 240LEDs/m

LM3471 7908163149761

Kit contém: 2 clips, 1 conector, 1 acabamento

Imagens meramente ilustrativas.

131

LINHAS ESPECIAIS

PERFIS

FITAS E DRIVERS

SISTEMAS LINEARES

LÂMPADAS

LUMINÁRIAS

DECORATIVO

120 LEDs/m

FITAS LED 12V

NÃO INCLUI PLUG DE LIGAÇÃO



IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.

Ideal para aplicação em **área externa e área molhada**, como banheiro.
De fácil instalação, pode ser aplicado em comprimentos de até 50 metros com apenas um PLUG.

FITAS LED 127V | COB

INCLUI PLUG DE LIGAÇÃO



IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.

Ideal para aplicação em **área externa e área molhada**, como banheiro.
De fácil instalação, pode ser aplicado em comprimentos de até 50 metros com apenas um PLUG.

5 METROS

FITA 120 LEDs 12V | 12W/m



Potência total	60 Watts
Fluxo Luminoso	900lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	80
Vida útil	15.000 horas
Rolo	5 metros



LM2789	● 2.700K	7908163135467
LM2790	● 3.000K	7908163135474
LM2791	● 4.000K	7908163135481
LM2792	● 6.000K	7908163135498

Acessórios não inclusos
Instruções de corte: Verificar marcação no corpo da fita

5 METROS

FITA COB LED 127V | 8W/m



Potência total	40 Watts
Fluxo Luminoso	500lm/metro
Especificação	COB
IRC	70
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros



Acessórios Compatíveis: Plug LM2776(127V ou 220V)
Instruções de corte: Verificar marcação no corpo da fita

LM2773	● 3.000K	7908163135429
LM2774	● 4.000K	7908163135436
LM2775	● 6.000K	7908163135443

120 LEDs/m

FITAS LED 12V

INCLUI PLUG DE LIGAÇÃO



IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.

Ideal para aplicação em **área externa e área molhada**, como banheiro.
De fácil instalação, pode ser aplicado em comprimentos de até 50 metros com apenas um PLUG.

5 METROS

FITA 120 LEDs 12V | 12W/m



Potência total	50 Watts
Fluxo Luminoso	800lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	80
Vida útil	15.000 horas
Rolo	5 metros



LM3425	● 3.000K	7908163149587
--------	----------	---------------

Acessórios não inclusos
Instruções de corte: Verificar marcação no corpo da fita



Imagens meramente ilustrativas.

FITAS LED 127V / 220V

INCLUI PLUG DE LIGAÇÃO

 **10,1mm x 7,3mm**
Largura Altura

 **PROTEÇÃO IP65**

IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.

Ideal para aplicação em **área externa e área molhada**, como banheiro.
De fácil instalação, pode ser aplicado em comprimentos de até 50 metros com apenas um PLUG.

2 METROS

FITA LED 127V / 220V | 5W/m

 2 METROS



Potência total	10 Watts
Fluxo Luminoso	240lm
Especificação	SMD 2835
Vida útil	25.000 horas
Rolo	2 metros

Acessórios inclusos: Plug LM293
Instruções de corte: a cada 50cm (127V) a cada 100cm (220V)
(Verificar marcação no corpo da fita)

LM522	127V	● 6.000K	7898600534277
LM523	220V	● 2.700K	7898600534284
LM524	220V	● 6.000K	7898600534291

5 METROS

FITA LED 127V / 220V | 5W/m

 5 METROS



Potência total	25 Watts
Fluxo Luminoso	600lm
Especificação	SMD 2835
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

Acessórios inclusos: Plug LM293
Instruções de corte: a cada 50cm (127V) a cada 100cm (220V)
(Verificar marcação no corpo da fita)

LM266	127V	● 2.700K	7898600531825
LM267	127V	● 6.000K	7898600531832
LM458	220V	● 2.700K	7898600533638
LM459	220V	● 6.000K	7898600533645

100 METROS

FITA LED 127V / 220V | 5W/m

 100 METROS



Potência total	500 Watts
Fluxo Luminoso	3000
Especificação	SMD 2835
Vida útil	25.000 horas
Rolo	100 metros

Acessórios inclusos: Plug LM293
Instruções de corte: a cada 50cm (127V) a cada 100cm (220V)
(Verificar marcação no corpo da fita)

LM823	127V	● 4.000K	7898600537483
LM528	127V	● 6.000K	7898600534338
LM530	220V	● 6.000K	7898600534352

Imagens meramente ilustrativas.

FITAS LED 127V / 220V

INCLUI PLUG DE LIGAÇÃO

 **14mm x 6,5mm**
Largura Altura

 **PROTEÇÃO IP65**

IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.

Ideal para aplicação em **área externa e área molhada**, como banheiro.
De fácil instalação, pode ser aplicado em comprimentos de até 50 metros com apenas um PLUG.

5 METROS

FITA LED 127V / 220V | 14,4W/m

 5 METROS



Potência total	72 Watts
Fluxo Luminoso	1600lm
Especificação	SMD 2835
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

Acessórios inclusos: Plug LM689
Instruções de corte: a cada 50cm (127V) a cada 100cm (220V)
(Verificar marcação no corpo da fita)

LM817	127V	● 4.000K	7898600537414
-------	------	----------	---------------

100 METROS

FITA LED 127V / 220V | 14,4W/m

 100 METROS



Potência total	1.440 Watts
Especificação	SMD 2835
Vida útil	25.000 horas
Rolo	100 metros

Acessórios inclusos: Plug LM689
Instruções de corte: a cada 50cm (127V) a cada 100cm (220V)
(Verificar marcação no corpo da fita)

LM531	127V	● 2.700K	7898600534369
LM819	127V	● 4.000K	7898600537438
LM532	127V	● 6.000K	7898600534376
LM820	220V	● 4.000K	7898600537452
LM535	220V	● 6.000K	7898600534406

Imagens meramente ilustrativas.

FITAS LED 127V / 220V

INCLUI PLUG DE LIGAÇÃO



IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.

Ideal para aplicação em **área externa e área molhada**, como banheiro.
De fácil instalação, pode ser aplicado em comprimentos de até 50 metros com apenas um PLUG.

5 METROS

FITA LED 127V / 220V | 14,4W/m



Potência total	72 Watts
Fluxo Luminoso	2000lm
Especificação	SMD 2835
Vida útil	15.000 horas
Rolo	5 metros



Acessórios inclusos: Plug LM689
Instruções de corte: a cada 50cm (127V) a cada 100cm (220V)
(Verificar marcação no corpo da fita)

★	LM3524	127V	● 2.700K	7908163149891
★	LM3525	127V	● 6.000K	7908163149907
★	LM3528	220V	● 2.700K	7908163149938
★	LM3529	220V	● 6.000K	7908163149945

100 METROS

FITA LED 127V / 220V | 14,4W/m



Potência total	1.440 Watts
Fluxo Luminoso	40000lm
Especificação	SMD 2835
Vida útil	15.000 horas
Rolo	100 metros



Acessórios inclusos: Plug LM689
Instruções de corte: a cada 50cm (127V) a cada 100cm (220V)
(Verificar marcação no corpo da fita)

★	LM3526	127V	● 2.700K	7908163149914
★	LM3527	127V	● 6.000K	7908163149921
★	LM3530	220V	● 2.700K	7908163149952
★	LM3531	220V	● 6.000K	7908163149969

Imagens meramente ilustrativas.

FITAS LED NEON

INCLUI PLUG DE LIGAÇÃO



IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.

Ideal para aplicação em **área externa e área molhada**, como banheiro.
Possui um efeito de iluminação contínua bem distribuído (EFEITO NEON).

5 METROS

FITA LED NEON | 8W/m



Potência total	40 Watts
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

Plug incluso
Instruções de corte: a cada 50cm (127V) | 100cm (220V)
(Verificar marcação no corpo da fita)

LM924	127V	● VERMELHO	7908163103572
LM926	127V	● VERDE	7908163103596
LM927	220V	● VERMELHO	7908163103602
LM921	220V	● 6.000K	7908163103541
LM925	220V	● VERDE	7908163103589

10 METROS

FITA LED NEON | 8W/m



Potência total	80 Watts
Vida útil	25.000 horas
Rolo	10 metros

Plug incluso
Instruções de corte: a cada 50cm (127V) | 100cm (220V)
(Verificar marcação no corpo da fita)

LM808	220V	● 6.000K	7898600537322
-------	------	----------	---------------

10 METROS

FITA LED NEON | 8W/m



Potência total	80 Watts
Vida útil	25.000 horas
Rolo	10 metros

Plug incluso
Instruções de corte: a cada 50cm (127V) | 100cm (220V)
(Verificar marcação no corpo da fita)

LM814	220V	● VERMELHO	7898600537384
LM812	220V	● VERDE	7898600537360

Imagens meramente ilustrativas.

PLUG E ACESSÓRIOS

127V / 220V

PLUG E ACESSÓRIOS

127V / 220V

PLUG FITAS 5W/m

LM293	7898600532068
LM3532	7908163149976
Tensão de entrada	AC 127V/220V
Tensão de saída	DC 127V/220V
Potência 127V	508 Watts
Potência 220V	880 Watts
Dimensões	0,5 metro

Compatibilidade: Fitas 5W/metro | SMD 2835



PLUG FITAS 14,4W/m

LM689	7898600536080
Tensão de entrada	AC 127V/220V
Tensão de saída	DC 127V/220V
Potência 127V	508 Watts
Potência 220V	880 Watts
Dimensões	0,5 metro

Compatibilidade: Fitas 14,4W/metro | SMD 5050

PLUG RGB 220V

LM669	7898600535885
Tensão de entrada	AC 220V
Tensão de saída	DC 220V
Potência 220V	400 Watts
Dimensões	0,5 metro

Compatibilidade: Fitas RGB 220V



PLUG RGB 220V

LM1155	7908163111423
Tensão de entrada	AC 220V
Tensão de saída	DC 220V
Potência 220V	400 Watts
Dimensões	0,5 metro

Compatibilidade: Fitas RGB 220V



PLUG DOUBLE LINE 127V/220V

LM803	7898600537278
Tensão de entrada	AC 127V/220V
Tensão de saída	DC 127V/220V
Potência 127V	508 Watts
Potência 220V	880 Watts
Dimensões	0,5 metro

Compatibilidade: Fitas Double Line


PLUG FITA COB 127V/220V EXCETO RGB

LM2776	7908163135450
Tensão de entrada	AC 127V/220V
Tensão de saída	DC 127V/220V
Potência 127V	300 Watts
Potência 220V	550 Watts
Dimensões	0,5 metro

Compatibilidade: Fitas COB IP65


KIT CONECTOR

LM694	7898600536196
LM3533	7908163149983
Compatibilidade:	
Fitas 5W/m SMD 2835	




KIT CONECTOR

LM695	7898600536202
Compatibilidade:	
Fitas 14,4W/m SMD 5050	




KIT CONECTOR 5 PEÇAS

LM2848	7908163136358
Compatibilidade:	
Fitas Direct 127V ou 220V IP65	



KIT CONECTOR 5 PEÇAS

LM3470	7908163149754
Compatibilidade:	
Fitas Direct 240 LEDs/m 127V ou 220V IP65	



KIT CONECTOR RGB

LM1156	7908163111430
--------	---------------



KIT FIXAÇÃO

LM697	7898600536226
Conteúdo:	
Parafusos	12 unidades
Fixadores	6 unidades
Cola PVC	1 unidade

Compatível com todas as FITAS LED NEON



S•MOD

Take•Away



A Luminatti apresenta mais uma solução em iluminação, o **S•MOD Take Away**. São diversos modelos prontos para uso, de fácil instalação que atendem suas necessidades de iluminação. Disponíveis nos modelos **pendente, sobrepor** e **embutir**.



S•MOD ARENA

Proteção: IP20 | Tensão: 127V/220V | Material: Alumínio

1 METRO

MÓDULOS INCLUSOS:

- 2X SPOT DICRÓICA 4,5W | GU10 - LÂMPADAS INCLUSAS
- 1X DIFUSOR 8W | 528MM - LED INTEGRADO
- 2X TAMPA CEGA PARA MÓDULO SPOT
- 1X DRIVER (LM1118)

Potência Total: 17W
Dimensões: 75,5x1000x33,8mm

Cabo eletrificado: 3m
(Cabo apenas para S•MOD Pendente)

PENDENTE | 1 METRO

BRANCO	LM2276	2.700K	7908163129015
PRETO	LM2277	2.700K	7908163129022

SOBREPOR | 1 METRO

BRANCO	LM2254	2.700K	7908163128735
PRETO	LM2255	2.700K	7908163128742

EMBUTIR | 1 METRO

BRANCO	LM2256	2.700K	7908163144063
PRETO	LM2257	2.700K	7908163144070

1,5 METRO

MÓDULOS INCLUSOS:

- 2X SPOT DICRÓICA 4,5W | GU10 - LÂMPADAS INCLUSAS
- 1X DIFUSOR 8W - LED INTEGRADO
- 2X TAMPA CEGA PARA MÓDULO SPOT
- 1X DRIVER (LM1118)

Potência Total: 21W
Dimensões: 33,8x1500x75,5mm

Cabo eletrificado: 3m

PENDENTE | 1,5 METRO

BRANCO	LM2992	2.700K	7908163144025
PRETO	LM2993	2.700K	7908163144032
BRANCO	LM2994	4.000K	7908163144049
PRETO	LM2995	4.000K	7908163144056

Potência Total: 21W
Dimensões: 61x1500x46mm

EMBUTIR | 1,5 METRO

BRANCO	LM2998	2.700K	7908163144087
PRETO	LM2999	2.700K	7908163144094



Acompanha
Tampas de Fechamento

★ LANÇAMENTO ★



Acompanha
Tampas de Fechamento

S•MOD LINEA

Proteção: IP20 | Tensão: 127V/220V | Material: Alumínio

1 METRO

MÓDULOS INCLUSOS:			
1X DIFUSOR 8W 660MM - LED INTEGRADO			
2X TAMPA CEGA			
1X DRIVER (LM1118)			

Potência Total: 8W
Dimensões:
75,5x1000x33,8mm

Cabo eletrificado: 3m
(Cabo apenas para S-MOD
Pendente)

PENDENTE 1 METRO			
BRANCO	LM2280	● 2.700K	7908163129053
PRETO	LM2281	● 2.700K	7908163129060

SOBREPOR 1 METRO			
BRANCO	LM2256	● 2.700K	7908163128759
PRETO	LM2257	● 2.700K	7908163128766



Acompanha
Tampas de Fechamento

S•MOD FOCUS

Proteção: IP20 | Tensão: 127V/220V | Material: Alumínio

1 METRO

MÓDULOS INCLUSOS:			
1X DIFUSOR 8W 660MM - LED INTEGRADO			
2X CONCENTRADO 5W - 2.700K OU 4.000K			
3X DRIVERS (1X LM1118 2X LM1908)			

Potência Total: 18W		Dimensões: 75,5x1000x33,8mm	
PENDENTE 1 METRO			
BRANCO	LM2282	 2.700K	7908163129077
PRETO	LM2283	 2.700K	7908163129084
BRANCO	LM2284	 4.000K	7908163129091
PRETO	LM2285	 4.000K	7908163129107

SOBREPOR 1 METRO			
BRANCO	LM2258	● 2.700K	7908163128773
PRETO	LM2259	● 2.700K	7908163128780
BRANCO	LM2260	● 4.000K	7908163128797
PRETO	LM2261	● 4.000K	7908163128803

Potência Total: 18W		Dimensões: 61x1000x46mm	
EMBUTIR 1 METRO			
BRANCO	LM3008	2.700K	7908163144186
PRETO	LM3009	2.700K	7908163144193
BRANCO	LM3010	4.000K	7908163144209
PRETO	LM3011	4.000K	7908163144216



Acompanha
Tampas de Fechamento

1,5 METRO

MÓDULOS INCLUSOS:			
1X DIFUSOR 8W LED INTEGRADO			
2X CONCENTRADO 5W - 2.700K OU 4.000K			
3X DRIVERS (1X LM1118 2X LM1908)			

Potência Total: 32W
Dimensões:
61x1500x46mm

Cabo eletrificado: 3m
(Cabo apenas para S-MOD
Pendente)

PENDENTE 1,5 METRO			
★ PRETO	LM3003	● 4.000K	7908163144131

SOBREPOR 1,5 METRO			
★ BRANCO	LM3004	● 2.700K	7908163144148
★ PRETO	LM3005	● 2.700K	7908163144155
★ BRANCO	LM3006	● 4.000K	7908163144162
★ PRETO	LM3007	● 4.000K	7908163144179

EMBUTIR 1,5 METRO			
★ BRANCO	LM3012	● 2.700K	7908163144223
★ PRETO	LM3013	● 2.700K	7908163144230
★ BRANCO	LM3014	● 4.000K	7908163144247
★ PRETO	LM3015	● 4.000K	7908163144254

★ LANÇAMENTO ★



Acompanha
Tampas de Fechamento

S•MOD GRAN LINEA

Proteção: IP20 | Tensão: 127V/220V | Material: Alumínio

1 METRO

MÓDULOS INCLUSOS:			
1X DIFUSOR 12W 1 METRO - LED INTEGRADO			
1X DRIVER (LM1118)			

Potência Total: 12W Dimensões: 61x1000x46mm		Cabo eletrificado: 3m (Cabo apenas para S-MOD Pendente)	
PENDENTE 1 METRO			
BRANCO	LM2286	 2.700K	7908163129114
PRETO	LM2287	 2.700K	7908163129121
BRANCO	LM3032	 4.000K	7908163144421
PRETO	LM3033	 4.000K	7908163144438

SOBREPOR 1 METRO			
BRANCO	LM2262	● 2.700K	7908163128810
PRETO	LM2263	● 2.700K	7908163128827
★ BRANCO	LM3038	● 4.000K	7908163144483
★ PRETO	LM3039	● 4.000K	7908163144490

EMBUTIR 1 METRO			
★ BRANCO	LM3044	● 2.700K	7908163128735
★ PRETO	LM3045	● 2.700K	7908163128742
★ BRANCO	LM3046	● 4.000K	7908163144483
★ PRETO	LM3047	● 4.000K	7908163144490



Acompanha
Tampas de Fechamento

1,5 METRO

MÓDULOS INCLUSOS:

1X DIFUSOR | 1,5 METRO - LED INTEGRADO
1X DRIVER (LM1118)

Potência Total: 18W
Dimensões:
75,5x33,8x1500mm

Cabo eletrificado: 3m
(Cabo apenas para S-MOD
Pendente)

PENDENTE | 1,5 METRO

★	BRANCO	LM3034	● 2.700K	7908163144445
★	PRETO	LM3035	● 2.700K	7908163144452
★	BRANCO	LM3036	● 4.000K	7908163144469
★	PRETO	LM3037	● 4.000K	7908163144476

SOBREPOR | 1,5 METRO

★	BRANCO	LM3040	● 2.700K	7908163144506
★	PRETO	LM3041	● 2.700K	7908163144513
★	BRANCO	LM3042	● 4.000K	7908163144520
★	PRETO	LM3043	● 4.000K	7908163144537

EMBUTIR | 1 METRO

★	BRANCO	LM3048	● 2.700K	7908163144582
★	PRETO	LM3049	● 2.700K	7908163144599
★	BRANCO	LM3050	● 4.000K	7908163144605
★	PRETO	LM3051	● 4.000K	7908163144612

Acompanha
Tampas de Fechamento



S-MOD GRAN FOCUS

Proteção: IP20 | Tensão: 127V/220V | Material: Alumínio

1 METRO

MÓDULOS INCLUSOS:

4X CONCENTRADO 5W - 2.700K OU 4.000K
2X TAMPA CEGA
4X DRIVERS (LM1908)

Potência Total: 20W
Dimensões:
75,5x1000x33,8mm

Cabo eletrificado: 3m
(Cabo apenas para S-MOD
Pendente)

PENDENTE | 1 METRO

BRANCO	LM2288	● 2.700K	7908163129138
PRETO	LM2289	● 2.700K	7908163129145
BRANCO	LM2290	● 4.000K	7908163129152
PRETO	LM2291	● 4.000K	7908163129169

SOBREPOR | 1 METRO

BRANCO	LM2264	● 2.700K	7908163128834
PRETO	LM2265	● 2.700K	7908163128841
BRANCO	LM2266	● 4.000K	7908163128858
PRETO	LM2267	● 4.000K	7908163128865

Potência Total: 20W
Dimensões: 61x1000x46mm

EMBUTIR | 1 METRO

★	BRANCO	LM3024	● 2.700K	7908163144346
★	PRETO	LM3025	● 2.700K	7908163144353
★	BRANCO	LM3026	● 4.000K	7908163144360
★	PRETO	LM3027	● 4.000K	7908163144377

Acompanha
Tampas de Fechamento



1,5 METRO

MÓDULOS INCLUSOS:

6X CONCENTRADO 5W - 2.700K OU 4.000K
2X TAMPA CEGA
4X DRIVERS (LM1908)

Potência Total: 30W
Dimensões:
75,5x1000x33,8mm

Cabo eletrificado: 3m
(Cabo apenas para S-MOD
Pendente)

PENDENTE | 1,5 METRO

★	BRANCO	LM3016	● 2.700K	7908163144261
★	PRETO	LM3017	● 2.700K	7908163144278
★	BRANCO	LM3018	● 4.000K	7908163144285
★	PRETO	LM3019	● 4.000K	7908163144292

SOBREPOR | 1,5 METRO

★	BRANCO	LM3020	● 2.700K	7908163144308
★	PRETO	LM3021	● 2.700K	7908163144315
★	BRANCO	LM3022	● 4.000K	7908163144322
★	PRETO	LM3023	● 4.000K	7908163144339

Potência Total: 30W
Dimensões: 61x1000x46mm

EMBUTIR | 1,5 METRO

★	BRANCO	LM3028	● 2.700K	7908163144384
★	PRETO	LM3029	● 2.700K	7908163144391
★	BRANCO	LM3030	● 4.000K	7908163144407
★	PRETO	LM3031	● 4.000K	7908163144414

Acompanha
Tampas de Fechamento



LINHA TRILHOS

Versáteis, flexíveis e de fácil instalação, são soluções para grande parte dos projetos. Para iluminação decorativa ou profissional, possibilitam diversos projetos com seus respectivos acessórios.



✓ **POLÍMERO SINTÉTICO**

VIDA ÚTIL **25.000h** **PROTEÇÃO IP20**



✓ **ALUMÍNIO**

VIDA ÚTIL **25.000h** **PROTEÇÃO IP20**

SPOT TRILHO 2 FIOS COM LED INTEGRADO

 **POTÊNCIA 5W**

 **350 LUMENS**

 **GARANTIA 1 ANO**

Eficiência	70 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	52°	Dimensão	50x90mm
Tensão Nominal	127V/220V		

LM928	● 3.000K	BRANCO	7908163103688
LM929	● 3.000K	PRETO	7908163103695
LM1206	● 4.000K	BRANCO	7908163114172
LM1207	● 4.000K	PRETO	7908163114189
LM1036	● 6.000K	BRANCO	7908163107501
LM1035	● 6.000K	PRETO	7908163107495

SPOT TRILHO 2 FIOS COM LED INTEGRADO

 **POTÊNCIA 10W**

 **700 LUMENS**

 **GARANTIA 1 ANO**

Eficiência	70 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	22°	Dimensão	50x110mm
Tensão Nominal	127V/220V		

LM930	● 3.000K	BRANCO	7908163103701
LM931	● 3.000K	PRETO	7908163103718
LM1208	● 4.000K	BRANCO	7908163114196
LM1209	● 4.000K	PRETO	7908163114202
LM1038	● 6.000K	BRANCO	7908163107525
LM1037	● 6.000K	PRETO	7908163107518

Imagens meramente ilustrativas.



✓ ALUMÍNIO

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20

SPOT TRILHO

2 FIOS COM LED INTEGRADO

POTÊNCIA 18W	1050 LUMENS	GARANTIA 1 ANO
Eficiência	58 lm/W	Fator de Pot. 0,5
IRC	80	Frequência 60Hz
Ângulo	17°	Dimensão 50x130mm
Tensão Nominal	127V/220V	

LM932	3.000K	BRANCO	7908163103725
LM933	3.000K	PRETO	7908163103732
LM1040	6.000K	BRANCO	7908163107549
LM1039	6.000K	PRETO	7908163107532

PREMIUM

SPOT TRILHO

2 FIOS COM LED INTEGRADO

POTÊNCIA 10W	700 LUMENS	GARANTIA 1 ANO
Eficiência	70 lm/W	Fator de Pot. 0,5
IRC	70	Frequência 60Hz
Ângulo	25°	Dimensão 105x45x80mm
Tensão Nominal	127V/220V	

LM1041	3.000K	BRANCO	7908163107556
LM1048	6.000K	PRETO	7908163107587

✓ ALUMÍNIO

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20

Imagens meramente ilustrativas.



✓ PLÁSTICO E ALUMÍNIO

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20



✓ ALUMÍNIO

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20

Imagens meramente ilustrativas.

KIT PRONTO

3 SPOTS TRILHO DE SOBREPOR

Kit já vem pronto para ligar com todas peças para instalação: **Spots (3 unidades), conector I e trilho.**

O sistema de encaixe permite a adição de mais spots no mesmo trilho (vendidos separadamente).

POTÊNCIA 5W CADA SPOT	325 LUMENS CADA SPOT	GARANTIA 1 ANO
Eficiência	65 lm/W	Fator de Pot. 0,5
IRC	70	Frequência 60Hz
Ângulo	50°	Dimensão 60x105x65mm
Tensão Nominal	127V/220V	

LM1053	3.000K	BRANCO	7908163107709
LM1055	3.000K	PRETO	7908163107723
LM1054	6.000K	BRANCO	7908163107716
LM1056	6.000K	PRETO	7908163107730

KIT PRONTO

3 SPOTS TRILHO DE SOBREPOR

Kit já vem pronto para ligar com todas peças para instalação: **Spots (3 unidades), conector I e trilho.**

O sistema de encaixe permite a adição de mais spots no mesmo trilho (vendidos separadamente).

POTÊNCIA 10W CADA SPOT	600 LUMENS CADA SPOT	GARANTIA 1 ANO
Eficiência	70 lm/W	Fator de Pot. 0,5
IRC	80	Frequência 60Hz
Ângulo	30°	Dimensão 60x50x80mm
Tensão Nominal	127V/220V	

LM2856	3.000K	BRANCO	7908163137713
LM2858	3.000K	PRETO	7908163137737
LM2857	6.000K	BRANCO	7908163137720
LM2859	6.000K	PRETO	7908163137744

LINHAS ESPECIAIS

PERFIS

FITAS E DRIVERS

SISTEMAS LINEARES

LÂMPADAS

LUMINÁRIAS

DECORATIVO





VIDA ÚTIL
25.000h



PROTEÇÃO
IP20

SPOT TRILHO

SEM LED INTEGRADO

2 FIOS PARA LÂMPADAS LED

Tensão Nominal	250V
----------------	------

GARANTIA

1

ANO

DICRÓICA
Potência Máxima: 8W
Dimensão: 58x150mm

LM1068	GU10	BRANCO	7908163108607
LM1069	GU10	PRETO	7908163108683

AR70
Potência Máxima: 8W
Dimensão: 75x153mm

LM1072	GU10	BRANCO	7908163108713
LM1073	GU10	PRETO	7908163108720

PAR20
Potência Máxima: 8W
Dimensão: 68x171mm


LM1070	E27	BRANCO	7908163108690
LM1071	E27	PRETO	7908163108706

AR111
Potência Máxima: 15W
Dimensão: 158x157mm

LM1076	GU10	BRANCO	7908163108751
LM1077	GU10	PRETO	7908163108768

PAR30
Potência Máxima: 15W
Dimensão: 100x182mm

LM1074	E27	BRANCO	7908163108737
LM1075	E27	PRETO	7908163108744



✓ PLÁSTICO E ALUMÍNIO

PROTEÇÃO IP20

CONECTORES L | X | I | T PARA TRILHOS 2 FIOS

Tensão Máxima	250V
Corrente Máxima	10A



CONECTOR L

LM942	BRANCO	7908163103930
LM943	PRETO	7908163103749

CONECTOR X

LM944	BRANCO	7908163103756
LM945	PRETO	7908163103763

CONECTOR I

LM946	BRANCO	7908163103770
LM947	PRETO	7908163103787

CONECTOR T

LM940	BRANCO	7908163103916
LM941	PRETO	7908163103923



PROTEÇÃO IP20

TRILHO DE SOBREPOR PARA TRILHOS 2 FIOS

Tensão Máxima	250V
Corrente Máxima	10A



1 METRO (1000x35x20mm)

LM934	BRANCO	7908163103800
LM935	PRETO	7908163103848

1,5 METROS (1500x35x20mm)

LM936	BRANCO	7908163103879
LM937	PRETO	7908163103886

2 METROS (2000x35x20mm)

LM938	BRANCO	7908163103893
LM939	PRETO	7908163103909

Imagens meramente ilustrativas.



✓ PLÁSTICO E ALUMÍNIO

PROTEÇÃO IP20

BASE DE SOBREPOR SPOT PARA TRILHO 2 FIOS

Possibilita o encaixe de um único spot de trilho. Indicado para instalações em ambientes menores.

Tensão Máxima	250V
Corrente Máxima	10A



BASE OVAL (58x30x86mm)

LM948	BRANCO	7908163103794
LM949	PRETO	7908163103817




BASE REDONDA (86x20mm)

LM950	BRANCO	7908163103824
LM951	PRETO	7908163103831

BASE RETANGULAR (212x60x20mm)

LM952	BRANCO	7908163103855
LM953	PRETO	7908163103862





LINHA LÂMPADAS

A linha de lâmpadas Luminatti apresenta soluções inovadoras e práticas. São produtos versáteis, de baixo consumo de energia e longa vida útil, que se adaptam à qualquer tipo de projeto de iluminação.

PRIME 90

Nossas lâmpadas com **IRC90** têm uma boa capacidade de reprodução de cores, ideais para uso em ambientes onde é crucial distinguir as cores com precisão, como em lojas, museus ou ambientes de trabalho que exigem alta fidelidade de cor.

★ LANÇAMENTO ★



MINI DICRÓICA PRIME 90

POTÊNCIA
3,5W

175
LUMENS

GARANTIA
2
ANOS

Eficiência	50 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	90	Frequência	60Hz
Ângulo	38°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø35x49mm

VIDA ÚTIL
25.000h

PROTEÇÃO
IP20

EQUIVALÊNCIA
17,5W

★ LM3463	● 3.000K	7908163149211
★ LM3464	● 4.000K	7908163149228



PERMITE
DIMERIZAÇÃO

MINI DICRÓICA PRIME 90 DIMERIZÁVEL BIVOLT

POTÊNCIA
3,5W

175
LUMENS

GARANTIA
2
ANOS

Eficiência	50 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	90	Frequência	60Hz
Ângulo	36°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø35x48mm

VIDA ÚTIL
25.000h

PROTEÇÃO
IP20

EQUIVALÊNCIA
17,5W

LM2621	● 3.000K	7908163134774
--------	----------	---------------



ÂNGULO DO FACHO
10°

DICRÓICA PRIME 90

POTÊNCIA
6W

300
LUMENS

GARANTIA
2
ANOS

Eficiência	50 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	90	Frequência	60Hz
Ângulo	10°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø50x56mm

VIDA ÚTIL
25.000h

PROTEÇÃO
IP20

EQUIVALÊNCIA
50W

★ LM2516	● 2.700K	7908163132077
★ LM2517	● 3.000K	7908163132084

★ LANÇAMENTO ★



AR111 PRIME 90

REFLETORA DIMERIZÁVEL BIVOLT

POTÊNCIA
12W

720
LUMENS

GARANTIA
2
ANOS

Eficiência	60 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	90	Frequência	60Hz
Ângulo	12°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø111x75mm

★ LM2626 ● 3.000K 7908163134828

VIDA ÚTIL **25.000h** PROTEÇÃO **IP20** EQUIVALÊNCIA **65W**

PERMITE DIMERIZAÇÃO

★ LANÇAMENTO ★



PAR20 PRIME 90

POTÊNCIA
7W

445
LUMENS

GARANTIA
2
ANOS

Eficiência	60 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	90	Frequência	60Hz
Ângulo	38°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø63x81mm

★ LM2489 ● 3.000K 7908163131803
★ LM3536 ● 4.000K 7908163150064

VIDA ÚTIL **25.000h** PROTEÇÃO **IP20** EQUIVALÊNCIA **50W**

PERMITE DIMERIZAÇÃO

★ LANÇAMENTO ★



PAR20 PRIME 90

DIMERIZÁVEL BIVOLT

POTÊNCIA
7W

445
LUMENS

Eficiência	60 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	90	Frequência	60Hz
Ângulo	38°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø63x81mm

★ LM2623 ● 3.000K 7908163134798

VIDA ÚTIL **25.000h** PROTEÇÃO **IP20** EQUIVALÊNCIA **50W**

PERMITE DIMERIZAÇÃO

★ LANÇAMENTO ★



PAR30 PRIME 90

POTÊNCIA
10W

595
LUMENS

GARANTIA
2
ANOS

Eficiência	61 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	90	Frequência	60Hz
Ângulo	25°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø95x93mm

★ LM3552 ● 3.000K 7908163150248

VIDA ÚTIL **25.000h** PROTEÇÃO **IP20** EQUIVALÊNCIA **50W**

PERMITE DIMERIZAÇÃO

★ LANÇAMENTO ★



PAR30 PRIME 90

DIMERIZÁVEL BIVOLT

POTÊNCIA
9,8W

595
LUMENS

GARANTIA
2
ANOS

Eficiência	61 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	90	Frequência	60Hz
Ângulo	38°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø95x89mm

★ LM2624 ● 3.000K 7908163134804

VIDA ÚTIL **25.000h** PROTEÇÃO **IP20** EQUIVALÊNCIA **50W**

PERMITE DIMERIZAÇÃO



Imagens meramente ilustrativas.

FOCAIS

Ideal para iluminação de destaque, sua iluminação direcional é adequada para realçar cores e texturas de ambientes e objetos.



VIDA ÚTIL
25.000h



PROTEÇÃO
IP20



EQUIVALÊNCIA
25W



PERMITE
DIMERIZAÇÃO



VIDA ÚTIL
25.000h



PROTEÇÃO
IP20



EQUIVALÊNCIA
25W



VIDA ÚTIL
25.000h



PROTEÇÃO
IP20



EQUIVALÊNCIA
35W

MINI DICRÓICA



POTÊNCIA
4W



250
LUMENS



GARANTIA
2
ANOS

Eficiência	62,5 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	38°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø35x48mm

LM561	● 2.700K	7898600534666
LM2121	● 3.000K	7908163127813
LM962	● 4.000K	7908163104005
LM564	● 6.000K	7898600534697

MINI DICRÓICA DIMERIZÁVEL



POTÊNCIA
4W



250
LUMENS



GARANTIA
2
ANOS

Eficiência	63 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	38°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V	Dimensão	Ø34x49mm

LM562	● 2.700K	127V	7898600534673
LM563	● 2.700K	220V	7898600534680

DICRÓICA



POTÊNCIA
4,5W



350
LUMENS



GARANTIA
2
ANOS

Eficiência	77,8 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	38°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø50x54mm

LM040	● 2.700K	7898949963400
LM2122	● 3.000K	7908163127820
LM609	● 4.000K	7898600535243
LM041	● 6.000K	7898949963417

MAIS DE
100
lm/W

ALTA
EFICIÊNCIA



VIDA ÚTIL
25.000h

PROTEÇÃO
IP20

EQUIVALÊNCIA
50W

DICRÓICA

POTÊNCIA
4,9W

539
LUMENS

GARANTIA
2
ANOS

Eficiência	110 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	25°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø50x55mm

LM1423

2.700K

7908163118873

LM1424

4.000K

7908163118880

LM1425

6.000K

7908163118897

ÂNGULO DO FACHO
10°



VIDA ÚTIL
25.000h

PROTEÇÃO
IP20

EQUIVALÊNCIA
50W

DICRÓICA

POTÊNCIA
6W

338
LUMENS

GARANTIA
2
ANOS

Eficiência	64 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	10°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø50x55mm

LM2487

2.700K

7908163131780

LM2488

3.000K

7908163131797



VIDA ÚTIL
25.000h

PROTEÇÃO
IP20

EQUIVALÊNCIA
50W

DICRÓICA

POTÊNCIA
6,5W

526,5
LUMENS

GARANTIA
2
ANOS

Eficiência	82 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	*38° *55°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø50x55mm

LM1180*

2.700K

7908163111959

LM2123**

3.000K

7908163127837

LM1181**

4.000K

7908163111966

LM414*

6.000K

7898600533119

Imagens meramente ilustrativas.

★ LANÇAMENTO ★



VIDA ÚTIL
25.000h

PROTEÇÃO
IP20

EQUIVALÊNCIA
50W

VIDA ÚTIL
25.000h

PROTEÇÃO
IP20

EQUIVALÊNCIA
50W

VIDA ÚTIL
25.000h

PROTEÇÃO
IP20

EQUIVALÊNCIA
50W

Imagens meramente ilustrativas.

DICRÓICA

POTÊNCIA
7W

528
LUMENS

GARANTIA
2
ANOS

Ideal para uma iluminação difusa e sem ofuscamento.

Eficiência	75 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	100°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø50x55mm

LM173

2.700K

7898600530736

LM2627

3.000K

7908163134835

LM1426

4.000K

7908163118903

LM174

6.000K

7898600530743

DICRÓICA

POTÊNCIA
8W

525
LUMENS

GARANTIA
2
ANOS

Eficiência	65lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	38°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø50x55mm

LM149

2.700K

7898600531818

LM1427

4.000K

7908163118910

LM076

6.000K

7898949963769

DICRÓICA
DIMERIZÁVEL

POTÊNCIA
8W

525
LUMENS

GARANTIA
2
ANOS

Eficiência	65,6 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	38°	Base	GU10
		Dimensão	Ø50x54mm

LM150

2.700K

127V

7898600530774

LM503

2.700K

220V

7898600533997

VIDA ÚTIL
25.000h

PROTEÇÃO
IP20

EQUIVALÊNCIA
50W

LINHAS ESPECIAIS

PERFIS

FITAS E DRIVERS

SISTEMAS LINEARES

LÂMPADAS

LUMINÁRIAS

DECORATIVO

165



DICRÓICA RGB



POTÊNCIA

3,5W



CONTROLE

INCLUSO

GARANTIA

2

ANOS

Tensão Nominal	127V/220V	Ângulo	25°
Fator de Pot.	0,5	Base	GU10
Frequência	60Hz	Dimensão	Ø50x57mm

LM713	 RGB	7898600536387
-------	---	---------------

AR70 REFLETORA SEM BASE



POTÊNCIA

7W



450

LUMENS

GARANTIA

2

ANOS

Instalação ideal nos forros mais baixos.

Eficiência	64 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	24°	Base	Sem Base
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø70x46mm

LM486	 2.700K	7898600534840
-------	--	---------------

AR70 REFLETORA



POTÊNCIA
4,8W



300
LUMENS

GARANTIA

2

ANOS

Eficiência	65 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	24°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø70x61mm

LM655	 2.700K	7898600535748
LM1420	 4.000K	7908163118842



 VIDA ÚTIL 25.000h	 PROTEÇÃO IP20	 EQUIVALÊNCIA 40W
---	---	--



 VIDA ÚTIL 25.000h	 PROTEÇÃO IP20	 EQUIVALÊNCIA 50W
---	---	--



 PERMITE DIMERIZAÇÃO

 VIDA ÚTIL 25.000h	 PROTEÇÃO IP20	 EQUIVALÊNCIA 30W
---	---	--

AR70 REFLETORA



POTÊNCIA
7W



420
LUMENS

GARANTIA
2
ANOS

Eficiência	60 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	12°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø70x61mm

LM1413	 2.700K	7908163118774
--------	--	---------------

AR70 REFLETORA



POTÊNCIA
7W



525
LUMENS

GARANTIA

2

ANOS

Eficiência	75 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	24°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø70x61mm

LM381	 2.700K	7898600534055
LM1437	 4.000K	7908163119016

AR70 REFLETORA DIMERIZÁVEL BIVOLT



POTÊNCIA
4,8W



300
LUMENS

GARANTIA
2
ANOS

Eficiência	62 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	12°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø69x70mm

LM659	 2.700K	7898600535786
-------	--	---------------



PERMITE DIMERIZAÇÃO

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 40W

AR70 REFLETORA DIMERIZÁVEL

POTÊNCIA 7W	420 LUMENS	GARANTIA 2 ANOS
Eficiência	60 lm/W	Fator de Pot. 0,7
IRC	80	Frequência 60Hz
Ângulo	15°	Base GU10
		Dimensão Ø70x61mm

LM508 2.700K 220V 7898600534048



VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20

AR111 REFLETORA SEM BASE

POTÊNCIA 10W	720 LUMENS	GARANTIA 2 ANOS
Eficiência	72 lm/W	Fator de Pot. 0,5
IRC	80	Frequência 60Hz
Ângulo	24°	Base Sem Base
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão Ø111x69mm

Instalação ideal nos forros mais baixos.

LM487 2.700K 7898600534864



VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 70W

AR111

POTÊNCIA 12W	876 LUMENS	GARANTIA 2 ANOS
Eficiência	73 lm/W	Fator de Pot. 0,7
IRC	80	Frequência 60Hz
Ângulo	385°	Base GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão Ø111x69mm

Ideal para uso decorativo, ilumina distâncias de até 5m.

LM513 2.700K 7898600534154



VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 60W



VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 80W



PERMITE DIMERIZAÇÃO

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 50W

AR111 REFLETORA

POTÊNCIA 12W	660 LUMENS	GARANTIA 2 ANOS
Eficiência	55 lm/W	Fator de Pot. 0,7
IRC	80	Frequência 60Hz
Ângulo	8°	Base GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão Ø111x73mm

LM1415 2.700K 7908163118798

AR111 REFLETORA

POTÊNCIA 12W	1008 LUMENS	GARANTIA 2 ANOS
Eficiência	84 lm/W	Fator de Pot. 0,7
IRC	80	Frequência 60Hz
Ângulo	24°	Base GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão Ø111x73mm

Ideal para uso decorativo, ilumina distâncias de até 8m.

LM307 2.700K 7898600532204
LM1440 4.000K 7908163119047
LM1441 6.000K 7908163119054

AR111 REFLETORA DIMERIZÁVEL

POTÊNCIA 12W	640 LUMENS	GARANTIA 2 ANOS
Eficiência	53,3 lm/W	Fator de Pot. 0,7
Int. Luminosa	12000 cd	Frequência 60Hz
IRC	80	Base GU10
Ângulo	10°	Dimensão Ø111x73mm

Ideal para uso decorativo, ilumina distâncias de até 8m.

LM505 2.700K 127V 7898600534017
LM506 2.700K 220V 7898600534024



PERMITE DIMERIZAÇÃO

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 65W

★ LANÇAMENTO ★



VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20



MAIS DE 100 lm/W ALTA EFICIÊNCIA

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 50W

AR111 REFLETORA DIMERIZÁVEL BIVOLT

POTÊNCIA 12W 720 LUMENS GARANTIA 2 ANOS

Ideal para uso decorativo, ilumina distâncias de até 8m.

Eficiência	60 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	12°	Base	GU10
		Dimensão	Ø111x72mm

LM661 2.700K 7898600535809

AR111 REFLETORA

POTÊNCIA 15W 1500 LUMENS GARANTIA 2 ANOS

Ideal para uso decorativo, ilumina distâncias de até 8m.

Eficiência	100 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	15°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø111x75mm

★ LM3548 2.700K 7908163150200
★ LM3549 3.000K 7908163150217
★ LM3550 4.000K 7908163150224

PAR20

POTÊNCIA 4,9W 539 LUMENS GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	110 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	25°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø63x89mm

LM1433 2.700K 7908163118972
LM1434 4.000K 7908163118989
LM1435 6.000K 7908163118996



VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP65 EQUIVALÊNCIA 35W



VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP65 EQUIVALÊNCIA 50W



VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 50W

PAR20

POTÊNCIA 6W 360 LUMENS GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	60 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	30°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø63x89mm

LM501 2.700K 7898600533973
LM2125 3.000K 7908163127851
LM624 4.000K 7898600535458
LM502 6.000K 7898600533980

PAR20

POTÊNCIA 6,5W 525 LUMENS GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	80 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	40°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø63x82mm

LM622 2.700K 7898600535434

PAR20

POTÊNCIA 6,5W 525 LUMENS GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	80 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	*25° **40°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø63x89mm

LM2124* 3.000K 7908163127844
LM1430** 4.000K 7908163118941



PERMITE DIMERIZAÇÃO

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 50W

PAR20 DIMERIZÁVEL BIVOLT

POTÊNCIA 7W 525 LUMENS GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	75 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	40°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø63x82mm

LM1429 2.700K 7908163118934



VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP65

PAR20 COLORIDAS

POTÊNCIA 6W GARANTIA 2 ANOS

Tensão Nominal	127V/220V	Frequência	60Hz
Fator de Pot.	0,4	Base	E27
		Dimensão	Ø63x89mm

LM161 VERDE 7898600530484
LM162 AZUL 7898600530491
LM163 ÂMBAR 7898600530507



VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 75W

PAR30

POTÊNCIA 9,8W 700 LUMENS GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	71 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	40°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø95x93mm

LM2485 3.000K 7908163131766



VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP65 EQUIVALÊNCIA 75W



MAIS DE 100 lm/W ALTA EFICIÊNCIA

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 150W

★ LANÇAMENTO ★



MAIS DE 100 lm/W ALTA EFICIÊNCIA

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20

PAR30

POTÊNCIA 10W 940 LUMENS GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	94 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	40°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø97x93mm

LM170 2.700K 7898600530682
LM1029 4.000K 7908163107471
LM277 6.000K 7898600531917

PAR30 CDMR

POTÊNCIA 20W 2200 LUMENS GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	110 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	15°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø95x128mm

LM1417 2.700K 7908163118811
LM1418 4.000K 7908163118828

PAR30 CDMR

POTÊNCIA 35W 3500 LUMENS GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	100 lm/W	Fator de Pot.	0,92
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	15°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø95x128mm

★ LM3543 2.700K 7908163150156
★ LM3544 4.000K 7908163150163



PAR30

DIMERIZÁVEL BIVOLT

POTÊNCIA
9,8W

700
LUMENS

GARANTIA
2
ANOS

Eficiência	71 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	38°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø95x89mm



PERMITE DIMERIZAÇÃO

VIDA ÚTIL
25.000h

PROTEÇÃO
IP20

EQUIVALÊNCIA
60W

LM2239	● 2.700K	7908163128636
--------	----------	---------------



PAR30

COLORIDAS

POTÊNCIA
10W

GARANTIA
2
ANOS

Ângulo	*30° **40°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Base	E27
Fator de Pot.	0,5	Dimensão	Ø97x98mm

LM171**	● VERDE	7898600530699
LM552*	● AZUL	7898600534574
LM553*	● ÂMBAR	7898600534581

VIDA ÚTIL
25.000h

PROTEÇÃO
IP65

PAR38

POTÊNCIA
15W

1400
LUMENS

GARANTIA
2
ANOS

Eficiência	93 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	30°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø122x135mm

LM186	● 2.700K	7898600530880
LM2486	● 3.000K	7908163131773
LM1030	● 4.000K	7908163107488
LM278	● 6.000K	7898600531924

VIDA ÚTIL
25.000h

PROTEÇÃO
IP65

EQUIVALÊNCIA
100W



PAR38

COLORIDAS

POTÊNCIA
15W

GARANTIA
2
ANOS

Ângulo	38°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Base	E27
Fator de Pot.	0,5	Dimensão	Ø122x135mm

LM172	● VERDE	7898600530705
LM554	● AZUL	7898600534598
LM555	● ÂMBAR	7898600534659

VIDA ÚTIL
25.000h

PROTEÇÃO
IP65



Imagens meramente ilustrativas.

DECORATIVA

Combinação de elegância com tecnologia LED que valorizam os projetos arquitetônicos. Podem ser usadas em lustres e pendentes.



VIDA ÚTIL 15.000h PROTEÇÃO IP20



VIDA ÚTIL 15.000h PROTEÇÃO IP20



VIDA ÚTIL 15.000h PROTEÇÃO IP20

Imagens meramente ilustrativas.

BOLINHA

POTÊNCIA 1,5W

LUMENS 100

GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	70 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	200°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	45x85mm

LM1449	2.700K	7908163121071
LM1450	4.000K	7908163121088
LM1451	6.000K	7908163121095

BOLINHA

POTÊNCIA 6W

LUMENS 500

GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	83 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	200°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	45x73mm

LM168	2.700K	7898600530668
LM965	4.000K	7908163104036
LM169	6.000K	7898600530675

BOLINHA COLORIDAS

POTÊNCIA 1W

LUMENS 100

GARANTIA 1 ANO

Ângulo	200°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Base	E27
Fator de Pot.	0,4	Dimensão	45x69mm

LM2101	VERMELHO	7908163127585
LM2103	VERDE	7908163127639
LM2102	AZUL	7908163127592
LM2105	ROSA	7908163127615
LM2104	ÂMBAR	7908163127608
LM2106	ROXO	7908163127622



VIDA ÚTIL 15.000h

PROTEÇÃO IP20



VIDA ÚTIL 15.000h

PROTEÇÃO IP20

EQUIVALÊNCIA 25W

EQUIVALÊNCIA 7W



VIDA ÚTIL 15.000h

PROTEÇÃO IP20

EQUIVALÊNCIA 25W

EQUIVALÊNCIA 7W

BOLINHA COLORIDAS

POTÊNCIA 6W

GARANTIA 2 ANOS

Ângulo	200°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Base	E27
Fator de Pot.	0,5	Dimensão	45x73mm

LM279	● VERMELHO	7898600531931
LM280	● VERDE	7898600531948
LM281	● AZUL	7898600531955
LM754	● ROSA	7898600536783
LM282	● ÂMBAR	7898600531962

G9

POTÊNCIA 2W

GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	90 lm/W* 100 lm/W**	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	320°	Base	G9
		Dimensão	16x52mm

LM509*	● 2.700K	127V	180lm	7898600534062
LM511**	● 6.000K	127V	200lm	7898600534086
LM510*	● 2.700K	220V	180lm	7898600534079
LM512**	● 6.000K	220V	200lm	7898600534093

G9 127V

POTÊNCIA 3W

150 LUMENS

GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	50 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	270°	Base	G9
		Dimensão	16x38mm

LM177	● 2.700K	7898600531498
LM2989	● 3.000K	7908163143820
LM1193	● 4.000K	7908163112086
LM178	● 6.000K	7898600531504



VIDA ÚTIL 15.000h

PROTEÇÃO IP20

EQUIVALÊNCIA 25W

EQUIVALÊNCIA 7W



MAIS DE 100 lm/W

ALTA EFICIÊNCIA

VIDA ÚTIL 15.000h

PROTEÇÃO IP20

EQUIVALÊNCIA 40W



VIDA ÚTIL 15.000h

PROTEÇÃO IP20

G9 220V

POTÊNCIA 3W

150 LUMENS

GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	50 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	270°	Base	G9
		Dimensão	16x38mm

LM175	● 2.700K	7898600531511
LM2988	● 3.000K	7908163143813
LM1194	● 4.000K	7908163112093
LM176	● 6.000K	7898600531528

G9

POTÊNCIA 4,8W

600 LUMENS

GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	130 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	320°	Base	G9
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	19x58mm

LM1452	● 2.700K	7908163121101
LM2990	● 3.000K	7908163143837
LM1453	● 4.000K	7908163121118
LM1454	● 6.000K	7908163121125

G9 COB

POTÊNCIA 2,5W

220 LUMENS

GARANTIA 1 ANO

Eficiência	88 lm/W	Fator de Pot.	0,8
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	320°	Base	G9
		Dimensão	130x50mm

LM1464	● 2.700K	127V	7908163119658
LM1466	● 6.500K	127V	7908163119672
LM1465	● 2.700K	220V	7908163119665
LM1467	● 6.500K	220V	7908163119689





POTÊNCIA
4W



320
LUMENS

GARANTIA

1

ANO

Eficiência	80 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	320°	Base	G9
Dimensão		*13x50mm **14x55mm	

*LM1468

● 2.700K

127V

7908163119696

* LM1470

● 6.500K

127V

7908163119719

**LM1469

● 2.700K

220V

7908163119702

* LM1471

● 6.500K

220V

7908163119726



VIDA ÚTIL
15.000h



PROTEÇÃO
IP20

G9 COB





POTÊNCIA
5W



420
LUMENS

GARANTIA

2

ANOS

Distribuição luminosa omnidirecional para utilização em luminárias, colunas, arandelas e rebatedores.

Eficiência	84 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	360°	Base	R7S
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	24x24mm

LM305 ● 2.700K 7898600532181



VIDA ÚTIL
25.000h



PROTEÇÃO
IP20

R7S PALITO





POTÊNCIA
8W



640
LUMENS

GARANTIA

2

ANOS

Distribuição luminosa omnidirecional para utilização em luminárias, colunas, arandelas e rebatedores.

Eficiência	80 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	360°	Base	R7S
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	24x24mm

LM306 ● 2.700K 7898600532198



VIDA ÚTIL
25.000h



PROTEÇÃO
IP20

R7S PALITO





POTÊNCIA
4,5W



225
LUMENS

GARANTIA

2

ANOS

Eficiência	50 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	230°	Base	E14
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	37x100mm

LM698

● 3.000K

7898600536233

LM1455

● 4.000K

7908163120913

LM644

● 6.000K

7898600535656



VIDA ÚTIL
15.000h



PROTEÇÃO
IP20



EQUIVALÊNCIA
25W



EQUIVALÊNCIA
7W





POTÊNCIA
4,5W



225
LUMENS

GARANTIA

2

ANOS

Eficiência	50 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	190°	Base	E14
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	37x100mm

LM968

● 2.700K

7908163104067

LM969

● 4.000K

7908163104074

LM970

● 6.000K

7908163104081



VIDA ÚTIL
15.000h



PROTEÇÃO
IP20



EQUIVALÊNCIA
25W



EQUIVALÊNCIA
7W





POTÊNCIA
6W



400
LUMENS

GARANTIA

2

ANOS

Eficiência	66,7 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	230°	Base	E14
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	35x100mm

LM185

● 2.700K

7898600530866

LM964

● 4.000K

7908163104029

LM296

● 6.000K

7898600532099



VIDA ÚTIL
15.000h



PROTEÇÃO
IP20



EQUIVALÊNCIA
40W



EQUIVALÊNCIA
12W

Acompanha adaptador E27

VELA LEITOSA



POTÊNCIA
4,5W



225
LUMENS

GARANTIA

2

ANOS

Eficiência	50 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	230°	Base	E14
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	37x100mm

LM698

● 3.000K

7898600536233

LM1455

● 4.000K

7908163120913

LM644

● 6.000K

7898600535656



POTÊNCIA
4,5W



225
LUMENS

GARANTIA

2

ANOS

Eficiência	50 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	190°	Base	E14
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	37x100mm

LM968

● 2.700K

7908163104067

LM969

● 4.000K

7908163104074

LM970

● 6.000K

7908163104081



POTÊNCIA
6W



400
LUMENS

GARANTIA

2

ANOS

Eficiência	66,7 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	230°	Base	E14
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	35x100mm

LM185

● 2.700K

7898600530866

LM964

● 4.000K

7908163104029

LM296

● 6.000K

7898600532099



VIDA ÚTIL
15.000h



PROTEÇÃO
IP20



EQUIVALÊNCIA
40W



EQUIVALÊNCIA
12W

Acompanha adaptador E27

VELA TRANSPARENTE



POTÊNCIA
4,5W



225
LUMENS

GARANTIA

2

ANOS

Eficiência	50 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	190°	Base	E14
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	37x100mm

LM968

● 2.700K

7908163104067

LM969

● 4.000K

7908163104074

LM970

● 6.000K

7908163104081



POTÊNCIA
6W



400
LUMENS

GARANTIA

2

ANOS

Eficiência	66,7 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	230°	Base	E14
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	35x100mm

LM185

● 2.700K

7898600530866

LM964

● 4.000K

7908163104029

LM296

● 6.000K

7898600532099



VIDA ÚTIL
15.000h



PROTEÇÃO
IP20



EQUIVALÊNCIA
40W



EQUIVALÊNCIA
12W

Acompanha adaptador E27

VELA LEITOSA



POTÊNCIA
6W



400
LUMENS

GARANTIA

2

ANOS

Eficiência	66,7 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	230°	Base	E14
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	35x100mm

LM185

● 2.700K

7898600530866

LM964

● 4.000K

7908163104029

LM296

● 6.000K

7898600532099



VIDA ÚTIL
15.000h



PROTEÇÃO
IP20



EQUIVALÊNCIA
40W



EQUIVALÊNCIA
12W

Acompanha adaptador E27

Imagens meramente ilustrativas.

Imagens meramente ilustrativas.

LINHAS ESPECIAIS

PERFIS

FITAS E DRIVERS

SISTEMAS LINEARES

LÂMPADAS

LUMINÁRIAS

DECORATIVO

180

181



BALLOON

POTÊNCIA 11W		1000 LUMENS		GARANTIA 2 ANOS	
Eficiência		91 lm/W		Fator de Pot.	
IRC		80		Frequência	
Ângulo		200°		Base	
Tensão Nominal		127V/220V		Dimensão	
LM1446		2.700K		7908163121040	
LM1447		4.000K		7908163121057	
LM1448		6.000K		7908163121064	



Acompanha adaptador E27

VIDA ÚTIL
15.000h

PROTEÇÃO
IP20

EQUIVALÊNCIA
40W

EQUIVALÊNCIA
12W

VELA TRANSPARENTE

POTÊNCIA 6W		400 LUMENS		GARANTIA 2 ANOS	
Eficiência		66,7 lm/W		Fator de Pot.	
IRC		80		Frequência	
Ângulo		190°		Base	
Tensão Nominal		127V/220V		Dimensão	
LM082		2.700K		7898600530514	
LM963		4.000K		7908163104012	
LM167		6.000K		7898600530651	



MAIS DE
100
lm/W

ALTA
EFICIÊNCIA

VIDA ÚTIL
15.000h

PROTEÇÃO
IP20

EQUIVALÊNCIA
100W

EQUIVALÊNCIA
28W

MINI BALLOON

POTÊNCIA 8W		800 LUMENS		GARANTIA 2 ANOS	
Eficiência		100 lm/W		Fator de Pot.	
IRC		80		Frequência	
Ângulo		180°		Base	
Tensão Nominal		127V/220V		Dimensão	
LM181		2.700K		7898600530828	
LM966		4.000K		7908163104043	
LM182		6.000K		7898600530835	



VIDA ÚTIL
15.000h

PROTEÇÃO
IP20

SUPER BALLOON

POTÊNCIA 14W		1300 LUMENS		GARANTIA 2 ANOS	
Eficiência		92 lm/W		Fator de Pot.	
IRC		80		Frequência	
Ângulo		180°		Base	
Tensão Nominal		127V/220V		Dimensão	
LM083		2.700K		7898600531085	
LM967		4.000K		7908163104050	
LM084		6.000K		7898600531092	



VIDA ÚTIL
25.000h

PROTEÇÃO
IP20

EQUIVALÊNCIA
60W

EQUIVALÊNCIA
16W

PL

POTÊNCIA 10W		POTÊNCIA 9W*		GARANTIA 2 ANOS	
Eficiência		85 lm/W 95 lm/W*		Fator de Pot.	
IRC		80		Frequência	
Ângulo		160°		Base	
Tensão Nominal		127V/220V		Dimensão	
LM165		2.700K	10W	850lm	7898600530637
LM1406*		4.000K	9W	855lm	7908163118767
LM166		6.000K	10W	850lm	7898600530644



G9 FILAMENTO CRISTAL

POTÊNCIA 2,5W		225 LUMENS		GARANTIA 2 ANOS	
Eficiência		90 lm/W		Fator de Pot.	
IRC		80		Frequência	
Ângulo		320°		Base	
				Dimensão	
				16x60mm	

LM517	2.700K	127V	7898600534222
LM518	2.700K	220V	7898600534239



VELA E27 FILAMENTO CRISTAL

POTÊNCIA 4W		207 LUMENS		GARANTIA 2 ANOS	
Eficiência		46 lm/W		Fator de Pot.	
IRC		80		Frequência	
Ângulo		360°		Base	
Tensão Nominal		127V/220V		Dimensão	
				35x105mm	

LM1092	2.700K	7908163108935
--------	--------	---------------



MAIS DE 100 lm/W
ALTA EFICIÊNCIA

BOLINHA FILAMENTO CRISTAL

POTÊNCIA 4W		400 LUMENS		GARANTIA 2 ANOS	
Eficiência		80 lm/W		Fator de Pot.	
IRC		80		Frequência	
Ângulo		270°		Base	
Tensão Nominal		127V/220V		Dimensão	
				45,5x63mm	

LM665	2.700K	7898600535847
-------	--------	---------------



MAIS DE 100 lm/W
ALTA EFICIÊNCIA

VELA E14 FILAMENTO CRISTAL

POTÊNCIA 4W		400 LUMENS		GARANTIA 2 ANOS	
Eficiência		100 lm/W		Fator de Pot.	
IRC		80		Frequência	
Ângulo		270°		Base	
Tensão Nominal		127V/220V		Dimensão	
				35x98mm	

LM903	2.700K	7908163101752
-------	--------	---------------



MAIS DE 100 lm/W
ALTA EFICIÊNCIA

BULBO FILAMENTO CRISTAL

POTÊNCIA 4W		400 LUMENS		GARANTIA 2 ANOS	
Eficiência		100 lm/W		Fator de Pot.	
IRC		80		Frequência	
Ângulo		270°		Base	
Tensão Nominal		127V/220V		Dimensão	
				60x98mm	

LM668	2.700K	7898600535878
-------	--------	---------------



MAIS DE 100 lm/W
ALTA EFICIÊNCIA

MINI BALLOON FILAMENTO CRISTAL

POTÊNCIA 4W		320 LUMENS		GARANTIA 2 ANOS	
Eficiência		100 lm/W		Fator de Pot.	
IRC		80		Frequência	
Ângulo		300°		Base	
Tensão Nominal		127V/220V		Dimensão	
				95x140mm	

LM901	2.700K	7908163101714
-------	--------	---------------

VIDA ÚTIL 15.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 25W EQUIVALÊNCIA 8W

VIDA ÚTIL 15.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 40W EQUIVALÊNCIA 12W

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 30W EQUIVALÊNCIA 9W

VIDA ÚTIL 15.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 40W EQUIVALÊNCIA 12W

VIDA ÚTIL 15.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 40W EQUIVALÊNCIA 12W

VIDA ÚTIL 15.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 40W-75W EQUIVALÊNCIA 12W-15W



MAIS DE
100
lm/W

ALTA
EFICIÊNCIA

BALLOON

FILAMENTO CRISTAL

POTÊNCIA 4W		400 LUMENS		GARANTIA 2 ANOS	
Eficiência	100 lm/W	Fator de Pot.	0,4		
IRC	80	Frequência	60Hz		
Ângulo	270°	Base	E27		
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	125x180mm		

LM902 2.700K 7908163101721

BOLINHA

FILAMENTO RETRÔ

POTÊNCIA 2W		160 LUMENS		GARANTIA 2 ANOS	
Eficiência	80 lm/W	Fator de Pot.	0,5		
Ângulo	270°	Frequência	60Hz		
Tensão Nominal	127V/220V	Base	E27		
		Dimensão	45x76mm		

LM954 ÂMBAR 7908163103664

BULBO

FILAMENTO RETRÔ

POTÊNCIA 4W		320 LUMENS		GARANTIA 2 ANOS	
Eficiência	80 lm/W	Fator de Pot.	0,4		
Ângulo	360°	Frequência	60Hz		
Tensão Nominal	127V/220V	Base	E27		
		Dimensão	60x105mm		

LM557 ÂMBAR 7898600534611



PERMITE
DIMERIZAÇÃO

VIDA ÚTIL
25.000h

PROTEÇÃO
IP20

BULBO

FILAMENTO RETRÔ DIMERIZÁVEL



POTÊNCIA
6W



320
LUMENS

GARANTIA
2
ANOS

Ângulo	270°	Base	E27
Fator de Pot.	0,4	Dimensão	60x110mm
Frequência	60Hz		

LM858 ÂMBAR 127V 7898600537827

VELA

FILAMENTO RETRÔ

POTÊNCIA 2W		160 LUMENS		GARANTIA 2 ANOS	
Eficiência	80 lm/W	Fator de Pot.	0,4		
Ângulo	320°	Frequência	60Hz		
Tensão Nominal	127V/220V	Base	E27		
		Dimensão	35x100mm		

LM556 ÂMBAR 7898600534604



VIDA ÚTIL
15.000h

PROTEÇÃO
IP20



VIDA ÚTIL
25.000h

PROTEÇÃO
IP20



Acompanha
adaptador E27

VIDA ÚTIL
15.000h

PROTEÇÃO
IP20





MINI BALLOON

FILAMENTO RETRÔ



Ângulo	360°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Base	E27
Fator de Pot.	0,4	Dimensão	80x140mm

LM559 ● ÂMBAR 7898600534635

BALLOON

FILAMENTO RETRÔ




Ângulo	270°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Base	E27
Fator de Pot.	0,4	Dimensão	125x176mm

LM560 ● ÂMBAR 7898600534642

PERA

FILAMENTO RETRÔ



Eficiência	80 lm/W	Fator de Pot.	0,4
Ângulo	360°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Base	E27
		Dimensão	64x146mm

LM558 ● ÂMBAR 7898600534628



VIDA ÚTIL
15.000h

PROTEÇÃO
IP20

VIDA ÚTIL
15.000h

PROTEÇÃO
IP20

VIDA ÚTIL
25.000h

PROTEÇÃO
IP20



VIDA ÚTIL 25.000h

PROTEÇÃO IP20

BULBO FILAMENTO DEFLETORA



POTÊNCIA
4W



320
LUMENS



GARANTIA
2
ANOS

Eficiência	80 lm/W	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Base	E27
Fator de Pot.	0,5	Dimensão	60x108mm

LM1061	● ÂMBAR	CROMADO	7908163108546
LM1062	● ÂMBAR	DOURADO	7908163108553
LM1063	● ÂMBAR	ROSE	7908163108560



VIDA ÚTIL 25.000h

PROTEÇÃO IP20

BALLOON FILAMENTO DEFLETORA



POTÊNCIA
4W



320
LUMENS


GARANTIA

2

ANOS

Eficiência	80 lm/W	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Base	E27
Fator de Pot.	0,5	Dimensão	125x175mm

LM1064	● ÂMBAR	CROMADO	7908163108577
LM1065	● ÂMBAR	DOURADO	7908163108584
LM1066	● ÂMBAR	ROSE	7908163108591



VIDA ÚTIL 15.000h

PROTEÇÃO IP20

BALLOON FUMÊ FILAMENTO



POTÊNCIA

4W



320

LUMENS

GARANTIA

2

ANOS

Eficiência	80 lm/W	Fator de Pot.	0,5
Ângulo	360°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Base	E27
		Dimensão	125x175mm

LM1067	● 2.700K	7908163108959
--------	----------	---------------



VIDA ÚTIL 25.000h

PROTEÇÃO IP20

FLINT FILAMENTO



POTÊNCIA
4W



GARANTIA
2
ANOS

Ângulo	360°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Base	E27
Fator de Pot.	0,5	Dimensão	150x225mm

LM1085	● ÂMBAR	FUMÊ	7908163108867
--------	---------	------	---------------



VIDA ÚTIL 25.000h

PROTEÇÃO IP20

LAB FILAMENTO



POTÊNCIA

8W


GARANTIA

2

ANOS

Ângulo	360°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Base	E27
Fator de Pot.	0,4	Dimensão	140x225mm

LM1086	● ÂMBAR	ÂMBAR	7908163108874
--------	---------	-------	---------------



VIDA ÚTIL 25.000h

PROTEÇÃO IP20

SPIN FILAMENTO



POTÊNCIA
8W

GARANTIA
2
ANOS

Ângulo	360°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Base	E27
Fator de Pot.	0,5	Dimensão	145x260mm

LM1088	● ÂMBAR	ÂMBAR	7908163108898
--------	---------	-------	---------------

GERAL

Eficiência, funcionalidade e de fácil manuseio, as lâmpadas para iluminação geral integram e melhoram ambientes comerciais e residenciais.

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 60W EQUIVALÊNCIA 16W

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 75W EQUIVALÊNCIA 20W

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 100W EQUIVALÊNCIA 27W

Imagens meramente ilustrativas.

BULBO

POTÊNCIA 9W

800 LUMENS

GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	89 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	200°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	60x108mm

LM583	3.000K	7898600534994
LM571	4.000K	7898600534857
LM584	6.500K	7898600535007

BULBO

POTÊNCIA 12W

1056 LUMENS

GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	88 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	200°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	60x115mm

LM391	3.000K	7898600532884
LM887	4.000K	7908163101400
LM743	6.500K	7898600536653

BULBO

POTÊNCIA 15W

1310 LUMENS

GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	88 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	180°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	60x118mm

LM786	3.000K	7898600537100
LM758	4.000K	7898600536820
LM744	6.500K	7898600536660



 PERMITE DIMERIZAÇÃO

 VIDA ÚTIL 25.000h

 PROTEÇÃO IP20

 EQUIVALÊNCIA 60W

 EQUIVALÊNCIA 16W

BULBO DIMERIZÁVEL

Eficiência	90 lm/W* 80,3lm/W**	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	200°	Base	E27
		Dimensão	60x110mm

 POTÊNCIA 9W*

 810 LUMENS

 GARANTIA 2 ANOS

LM1401	● 4.000K	127V	7908163118712
LM1402	● 4.000K	220V	7908163118729

 POTÊNCIA 10W**

 803 LUMENS

 GARANTIA 2 ANOS

LM256	● 2.700K	127V	7898600531696
LM257	● 6.000K	127V	7898600531702
LM258	● 2.700K	220V	7898600531719
LM259	● 6.000K	220V	7898600531726

BULBO COLORIDAS

 POTÊNCIA 10W

 GARANTIA 2 ANOS

Ângulo	200°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Base	E27
Fator de Pot.	0,5	Dimensão	60x109mm

LM210	● VERMELHO	7898600531177
LM211	● VERDE	7898600531184
LM212	● AZUL	7898600531191
LM755	● ROSA	7898600536790
LM213	● ÂMBAR	7898600531207



 VIDA ÚTIL 25.000h

 PROTEÇÃO IP20



 VIDA ÚTIL 25.000h

 PROTEÇÃO IP20



 VIDA ÚTIL 25.000h

 PROTEÇÃO IP20

 EQUIVALÊNCIA 120W

 EQUIVALÊNCIA 33W



 VIDA ÚTIL 25.000h

 PROTEÇÃO IP20

 EQUIVALÊNCIA 120W

 EQUIVALÊNCIA 33W

BULBO RGB

 POTÊNCIA 3,5W

 CONTROLE INCLUSO

 GARANTIA 2 ANOS

Ângulo	230°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Base	E27
Fator de Pot.	0,4	Dimensão	50x91mm

LM340	● RGB	7898600532525
-------	-------	---------------

HIGH POWER

 POTÊNCIA 20W

 1600 LUMENS

 GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	80 lm/W	Fator de Pot.	0,92
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	200°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	70x121mm

LM778	● 6.500K	7898600537025
-------	----------	---------------

HIGH POWER

 POTÊNCIA 30W

 2400 LUMENS

 GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	80 lm/W	Fator de Pot.	0,92
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	200°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	70x106mm

LM782	● 6.500K	7898600537063
-------	----------	---------------



HIGH POWER



POTÊNCIA
42W



3200
LUMENS

GARANTIA

2

ANOS

Eficiência	76 lm/W	Fator de Pot.	0,92
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	200°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	100x169mm

LM677

 6.500K

7898600535960

HIGH POWER



POTÊNCIA
50W



4000
LUMENS

GARANTIA

2

ANOS

Eficiência	80 lm/W	Fator de Pot.	0,92
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	200°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	118x191mm

LM785

 6.500K

7898600537094

HIGH POWER



POTÊNCIA
70W



5000
LUMENS

GARANTIA

2

ANOS

Eficiência	71 lm/W	Fator de Pot.	0,9
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	200°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	160x254mm

LM1235

 6.500K

7908163114448



HIGH POWER



POTÊNCIA
100W



7200
LUMENS

GARANTIA

2

ANOS

Eficiência	72 lm/W	Fator de Pot.	0,45
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	180°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	127x232 mm

LM2554

 6.500K

7908163132527

SUORTE PARA LÂMPADAS

E27 | GU10

Tensão Máxima	250V
Corrente Máxima	2A



	25un.	LM3474	E27	790863148719
	400un.	LM1263	E27	7908163114752
	1000un.	LM1264	GU10	7908163114769

PROTEÇÃO
IP20



 VIDA ÚTIL
25.000h

 PROTEÇÃO
IP20

 EQUIVALÊNCIA
160W

 EQUIVALÊNCIA
45W

 VIDA ÚTIL
25.000h

 PROTEÇÃO
IP20

 EQUIVALÊNCIA
160W

 EQUIVALÊNCIA
45W

 VIDA ÚTIL
25.000h

 PROTEÇÃO
IP20

 EQUIVALÊNCIA
120W

 EQUIVALÊNCIA
33W

Imagens meramente ilustrativas.



MAIS DE
100
lm/W

ALTA
EFICIÊNCIA

POTÊNCIA
10W

1000
LUMENS

GARANTIA
2
ANOS

Eficiência	100 lm/W	Fator de Pot.	0,92
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	160°	Base	G5
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	595x150mm

VIDRO

VIDA ÚTIL
25.000h

PROTEÇÃO
IP20

EQUIVALÊNCIA
14W

MAIS DE
100
lm/W

ALTA
EFICIÊNCIA

POTÊNCIA
20W

2000
LUMENS

GARANTIA
2
ANOS

Eficiência	100 lm/W	Fator de Pot.	0,92
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	200°	Base	G5
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	1195x150mm

VIDRO

VIDA ÚTIL
25.000h

PROTEÇÃO
IP20

EQUIVALÊNCIA
28W

Imagens meramente ilustrativas.

TUBULAR T5

595mm

POTÊNCIA
10W

1000
LUMENS

GARANTIA
2
ANOS

Eficiência	100 lm/W	Fator de Pot.	0,92
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	160°	Base	G5
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	595x150mm

LM708	● 3.000K	7898600536332
LM1031	● 4.000K	7908163106207
LM709	● 6.500K	7898600536349

TUBULAR T5

1150mm

POTÊNCIA
20W

2000
LUMENS

GARANTIA
2
ANOS

Eficiência	100 lm/W	Fator de Pot.	0,92
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	200°	Base	G5
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	1195x150mm

LM710	● 3.000K	7898600536356
LM711	● 4.000K	7898600536363
LM712	● 6.500K	7898600536370

LINHAS ESPECIAIS

PERFIS

FITAS E DRIVERS

SISTEMAS LINEARES

LÂMPADAS

LUMINÁRIAS

DECORATIVO

199

CONHEÇA
MAIS!



✓ VIDRO

TUBULAR T8

645mm



POTÊNCIA
10W



900
LUMENS

GARANTIA
2
ANOS

Eficiência	90 lm/W	Fator de Pot.	0,92
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	160°	Base	G5
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	645x200mm

LM437	3.000K	7898600535137
LM575	4.000K	7898600534901
LM438	6.500K	7898600533348

TUBULAR T8

1250mm



POTÊNCIA
20W



1850
LUMENS

GARANTIA
2
ANOS

Eficiência	92,5 lm/W	Fator de Pot.	0,92
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	200°	Base	G5
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	1250x195mm

LM596	3.000K	7898600535144
LM577	4.000K	7898600534932
LM579	6.500K	7898600534956

CONHEÇA
MAIS!



✓ VIDRO

VIDA ÚTIL **25.000h** PROTEÇÃO **IP20** EQUIVALÊNCIA **18W**



VIDA ÚTIL **25.000h** PROTEÇÃO **IP20** EQUIVALÊNCIA **36W**

★ LANÇAMENTO ★

TUBULAR T8 HO

2370mm



POTÊNCIA
65W



5800
LUMENS

GARANTIA
2
ANOS

Eficiência	89 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	160°	Base	G5
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	2370x26mm

LM3056	6.500K	7908163144698
--------	--------	---------------

✓ VIDRO

VIDA ÚTIL **25.000h** PROTEÇÃO **IP20**



Imagens meramente ilustrativas.




LINHA SMART

Descubra a praticidade da nossa linha Smart, onde a tecnologia se encontra com a iluminação. Controle a luz do seu espaço diretamente do seu smartphone. Simples, eficiente e inteligente. Transforme sua experiência de iluminação agora.

APLICATIVOS COMPATÍVEIS

TUYA SMART

SMART LIFE


CONHEÇA
MAIS!


✓ **POLÍMERO
SINTÉTICO**


**PROTEÇÃO
IP20**

Wi-Fi

**PERMITE
DIMERIZAÇÃO**

**POLÍMERO
SINTÉTICO**

**PROTEÇÃO
IP20**

Wi-Fi

MÓDULO INTERRUPTOR

Tensão Nominal	127V/220V
Frequência	60Hz

Dimensão	40 x 18 x 40mm
----------	----------------

1 CIRCUITO

POTÊNCIA MÁX.
250W

GARANTIA
1
ANO

LM2693	7908163134903
--------	---------------

2 CIRCUITOS

POTÊNCIA MÁX.
2x250W

GARANTIA
1
ANO

LM2694	7908163134910
--------	---------------

2 CIRCUITOS

POTÊNCIA
10W a 150W
CADA CIRCUITO


**PERMITE
DIMERIZAÇÃO**

GARANTIA
1
ANO

LM2695	7908163134927
--------	---------------

MÓDULO CONTROLADOR

5 CIRCUITOS PARA FITAS LED 12V/24V

**CONTROLE CORES RGB, BRANCO QUENTE E
BRANCO FRIO**

Tensão Entrada	12V/24V
----------------	---------

Dimensão	38 x 90 x 25mm
----------	----------------

POTÊNCIA MÁX.
72W

GARANTIA
1
ANO

LM2699	7908163135078
--------	---------------



LINHA LUMINÁRIAS

A linha de luminárias Luminatti apresenta soluções de fácil manuseio e instalação com qualidade de luz incomparável. São produtos modernos, econômicos e sustentáveis, ideais para projetos de iluminação geral, de destaque, decorativa e iluminação para área externa.

SPOTS

Indicado para ambientes internos, garante praticidade nas instalações e permite que o consumidor escolha e direcione o efeito luminoso desejado.

SPOT CONECT NO FRAME SEM LED INTEGRADO QUADRADO

SOQUETE INCLUSO.
LÂMPADA NÃO INCLUSA.



ACESSÓRIO DE JUNÇÃO
VENDIDO SEPARADAMENTE

Pode ser instalado individualmente ou conectados com acessórios de junção:

LM2657: Mini Dicróica,Dicróica, AR70 e PAR20
LM2658: AR111 e PAR30

Tensão Nominal Máxima	250V
-----------------------	------

MINI DICRÓICA
Potência Máxima: 10W
Dimensão: 128x65x30mm | Corte: 65x65mm



LM2645	GU10	BRANCO	7908163134491
LM2646	GU10	PRETO	7908163134507

DICRÓICA
Potência Máxima: 10W
Dimensão: 143x80x30mm | Corte: 80x80mm



LM2647	GU10	BRANCO	7908163134514
LM2648	GU10	PRETO	7908163134521

AR70 | PAR20
Potência Máxima: 15W
Dimensão: 171x108x30mm | Corte: 108x108mm



LM2649	AR70	GU10	BRANCO	7908163134538
LM2650	AR70	GU10	PRETO	7908163134545
LM2651	PAR20	E27	BRANCO	7908163134552
LM2652	PAR20	E27	PRETO	7908163134569

AR111 | PAR30
Potência Máxima: 20W
Dimensão: 211x148x35mm | Corte: 148x148mm



LM2655	AR111	GU10	BRANCO	7908163134590
LM2656	AR111	GU10	PRETO	7908163134606
LM2653	PAR30	E27	BRANCO	7908163134576
LM2654	PAR30	E27	PRETO	7908163134583



POLÍMERO
SINTÉTICO



PROTEÇÃO
IP20

 **PROTEÇÃO IP20**

 **POLÍMERO SINTÉTICO**



SPOT CONECT RECUADO SEM LED INTEGRADO QUADRADO DE EMBUTIR

SOQUETE INCLUSO.

 **ACESSÓRIO DE JUNÇÃO
VENDIDO SEPARADAMENTE**

Pode ser instalado individualmente
ou conectados com acessórios de
junção:
LM1231: Dicróica, AR70 e PAR20
LM1232: AR111 e PAR30



Mire com a
sua câmera
de celular!

Tensão Nominal Máxima	250V
-----------------------	------

MINI DICRÓICA
Potência Máxima: 10W
Dimensão: 75x75x41mm | **Corte:** 70x70mm

GARANTIA 2 ANOS

LM1224	GU10	BRANCO	7908163114356
LM1407	GU10	PRETO	7908163119436

DICRÓICA
Potência Máxima: 10W
Dimensão: 102x102x40mm | **Corte:** 95x95mm

GARANTIA 2 ANOS

LM3369	GU10	BRANCO	7908163146876
LM1408 LM3370	GU10	PRETO	7908163119443 7908163146883

AR70 | PAR20
Potência Máxima: 15W
Dimensão: 130x130x44mm | **Corte:** 120x120mm

GARANTIA 2 ANOS

LM1226	AR70	GU10	BRANCO	7908163114370
LM1410	AR70	GU10	PRETO	7908163119467
LM1227	PAR20	E27	BRANCO	7908163114387
LM1409	PAR20	E27	PRETO	7908163119450

AR111 | PAR30
Potência Máxima: 20W
Dimensão: 170x170x43mm | **Corte:** 160x160mm

GARANTIA 2 ANOS

LM1229	AR111	GU10	BRANCO	7908163114400
LM1412	AR111	GU10	PRETO	7908163119481
LM1228	PAR30	E27	BRANCO	7908163114394
LM1411	PAR30	E27	PRETO	7908163119474



 **ALUMÍNIO**

 **VIDA ÚTIL 25.000h**  **PROTEÇÃO IP20**



 **VIDA ÚTIL 25.000h**  **PROTEÇÃO IP20**

SPOT QUADRADO DE SOBREPOR

Recomendado para móveis.

 **POTÊNCIA 5W**

 **250 LUMENS**

 **GARANTIA 1 ANO**

Eficiência	50 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	70	Frequência	60Hz
Ângulo	30°	Dimensão	62x62x26mm
Tensão Nominal	127V/220V		

LM832	● 3.000K	BRANCO	7898600537568
LM1247	● 3.000K	PRETO	7908163114585
LM833	● 6.000K	BRANCO	7898600537575

MINI EMBUTIDO QUADRADO PARA MÓVEL

Desenvolvido para se adequar em ambientes de pouco
espaço, como armários, estantes, nichos e prateleiras.

 **POTÊNCIA 1W**

 **50 LUMENS**

 **GARANTIA 2 ANOS**

Eficiência	50 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	30°	Dimensão	30x30x18mm
Tensão Nominal	127V/220V		

LM618	● 2.700K	BRANCO	7898600535342
LM619	● 2.700K	PRATA	7898600535359
LM620	● 2.700K	PRETO	7898600535366

MINI EMBUTIDO

REDONDO

Desenvolvido para se adequar em ambientes de pouco espaço, como armários, estantes, nichos e prateleiras.



POTÊNCIA
3W



240
LUMENS

GARANTIA
2
ANOS

Eficiência	80 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	30°	Dimensão	44X28mm
Tensão Nominal	127V/220V		

LM1233	● 2.700K	BRANCO	7908163114455
LM1457	● 2.700K	PRETO	7908163119542
LM1234	● 6.500K	BRANCO	7908163114462
LM1458	● 6.500K	PRETO	7908163119559



 VIDA ÚTIL
25.000h  PROTEÇÃO
IP20



 POLÍMERO
SINTÉTICO

 VIDA ÚTIL
25.000h  PROTEÇÃO
IP20

 POTÊNCIA 5W	 350 LUMENS	 GARANTIA 2 ANOS
---	--	--

Dimensão: 91x91x46mm | Nicho: Ø75mm

LM303	● 3.000K	7898600532167
LM750	● 4.000K	7898600536745
LM304	● 6.500K	7898600532174



 POLÍMERO
SINTÉTICO

 VIDA ÚTIL
25.000h  PROTEÇÃO
IP20

 POTÊNCIA 5W	 350 LUMENS	 GARANTIA 2 ANOS
---	--	--

Dimensão: Ø91x46mm | Nicho: Ø75mm

LM326	● 3.000K	7898600532389
LM751	● 4.000K	7898600536752
LM327	● 6.500K	7898600532396

MINI SPOT

BRANCO

QUADRADO DE EMBUTIR

Eficiência	70 lm/W	Tensão Nominal	127V/220V
IRC	70	Fator de Pot.	0,5
Ângulo	55°	Frequência	60Hz

 POTÊNCIA 3W	 210 LUMENS	 GARANTIA 2 ANOS
---	--	--

Dimensão: 75x75x40mm | Corte: Ø60mm

LM325 LM3538	● 3.000K	7898600532372 7908163150088
LM748	● 4.000K	7898600536721
LM302 LM3540	● 6.500K	7898600532150 7908163150101

 POTÊNCIA 7W	 490 LUMENS	 GARANTIA 2 ANOS
---	--	--

Dimensão: 112x112x51mm | Corte: Ø95mm

LM756 LM3214	● 3.000K	7898600536806 7908163145428
LM752 LM3107	● 4.000K	7898600536769 7908163144711
LM787 LM3108	● 6.500K	7898600537124 7908163144728

MINI SPOT

BRANCO

REDONDO DE EMBUTIR

Eficiência	70 lm/W	Tensão Nominal	127V/220V
IRC	70	Fator de Pot.	0,5
Ângulo	55°	Frequência	60Hz

 POTÊNCIA 3W	 210 LUMENS	 GARANTIA 2 ANOS
---	--	--

Dimensão: Ø75x40mm | Corte: Ø60mm

LM3106	● 3.000K	7908163144704
LM749	● 4.000K	7898600536738
LM301 LM3539	● 6.500K	7898600532143 7908163150095

 POTÊNCIA 7W	 490 LUMENS	 GARANTIA 2 ANOS
---	--	--

Dimensão: Ø112x51mm | Corte: Ø95mm

LM855 LM3215	● 3.000K	7898600537797 7908163145435
LM753 LM3213	● 4.000K	7898600536776 7908163145411
LM856 LM3216	● 6.500K	7898600537803 7908163145442

Imagens meramente ilustrativas.



 **POLÍMERO SINTÉTICO**

 **VIDA ÚTIL 25.000h**  **PROTEÇÃO IP20**

 **POTÊNCIA 5W**  **350 LUMENS** 

Dimensão: 91x91x46mm | **Nicho:** Ø75mm

LM2050	3.000K	7908163126960
LM2533	4.000K	7908163132282
LM2051	6.500K	7908163126977

MINI SPOT PRETO QUADRADO DE EMBUTIR

Eficiência	70 lm/W	Tensão Nominal	127V/220V
IRC	70	Fator de Pot.	0,5
Ângulo	55°	Frequência	60Hz

 **POTÊNCIA 3W**  **210 LUMENS** 

Dimensão: 75x75x40mm | **Corte:** Ø60mm

LM2048 LM3483	3.000K	7908163126946 7908163149839
LM2532	4.000K	7908163132275
LM2049 LM3458	6.500K	7908163126953 7908163149778

 **POTÊNCIA 7W**  **490 LUMENS** 

Dimensão: 112x112x51mm | **Corte:** Ø95mm

LM2052 LM3541	3.000K	7908163126984 7908163150118
LM2534	4.000K	7908163132299
LM2053 LM3542	6.500K	7908163126991 7908163150125

SPOT RECUADO QUADRADO DE EMBUTIR

Eficiência	70 lm/W* 80 lm/W**	Tensão Nominal	127V/220V
IRC	80	Fator de Pot.	0,4
Ângulo	40°	Frequência	60Hz

 **POTÊNCIA 5W***  **350 LUMENS** 

Dimensão: 89x89x44,5mm | **Corte:** Ø79mm

LM2465	3.000K	BRANCO	7908163131414
LM2469	3.000K	PRETO	7908163131452
LM2466	6.500K	BRANCO	7908163131421
LM2470	6.000K	PRETO	7908163131469

 **POTÊNCIA 7W****  **560 LUMENS** 

Dimensão: 113x113x44mm | **Corte:** Ø105mm

LM2467	3.000K	BRANCO	7908163131438
LM2471	3.000K	PRETO	7908163131476
LM2468	6.500K	BRANCO	7908163131445
LM2472	6.000K	PRETO	7908163131483

 **POLÍMERO SINTÉTICO**

 **VIDA ÚTIL 25.000h**  **PROTEÇÃO IP20**



 **POLÍMERO SINTÉTICO**

 **VIDA ÚTIL 25.000h**  **PROTEÇÃO IP20**

SPOT RECUADO REDONDO DE EMBUTIR

Eficiência	70 lm/W* 80 lm/W**	Tensão Nominal	127V/220V
IRC	80	Fator de Pot.	0,4
Ângulo	40°	Frequência	60Hz

 **POTÊNCIA 5W***  **350 LUMENS** 

Dimensão: 89x89x45mm | **Corte:** Ø79mm

LM3197	3.000K	BRANCO	7908163145329
LM3201	3.000K	PRETO	7908163145251
LM3198	6.500K	BRANCO	7908163145220
LM3202	6.500K	PRETO	7908163145268

 **POTÊNCIA 7W****  **560 LUMENS** 

Dimensão: 113x113x44mm | **Corte:** Ø105mm

LM3199	3.000K	BRANCO	7908163145237
LM3203	3.000K	PRETO	7908163145275
LM3200	6.500K	BRANCO	790863145244
LM3204	6.500K	PRETO	7908163145282



✓ PLÁSTICO E ALUMÍNIO

VIDA ÚTIL 25.000h
PROTEÇÃO IP20

SPOT DICRÓICA SEM LED INTEGRADO

QUADRADO DE EMBUTIR

PARA USO DE LÂMPADAS DICRÓICAS.

POTÊNCIA MÁX. 8W

GARANTIA 2 ANOS

Tensão Nominal Máxima 250V

Dimensão 84x84x45mm

Corte 78x78mm

LM994 BRANCO 7908163104357



✓ PLÁSTICO E ALUMÍNIO

VIDA ÚTIL 25.000h
PROTEÇÃO IP20

WALL WASHER SEM LED INTEGRADO

QUADRADO DE EMBUTIR

PARA USO DE LÂMPADAS DICRÓICAS.

Possui efeito luminoso “lavar a parede”.

POTÊNCIA MÁX. 8W

GARANTIA 2 ANOS

Tensão Nominal Máxima 250V

Dimensão 84x84x45mm

Corte 78x78mm

LM1000 BRANCO 7908163104418

LM1001 PRETO 7908163104425

WALL WASHER SEM LED INTEGRADO

REDONDO DE EMBUTIR

PARA USO DE LÂMPADAS DICRÓICAS.

Possui efeito luminoso “lavar a parede”.

POTÊNCIA MÁX. 8W

GARANTIA 2 ANOS

Tensão Nominal Máxima 250V

Dimensão Ø 80x35mm

Corte Ø 72mm

LM1003 BRANCO 7908163104449

LM1004 PRETO 7908163104456



✓ PLÁSTICO E ALUMÍNIO

VIDA ÚTIL 25.000h
PROTEÇÃO IP20



✓ ALUMÍNIO

PROTEÇÃO IP20

NO FRAME SEM LED INTEGRADO

DE EMBUTIR

PARA USO DE LÂMPADAS DICRÓICAS.

Parte interna vendida separadamente.

POTÊNCIA MÁX. 8W

Tensão Nominal Máxima 250V

GARANTIA 2 ANOS

QUADRADO
Dimensão: 119x119x48mm | Corte: 120x120mm

LM1006 BRANCO 7908163104470

REDONDO
Dimensão: Ø91x46mm | Corte: Ø92mm

LM1010 BRANCO 7908163104517

COMPLEMENTO INTERIOR NO FRAME

Alumínio com pintura epoxi.

POTÊNCIA MÁX. 8W

Tensão Nominal Máxima 250V

GARANTIA 2 ANOS

QUADRADO
Dimensão: 75x75x45mm

LM1008 BRANCO 7908163104494


LM1007 PRETO 7908163104487

LM1009 GOLD 7908163104500

REDONDO
Dimensão: Ø75x45mm

LM1012 BRANCO 7908163104531

LM1013 GOLD 7908163104548



✓ POLÍMERO SINTÉTICO

PROTEÇÃO IP20

COMPLEMENTO INTERIOR PLAFON

Alumínio com pintura epoxi.

POTÊNCIA MÁX. 8W

GARANTIA 2 ANOS

Tensão Nominal Máxima 250V

Dimensão Ø 75x40mm
Ø 75x48mm*

LM1016 PRETO 790863104579

LM1017 BRANCO 7908163104586

LM1018* ROSÉ 7908163104593



PROTEÇÃO IP20

GERAL

Soluções práticas e eficientes para ambientes internos, que se adaptam à diversos estilos e necessidades de projetos, com iluminação uniforme e com conforto visual.



ALUMÍNIO E PLÁSTICO

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20

POTÊNCIA 24W 1560 LUMENS GARANTIA 1 ANO Eficiência: 65 lm/W Dimensão: 295x295x25mm | Corte: 280x280mm

LM112	2.700K	7898600530057
LM498	4.000K	7898600534192
LM113	6.000K	7898600530064



DIMENSÃO 620x620x30mm ALUMÍNIO

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20

DOWNLIGHT SLIM QUADRADO DE EMBUTIR

IRC	70	Fator de Pot.	0,5
Ângulo	120°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V		

POTÊNCIA 12W 720 LUMENS GARANTIA 1 ANO

Eficiência: 60 lm/W Dimensão: 170x170x25mm | Corte: 155x155mm

LM846	4.000K	7898600537704
LM847	6.000K	7898600537711

POTÊNCIA 18W 1070 LUMENS GARANTIA 1 ANO

Eficiência: 65 lm/W Dimensão: 225x225x25mm | Corte: 205x205mm

LM214	2.700K	7898600531214
LM497	4.000K	7898600534185
LM215	6.000K	7898600531221

POTÊNCIA 32W 2240 LUMENS GARANTIA 1 ANO

Eficiência: 70 lm/W Dimensão: 400x400x25mm | Corte: 380x380mm

LM851	4.000K	7898600537759
LM692	6.000K	7898600533737

PAINEL QUADRADO DE EMBUTIR

POTÊNCIA 45W 3200 LUMENS GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	71 lm/W	Tensão Nominal	127V/220V
IRC	70	Fator de Pot.	0,9
Ângulo	120°	Frequência	60Hz

Dimensão: 620x620x30mm | Corte: 600x600mm

LM863	2.700K	7898600537841
LM746	4.000K	7898600536707
LM747	6.000K	7898600536714



ALUMÍNIO E PLÁSTICO

VIDA ÚTIL 25.000h

PROTEÇÃO IP20

POTÊNCIA 15W

720 LUMENS

GARANTIA 1 ANO

Eficiência: 48 lm/W
Dimensão: 160x160x28mm

LM227	2.700K	7898600531351
LM872	4.000K	7898600538022
LM228	6.000K	7898600531368

POTÊNCIA 24W

1560 LUMENS

GARANTIA 1 ANO

Eficiência: 65 lm/W
Dimensão: 285x285x28mm

LM2750	4.000K	7908163135276
LM362	6.000K	7898600532730



ALUMÍNIO E POLÍMERO SINTÉTICO

VIDA ÚTIL 25.000h

PROTEÇÃO IP20

DOWNLIGHT QUADRADO DE SOBREPOR

IRC	70	Fator de Pot.	0,5
Ângulo	120°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V		

POTÊNCIA 6W

300 LUMENS

GARANTIA 1 ANO

Eficiência: 50 lm/W
Dimensão: 110x110x28mm

LM871	4.000K	7898600538015
LM133	6.000K	7898600530279

POTÊNCIA 20W

1070 LUMENS

GARANTIA 1 ANO

Eficiência: 58 lm/W
Dimensão: 220x220x28mm

LM233	2.700K	7898600531412
LM873	4.000K	7898600538039
LM234	6.000K	7898600531429

POTÊNCIA 30W

2100 LUMENS

GARANTIA 1 ANO

Eficiência: 70 lm/W
Dimensão: 400x400x45mm

LM2751	4.000K	7908163135283
LM364	6.000K	7898600532761

DOWNLIGHT QUADRADO DE SOBREPOR

POTÊNCIA 40W

3200 LUMENS

GARANTIA 1 ANO

Eficiência	80 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	120°	Dimensão	600 x 600x 38mm
Tensão Nominal	127V/220V		

LM2752	6.000K	7908163135290
--------	--------	---------------

ARANDELA E BALIZADOR

Iluminação com efeito decorativo e sofisticado, distribui a luz de forma homogênea e uniforme criando um ambiente aconchegante.



Mire com a sua câmera de celular!

VIDA ÚTIL
15.000h

PROTEÇÃO
IP20



VIDA ÚTIL
15.000h

PROTEÇÃO
IP20



VIDA ÚTIL
25.000h

PROTEÇÃO
IP20

ARANDELA PINO DE EMBUTIR

POTÊNCIA
2W

140 LUMENS

GARANTIA
2 ANOS

Eficiência	70 lm/W	Tensão Nominal	127V/220V
IRC	80	Fator de Pot.	0,4
Ângulo	38°	Frequência	60Hz

Dimensão: 60x60x140mm | Corte: Ø50mm

LM2689	3.000K	BRANCO	7908163135979
LM2690	3.000K	PRETO	7908163135986

ARANDELA PINO DE SOBREPOR

POTÊNCIA
2W

140 LUMENS

GARANTIA
2 ANOS

Eficiência	70 lm/W	Tensão Nominal	127V/220V
IRC	80	Fator de Pot.	0,4
Ângulo	38°	Frequência	60Hz

Dimensão: 60x60x140mm

LM2687	3.000K	BRANCO	7908163135955
LM2688	3.000K	PRETO	7908163135962

ARANDELA KINO PLUS DE SOBREPOR


POTÊNCIA
8W

400 LUMENS

GARANTIA
1 ANO

Eficiência	50 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	70	Frequência	60Hz
Ângulo	50°	Dimensão	180x80x70mm
Tensão Nominal	127V/220V		

LM2981	3.000K	BRANCO	7908163143943
LM2982	3.000K	PRETO	7908163143950



ENTRADA USB

BOTÃO LIGA/ DESLIGA

ALUMÍNIO

VIDA ÚTIL

25.000h

PROTEÇÃO

IP20

ARANDELA KINO PLUS DE SOBREPOR



POTÊNCIA

12W



600

LUMENS

GARANTIA

1

ANO

Eficiência	50 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	70	Frequência	60Hz
Ângulo	50°	Dimensão	180x80x70mm
Tensão Nominal	127V/220V		

LM2983	3.000K	BRANCO	7908163143967
LM2984	3.000K	PRETO	7908163143974



VIDA ÚTIL 25.000h

PROTEÇÃO IP65

ARANDELA LUZ INDIRETA



POTÊNCIA

3W



240

LUMENS

GARANTIA

1

ANO

Eficiência	80 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	90x70mm

LM682	2.700K	7898600536059
-------	--------	---------------

CONHEÇA MAIS!



TAMANHO MINI 50x50x40mm

POLÍMERO SINTÉTICO

VIDA ÚTIL 25.000h

PROTEÇÃO IP65

ARANDELA PIT QUADRADO - TAMANHO MINI

Iluminação direcionado com **facho duplo (superior e inferior)**. **Ângulo de facho ajustável**.



POTÊNCIA

2W



150

LUMENS

GARANTIA

2

ANOS

Eficiência	75 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	60°	Dimensão	50 x 50 x 40mm
Tensão Nominal	127V/220V		

LM2663	3.000K	BRANCO	7908163134651
LM2664	3.000K	PRETO	7908163134668

Imagens meramente ilustrativas.



POLÍMERO SINTÉTICO

VIDA ÚTIL 25.000h

PROTEÇÃO IP65

CONHEÇA MAIS!



ALUMÍNIO

VIDA ÚTIL 25.000h

PROTEÇÃO IP65



VIDA ÚTIL 25.000h

PROTEÇÃO IP65

Imagens meramente ilustrativas.

ARANDELA PIT RETANGULAR

Iluminação direcionado com **facho duplo (superior e inferior)**. **Ângulo de facho NÃO ajustável**.



POTÊNCIA

5W



150

LUMENS

GARANTIA

2

ANOS

Eficiência	30 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	60°	Dimensão	42 x 32 x 120mm
Tensão Nominal	127V/220V		

LM2661	3.000K	BRANCO	7908163134637
LM2662	3.000K	PRETO	7908163134644

ARANDELA XBOX ALUMÍNIO

Iluminação direcionado com **facho duplo (superior e inferior)**. **Ângulo de facho ajustável**.



POTÊNCIA

6W



300

LUMENS

GARANTIA

2

ANOS

Eficiência	50 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	70	Frequência	60Hz
Ângulo	60°-92°	Dimensão	100 x 100 x 100mm
Tensão Nominal	127V/220V		

LM831	3.000K	BRANCO	7898600537551
LM880	3.000K	PRETO	7898600538145

ARANDELA XBOX SLIM

Iluminação direcionado com **facho duplo (superior e inferior)**. **Ângulo de facho ajustável**.



POTÊNCIA

4W



250

LUMENS

GARANTIA

2

ANOS

Eficiência	62,5 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	70	Frequência	60Hz
Ângulo	>75°	Dimensão	120 x 120 x 52mm
Tensão Nominal	127V/220V		

LM1236	3.000K	BRANCO	7908163114479
LM1238	3.000K	PRETO	7908163114493
LM1237	6.500K	BRANCO	7908163114486
LM1239	6.500K	PRETO	7908163114509



ARANDELA SLIM

Iluminação direcionado com **facho duplo (superior e inferior)**. **Ângulo de facho NÃO ajustável**.



POTÊNCIA
4W



70
LUMENS



GARANTIA
1
ANO

Eficiência	17,5 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	70	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	83 x 30 x 123mm

LM958	● 2.700K	BRANCO	7908163103961
LM956	● 2.700K	PRETO	7908163103947
LM959	● 6.000K	BRANCO	7908163103978
LM957	● 6.000K	PRETO	7908163103954

BALIZADOR VERT



POTÊNCIA
6W



100
LUMENS

Eficiência	16 lm/W	Frequência	60Hz
IRC	80	Dimensões	170 x 70 x 53mm
Tensão Nominal	127V/220V	Corte	161 x 50 x 60mm
Fator de Pot.	0,4		

★ LM3102	● 3.000K	7908163146173
----------	----------	---------------

BALIZADOR NO FRAME



POTÊNCIA
3W



150
LUMENS



GARANTIA
2
ANOS

Eficiência	50 lm/W	Tensão Nominal	127V/220V
IRC	80	Fator de Pot.	0,4
Ângulo	80°	Frequência	60Hz

Dimensão: 116x90x53mm Corte: 100x70x50mm			
LM2691	● 3.000K	BRANCO	7908163135993
LM2692	● 3.000K	PRETO	7908163136006



 TAMANHO MINI
58x58x46mm

 ALUMÍNIO
E VIDRO

 VIDA ÚTIL
25.000h

 PROTEÇÃO
IP54

CONHEÇA
MAIS!



 POLÍMERO
SINTÉTICO

 VIDA ÚTIL
25.000h

 PROTEÇÃO
IP65

BALIZADOR FLOW DE EMBUTIR - TAMANHO MINI



POTÊNCIA
3W



150
LUMENS



GARANTIA
2
ANOS

Eficiência	50 lm/W	Tensão Nominal	127V/220V
IRC	80	Fator de Pot.	0,4
Ângulo	60°	Frequência	60Hz

Dimensão: 58x58x46mm Corte: 48x48x46mm			
LM2679	● 3.000K	BRANCO	7908163134996
LM2680	● 3.000K	PRETO	7908163135009

BALIZADOR FLOW DE SOBREPOR

Pode ser utilizada em áreas externas e internas.



POTÊNCIA
2W



90
LUMENS


GARANTIA
2
ANOS

Eficiência	45 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	115x75x12mm
Ângulo	80°		

LM2659	● 3.000K	BRANCO	7908163134613
LM2660	● 3.000K	PRETO	7908163134620




★ LANÇAMENTO ★



 ALUMÍNIO

 VIDA ÚTIL
25.000h

 PROTEÇÃO
IP65



 ALUMÍNIO

 VIDA ÚTIL
25.000h

 PROTEÇÃO
IP20

JARDIM E ÁREA EXTERNA

Combinação de funcionalidade, segurança e decoração, a linha de iluminação externa valoriza projetos de paisagismo com o efeito luminoso de destaque.

★ LANÇAMENTO ★



✓ ALUMÍNIO

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP65

POSTE BALIZADOR RET

POTÊNCIA 7W

210 LUMENS

GARANTIA 1 ANO

Eficiência	30 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	108 x 108x 600mm

★ LM3104 3.000K PRETO 7908163146197

★ LANÇAMENTO ★



✓ ALUMÍNIO

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP65

POSTE BALIZADOR SPOT

POTÊNCIA 5W

280 LUMENS

GARANTIA 1 ANO

Eficiência	56 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	110 x 110 x 800mm

★ LM3103 3.000K PRETO 7908163146180

★ LANÇAMENTO ★



POSTE BALIZADOR SLIM



POTÊNCIA
7W



280
LUMENS

GARANTIA
2
ANOS

Eficiência	40 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	162 x 57 x 600mm

✓ ALUMÍNIO

🕒 VIDA ÚTIL **25.000h**  PROTEÇÃO **IP65**

★ LM3105 ● 3.000K PRETO 7908163146203



POSTE BALIZADOR JOY



POTÊNCIA
5W



250
LUMENS

GARANTIA
2
ANOS

Eficiência	50 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	80 x 120 x 675mm
Ângulo	60°		

✓ ALUMÍNIO

CONHEÇA
MAIS!



🕒 VIDA ÚTIL **25.000h**  PROTEÇÃO **IP65**

LM2633 ● 3.000K PRETO 7908163134125

POSTE BALIZADOR FAE



POTÊNCIA
5W



250
LUMENS

GARANTIA
2
ANOS

Eficiência	50 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	140 x 140 x 587mm
Ângulo	60°		

✓ ALUMÍNIO

CONHEÇA
MAIS!



🕒 VIDA ÚTIL **25.000h**  PROTEÇÃO **IP65**

LM2634 ● 3.000K PRETO 7908163134132

Imagens meramente ilustrativas.

ARANDELA VISION

Pode ser utilizada em áreas externas e internas.

IRC	80	Fator de Pot.	0,4
Tensão Nominal	127V/220V	Frequência	60Hz
Ângulo	100°		

QUADRADO

Eficiência: 100lm/W
Dimensão: 100x100x75mm

 POTÊNCIA 5W	 500 LUMENS	GARANTIA 1 ANO
LM2847	● 2.700K	7908163136341

RETANGULAR

Eficiência: 87,5lm/W
Dimensão: 200x100x75mm

 POTÊNCIA 8W	 700 LUMENS	GARANTIA 1 ANO
LM2384	● 2.700K	7908163130660

ARANDELA BOLD

Pode ser utilizada em áreas externas e internas.

Tensão Nominal	127V/220V
Fator de Pot.	0,4
Frequência	60Hz

QUADRADO

Eficiência: 70lm/W | IRC: 70 | Ângulo: 142°
Dimensão: 120x120x92mm

 POTÊNCIA 8W	 560 LUMENS	GARANTIA 1 ANO
LM2673	● 3.000K	7908163134750

RETANGULAR

Eficiência: 80lm/W | IRC: 80 | Ângulo: 160°
Dimensão: 200x85x90mm

 POTÊNCIA 10W	 800 LUMENS	GARANTIA 1 ANO
LM2674	● 3.000K	7908163134767



TARTARUGA

IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.

Eficiência	80 lm/W	Tensão Nominal	127V/220V
IRC	70	Fator de Pot.	0,5
Ângulo	120°	Frequência	60Hz

 POTÊNCIA 7W	 560 LUMENS	GARANTIA 1 ANO
---	--	-----------------------------

Dimensão: 171x71x45mm

LM687 LM3110	● 2.700K	BRANCO	7898600536066 7908163144742
LM1442 LM3109	● 2.700K	PRETO	7908163119498 7908163144735
LM688 LM3111	● 6.000K	BRANCO	7898600536073 7908163144759
LM1443 LM3212	● 6.000K	PRETO	7908163119504 7908163145404

 POTÊNCIA 15W	 1200 LUMENS	GARANTIA 1 ANO
--	---	-----------------------------

Dimensão: 120x65x220mm

LM566 LM3113	● 2.700K	BRANCO	7898600534710 7908163144773
LM1444 LM3115	● 2.700K	PRETO	7908163119511 7908163144797
LM180 LM3112	● 6.000K	BRANCO	7898600530811 7908163144766
LM1445 LM3114	● 6.000K	PRETO	7908163119528 7908163144780



Mire com a sua câmera de celular!

 POLÍMERO SINTÉTICO

 VIDA ÚTIL
25.000h  PROTEÇÃO
IP65



CONHEÇA
MAIS!



ARANDELA VITRO TUBE

Pode ser utilizada em áreas externas e internas.

Eficiência	89 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V		

 POTÊNCIA
9W

 **800**
LUMENS

GARANTIA
1
ANO

Dimensão: 99x78x156mm

LM2229	● 2.700K	7908163128582
--------	----------	---------------

 POTÊNCIA
18W

 **1600**
LUMENS

GARANTIA
1
ANO

Dimensão: 99x78x240mm

LM2230	● 2.700K	7908163128599
--------	----------	---------------

 VIDA ÚTIL
15.000h

 PROTEÇÃO
IP65

ARANDELA VITRO BOX

Pode ser utilizada em áreas externas e internas.

Eficiência	89 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V		

 POTÊNCIA
9W

 **800**
LUMENS

GARANTIA
1
ANO

Dimensão: 99x78x156mm

LM2231	● 2.700K	7908163128605
--------	----------	---------------

 POTÊNCIA
18W

 **1600**
LUMENS

GARANTIA
1
ANO

Dimensão: 99 x 78 x 240mm

LM2232	● 2.700K	7908163128612
--------	----------	---------------

 VIDA ÚTIL
15.000h

 PROTEÇÃO
IP65

Imagens meramente ilustrativas.



 VIDA ÚTIL
25.000h

 PROTEÇÃO
IP65



 VIDA ÚTIL
25.000h

 PROTEÇÃO
IP65

Imagens meramente ilustrativas.

ARANDELA MEZZALUNA

IRC	80	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	262 x 130 x 128mm
Fator de Pot.	0,5		

 POTÊNCIA
30W

 **2100**
LUMENS

GARANTIA
1
ANO

Eficiência: 70lm/W

LM1390	● 2.700K	PRETO	7908163118071
LM1391	● 6.000K	PRETO	7908163118088

 POTÊNCIA
30W

 **3000**
LUMENS

GARANTIA
1
ANO

Eficiência: 100lm/W

LM1392	● 2.700K	BRANCO	7908163118019
LM1393	● 6.000K	BRANCO	7908163118026

ARANDELA MURETTO

IRC	80	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	270 x 140 x 94mm
Fator de Pot.	0,5		

 POTÊNCIA
30W

 **2700**
LUMENS

GARANTIA
1
ANO

Eficiência: 90lm/W

LM1394	● 2.700K	PRETO	7908163118033
LM1395	● 6.000K	PRETO	7908163118040

 POTÊNCIA
30W

 **3000**
LUMENS

GARANTIA
1
ANO

Eficiência: 100lm/W

LM1396	● 2.700K	BRANCO	7908163118057
LM1397	● 6.000K	BRANCO	7908163118064

Imagens meramente ilustrativas.



SPOT DIRECIONAL SUPPORTE PARA PAR20

IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.

 POTÊNCIA MÁX.
15W

 GARANTIA
2
ANOS

Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	125 x 135 x 165mm
Base	E27		

LM1398	BRANCO	7908163118095
LM1399	PRETO	7908163118101



EMBUTIDO DE SOLO 4 FACHOS

IP67: Proteção contra imersão temporária na água e poeira.

 POTÊNCIA
1W

 GARANTIA
1
ANO

Tensão Nominal	127V/220V	Frequência	60Hz
Fator de Pot.	0,4	Dimensão	Ø60x93mm

LM1024	3.000K	7908163104654
LM1025	6.000K	7908163104661



EMBUTIDO DE SOLO 4 FACHOS

IP67: Proteção contra imersão temporária na água e poeira.

 POTÊNCIA
1W

 GARANTIA
1
ANO

Tensão Nominal	127V/220V	Frequência	60Hz
Fator de Pot.	0,4	Dimensão	50x87mm

LM1022	3.000K	7908163104630
LM1023	6.000K	7908163104647
LM910	VERMELHO	7908163102575
LM911	VERDE	7908163102582
LM912	AZUL	7908163102599



EMBUTIDO DE SOLO QUADRADO

IP67: Proteção contra imersão temporária na água e poeira.

 POTÊNCIA
1W

 GARANTIA
1
ANO

Tensão Nominal	127V/220V	Frequência	60Hz
Fator de Pot.	0,4	Dimensão	50x87mm

LM1026	3.000K	7908163104678
LM1027	6.500K	7908163104685



EMBUTIDO DE SOLO REDONDO

IP67: Proteção contra imersão temporária na água e poeira.

 POTÊNCIA
1W

 GARANTIA
1
ANO

Tensão Nominal	127V/220V	Frequência	60Hz
Fator de Pot.	0,4	Dimensão	50x87mm

LM1020	3.000K	7908163104616
LM1021	6.000K	7908163104623
LM907	VERMELHO	7908163102544
LM908	VERDE	7908163102551



MINI EMBUTIDO DE SOLO REDONDO

IP67: Proteção contra imersão temporária na água e poeira.

 POTÊNCIA
0,5W

 **4**
LUMENS

 GARANTIA
1
ANO

Eficiência	8 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	70	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø26x82mm
Ângulo	120°	Corte	Ø25mm

LM2985	3.000K	7908163143981
--------	--------	---------------





KIT 2 PEÇAS

EMBUTIDO DE SOLO REDONDO

IP67: Proteção contra imersão temporária na água e poeira.



POTÊNCIA
1W



25
LUMENS

GARANTIA
1
ANO

Eficiência	25 lm/W	Fator de Pot.	0,4
Ângulo	120°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø48x82mm

LM830	● 3.000K	7898600537544
LM1019	● 6.000K	7908163104609

EMBUTIDO DE SOLO REDONDO

IP67: Proteção contra imersão temporária na água e poeira.



POTÊNCIA
1W



25
LUMENS

GARANTIA
1
ANO

Eficiência	25 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	70	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø48x82mm
Ângulo	120°	Corte	Ø43mm

LM2986	● 3.000K	7908163143998
--------	----------	---------------



VIDA ÚTIL **25.000h** PROTEÇÃO **IP67**



POTÊNCIA
6W



300
LUMENS

GARANTIA
1
ANO

Eficiência: 50lm/W
Dimensão: 80x90mm | **Nicho:** 75x80mm

LM615	● 2.700K	7898600535311
LM2099	● 4.000K	7908163127790



VIDA ÚTIL **25.000h** PROTEÇÃO **IP67**



POTÊNCIA
6W



300
LUMENS

GARANTIA
1
ANO

Eficiência: 50lm/W
Dimensão: 80x75mm | **Nicho:** 72x80mm

LM2096	● 2.700K	7908163127561
--------	----------	---------------

EMBUTIDO DE SOLO

IP67: Proteção contra imersão temporária na água e poeira.

IRC	80	Fator de Pot.	0,5
Ângulo	30°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V		



POTÊNCIA
3W



150
LUMENS

GARANTIA
1
ANO

Eficiência: 50lm/W
Dimensão: 65x90mm | **Nicho:** 60x90mm

LM614	● 2.700K	7898600535304
-------	----------	---------------



POTÊNCIA
12W



600
LUMENS

GARANTIA
1
ANO

Eficiência: 60lm/W
Dimensão: 120x90mm | **Nicho:** 115x80mm

LM616	● 2.700K	7898600535328
LM2100	● 4.000K	7908163127806
LM1108	● 6.500K	7908163109864

EMBUTIDO DE SOLO FLAT

IP67: Proteção contra imersão temporária na água e poeira.

IRC	80	Fator de Pot.	0,5
Ângulo	30°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V		



POTÊNCIA
3W



150
LUMENS

GARANTIA
1
ANO

Eficiência: 50lm/W
Dimensão: 65x75mm | **Nicho:** 57x80mm

LM2095	● 2.700K	7908163127554
--------	----------	---------------



POTÊNCIA
12W



600
LUMENS

GARANTIA
1
ANO

Eficiência: 60lm/W
Dimensão: 120x95mm | **Nicho:** 102x100mm

LM2097	● 2.700K	7908163127578
--------	----------	---------------



CONHEÇA
MAIS!



EMBUTIDO DE SOLO FLAT

COM GRADE ANTIOFUSCANTE

IP67: Proteção contra imersão temporária na água e poeira.

IRC	80	Fator de Pot.	0,5
Ângulo	30°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V		

 POTÊNCIA
3W

 **150**
LUMENS

GARANTIA
1
ANO

Eficiência: 50lm/W
Dimensão: 65x85mm | Nicho: 60x80mm

LM2529 ● 2.700K 7908163132343

 POTÊNCIA
6W

 **300**
LUMENS

GARANTIA
1
ANO

Eficiência: 50lm/W
Dimensão: 80x90mm | Nicho: 75x90mm

LM2530 ● 2.700K 7908163132350

 POTÊNCIA
12W

 **600**
LUMENS

GARANTIA
1
ANO

Eficiência: 60lm/W
Dimensão: 120x90mm | Nicho: 115x100mm


LM2531 ● 2.700K 7908163132367

DICAS INSTALAÇÃO: EMBUTIDOS DE SOLO

Nossos Embutidos de Solo possuem o índice de proteção **IP67**, sendo assim, o tempo máximo de submersão é de **20 minutos**.

Para melhor aproveitamento do produto, é importante certificar que exista um espaçamento de, **no mínimo, 8cm**, entre a luminária com a fiação elétrica e o solo, para evitar que a imersão do produto não ultrapasse o tempo limite.

Obs.: Faça a ligação elétrica seguindo o manual de instalação, pois pode ter variação no esquema de ligação elétrica dependendo do modelo/lote.



Imagens meramente ilustrativas.

ESPETO DE JARDIM DAL

IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.

 POTÊNCIA
7W

 **350**
LUMENS

GARANTIA
1
ANO

Eficiência	50 lm/W	Fator de Pot.	0,5
Ângulo	38°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø55x190mm



✓ POLÍMERO
SINTÉTICO

VIDA ÚTIL
25.000h

PROTEÇÃO
IP65

LM2755	● 3.000K	IRC70	7908163135085
LM2756	● 6.500K	IRC70	7908163135092
LM2757	● VERDE	-	7908163135108

ESPETO DE JARDIM

IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.

 POTÊNCIA
7W

 **350**
LUMENS

GARANTIA
1
ANO

Eficiência	50 lm/W	Fator de Pot.	0,5
Ângulo	38°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø59x265mm



✓ POLÍMERO
SINTÉTICO

VIDA ÚTIL
25.000h

PROTEÇÃO
IP65

LM443	● 3.000K	IRC70	7898600533416
LM444	● 6.000K	IRC70	7898600533423
LM445	● VERDE	-	7898600533430
LM1456	● ÂMBAR	-	7908163119535

Imagens meramente ilustrativas.

PROJETOR

Ideal para ambientes externos e internos. Pode ser utilizado com sensor de presença em projetos de segurança, além de valorizar jardins e espaços ao ar livre.



✓ ALUMÍNIO,
VIDRO E
PLÁSTICO

🕒 VIDA ÚTIL
15.000h

💧 PROTEÇÃO
IP65



✓ ALUMÍNIO,
VIDRO E
PLÁSTICO

🕒 VIDA ÚTIL
15.000h

💧 PROTEÇÃO
IP65

PROJETOR COLORIDO

IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.

⚡ POTÊNCIA
10W

🕒 GARANTIA
1 ANO

Ângulo	120°	Fator de Pot.	0,5
Tensão Nominal	127V/220V	Frequência	60Hz
Dimensão	90 x 82 x 27mm		

LM242 LM3521	● VERDE	7898600530569 7908163149877
LM720	● AZUL	7898600536455

PROJETOR COLORIDO

IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.

⚡ POTÊNCIA
30W

🕒 GARANTIA
1 ANO

Ângulo	120°	Fator de Pot.	0,5
Tensão Nominal	127V/220V	Frequência	60Hz
Dimensão	124 x 122 x 27mm		

LM271 LM3522	● VERDE	7898600530606 7908163149884
LM844	● AZUL	7898600537681

PROJETOR

IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.

Ângulo	120°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V		

 POTÊNCIA
10W

 **600**
LUMENS

GARANTIA

1

ANO

Eficiência: 60lm/W | IRC: 70 | Fator de Pot.: 0,5
Dimensão: 90 x 82 x 27 mm

LM240 LM3218	● 3.000K	7898600530545 7908163145466
LM241 LM3487	● 6.000K	7898600530552 7908163149853

 POTÊNCIA
20W

 **1200**
LUMENS

GARANTIA

1

ANO

Eficiência: 60lm/W | IRC: 70 | Fator de Pot.: 0,5
Dimensão: 90x88x27mm

LM243 LM3217	● 3.000K	7898600530576 7908163145459
LM244 LM3116	● 6.000K	7898600530583 7908163144803

 POTÊNCIA
30W

 **1800**
LUMENS

GARANTIA

1

ANO

Eficiência: 60lm/W | IRC: 70 | Fator de Pot.: 0,5
Dimensão: 124 x 120 x 27mm

LM270 LM3459	● 3.000K	7898600530781 7908163149785
LM245 LM3537	● 6.000K	7898600530590 7908163150071

 POTÊNCIA
50W

 **3000**
LUMENS

GARANTIA

1

ANO

Eficiência: 60lm/W | IRC: 70 | Fator de Pot.: 0,5
Dimensão: 159 x 170 x 29mm

LM246 LM3117	● 3.000K	7898600530798 7908163144810
LM247 LM3488	● 6.000K	7898600530613 7908163149860

 POTÊNCIA
100W

 **6000**
LUMENS

GARANTIA

1

ANO


Eficiência: 60lm/W | IRC: 80 | Fator de Pot.: 0,45
Dimensão: 225 x 89 x 31mm

LM2675 LM3472	● 3.000K	7908163134880 7908163149822
LM248 LM3486	● 6.000K	7898600531061 7908163149846

ALUMÍNIO,
VIDRO E
PLÁSTICO

VIDA ÚTIL
15.000h

PROTEÇÃO
IP65



ALUMÍNIO,
VIDRO E
PLÁSTICO

VIDA ÚTIL
15.000h

PROTEÇÃO
IP65

PROJETOR

IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.

Ângulo	120°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V		

 POTÊNCIA
150W

 **8200**
LUMENS

GARANTIA

1

ANO

Eficiência: 54lm/W | IRC: 80 | Fator de Pot.: 0,45
Dimensão: 280 x 298 x 67mm

LM284 LM3118	● 6.000K	7898600531979 7908163144827
-----------------	----------	--------------------------------

 POTÊNCIA
200W

 **12000**
LUMENS

GARANTIA

1

ANO

Eficiência: 60lm/W | IRC: 80 | Fator de Pot.: 0,45
Dimensão: 290 x 377 x 72mm

LM285 LM3460	● 6.000K	7898600531986 7908163149792
-----------------	----------	--------------------------------

 POTÊNCIA
300W

 **24000**
LUMENS

GARANTIA

1

ANO

Eficiência: 80lm/W | IRC: 70 | Fator de Pot.: 0,45
Dimensão: 520 x 380 x 100mm

LM842	● 6.000K	7898600537667
-------	----------	---------------

 POTÊNCIA
500W

 **30000**
LUMENS

GARANTIA

1

ANO

Eficiência: 80lm/W | IRC: 70 | Fator de Pot.: 0,9
Dimensão: 520 x 380 x 110mm

LM843	● 6.000K	7898600537674
-------	----------	---------------

 POTÊNCIA
700W

 **40000**
LUMENS

GARANTIA

1

ANO

Eficiência: 57lm/W | IRC: 80 | Fator de Pot.: 0,4
Dimensão: 696 x 328 x 43mm

LM2698	● 6.500K	7908163135061
--------	----------	---------------

PROJETOR RGB

IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.

Ângulo	120°	Fator de Pot.	0,5
Tensão Nominal	127V/220V	Frequência	60Hz



POTÊNCIA 10W

CONTROLE INCLUSO

GARANTIA 1 ANO

Dimensão: 126 x 87 x 36mm

LM272	RGB	7898600530392
-------	-----	---------------



POTÊNCIA 30W

CONTROLE INCLUSO

GARANTIA 1 ANO

Dimensão: 135 x 45 x 118mm

LM249	RGB	7898600530408
LM3461		7908163149808



POTÊNCIA 50W

CONTROLE INCLUSO

GARANTIA 1 ANO

Dimensão: 200 x 46 x 183 mm

LM250	RGB	7898600530415
-------	-----	---------------

ALUMÍNIO, VIDRO E PLÁSTICO

VIDA ÚTIL 15.000h PROTEÇÃO IP65

CONHEÇA MAIS!



Imagens meramente ilustrativas.

★ LANÇAMENTO ★



ALUMÍNIO, VIDRO E PLÁSTICO

VIDA ÚTIL 15.000h PROTEÇÃO IP65

Imagens meramente ilustrativas.

PROJETOR DAL

IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.

IRC	70	Fator de Pot.	0,45
Ângulo	120°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V		

POTÊNCIA 10W

400 LUMENS

GARANTIA 1 ANO

Eficiência: 40lm/W | Dimensão: 70 x 56 x 21mm

LM3516	3.000K	7908163149990
--------	--------	---------------

POTÊNCIA 20W

800 LUMENS

GARANTIA 1 ANO

Eficiência: 40lm/W | Dimensão: 72 x 66 x 22mm

LM3517	3.000K	790816350002
LM2793	6.000K	7908163135504

POTÊNCIA 30W

1200 LUMENS

GARANTIA 1 ANO

Eficiência: 40lm/W | Dimensão: 83 x 80 x 22mm

LM3518	3.000K	7908163150019
LM2794	6.000K	7908163135511

POTÊNCIA 50W

1800 LUMENS

GARANTIA 1 ANO

Eficiência: 36lm/W | Dimensão: 137 x 117 x 24mm

LM3519	3.000K	7908163150026
LM2795	6.000K	7908163135528

POTÊNCIA 100W

3600 LUMENS

GARANTIA 1 ANO

Eficiência: 40lm/W | Dimensão: 162 x 135 x 30mm

LM3520	3.000K	7908163150033
LM2796	6.000K	7908163135535

LINHAS ESPECIAIS

PERFIS

FITAS E DRIVERS

SISTEMAS LINEARES

LÂMPADAS

LUMINÁRIAS

DECORATIVO

PROJETOR DAL

IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.

IRC	70	Fator de Pot.	0,45
Ângulo	120°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V		



POTÊNCIA

150W

5400 LUMENS

GARANTIA

1 ANO

★ Eficiência: 40lm/W | Dimensão: 197 x 161 x 26mm

LM2797	6.000K	7908163135542
--------	--------	---------------



POTÊNCIA

200W


7200 LUMENS

GARANTIA

1 ANO

Eficiência: 40lm/W | Dimensão: 223 x 190 x 27mm

LM2798	6.000K	7908163135559
--------	--------	---------------



POTÊNCIA

300W

10800 LUMENS

GARANTIA

1 ANO

Eficiência: 40lm/W | Dimensão: 287 x 240 x 26mm

LM2799	6.000K	7908163135566
--------	--------	---------------

✓ ALUMÍNIO,
VIDRO E
PLÁSTICO



LINHA SOLAR

COM PLACA FOTOVOLTAICA

Descubra a revolução em iluminação com nossa nova linha solar. Equipada com placas fotovoltaicas, transforma a luz do sol em energia eficiente para iluminar seus espaços. Design moderno, eco-friendly e economia de energia em um só produto.



CONHEÇA
MAIS!



PROTEÇÃO
IP65



POLÍMERO
SINTÉTICO
E VIDRO

PROTEÇÃO
IP65

Imagens meramente ilustrativas.



POLÍMERO
SINTÉTICO
E VIDRO

ESPETO BLOOM

IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.

POTÊNCIA
5W

GARANTIA
1
ANO

Tensão (LED)

5V DC
(MÁX.)

Dimensão

Ø160 x
697mm

LM2631

● Branco Quente

7908163134941

ARANDELA BLOOM

IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.

POTÊNCIA
5W

GARANTIA
1
ANO

Tensão (LED)

5V DC
(MÁX.)

Dimensão

Ø160 x
188mm

LM2630

● Branco Quente

7908163134934



ESPETO DE JARDIM SOLAR

POTÊNCIA **2W**

GARANTIA **1** ANO

Tensão (LED)	5V DC (MÁX.)	Dimensão	290 x 95 x 340mm
Ângulo	30°		

POLÍMERO SINTÉTICO

PROTEÇÃO **IP54**

LM2697 Branco Quente 7908163135054



PROJETOR SOLAR

IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.

POTÊNCIA **15W**

CONTROLE **INCLUSO**

GARANTIA **2** ANOS

Tensão (LED)	5V DC (MÁX.)	Dimensão	160 x 48 x 129mm
Ângulo	120°		

POLÍMERO SINTÉTICO E VIDRO

PROTEÇÃO **IP65**

LM2676 Branco Frio 7908163134965



PROJETOR SOLAR

IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.

POTÊNCIA **40W**

CONTROLE **INCLUSO**

GARANTIA **2** ANOS

Tensão (LED)	5V DC (MÁX.)	Dimensão	251 x 70 x 202mm
Ângulo	120°		

POLÍMERO SINTÉTICO E VIDRO

PROTEÇÃO **IP65**

LM2677 Branco Frio 7908163134972



PROJETOR SOLAR

IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.

POTÊNCIA **100W**

CONTROLE **INCLUSO**

GARANTIA **2** ANOS

Tensão (LED)	5V DC (MÁX.)	Dimensão	321 x 91 x 263mm
Ângulo	120°		

POLÍMERO SINTÉTICO E VIDRO

PROTEÇÃO **IP65**

LM2678 Branco Frio 7908163134989

LUMINÁRIA DE MESA

Design moderno e tecnológico, as luminárias de mesa permitem maior versatilidade e praticidade, aliado com a iluminação direcional.



PERMITE DIMERIZAÇÃO

VIDA ÚTIL 25.000h

PROTEÇÃO IP20

POLÍMERO SINTÉTICO

LUMINÁRIA DE MESA MARAH

Possui 3 temperaturas de cor (branco quente, neutro e frio) e dimeriza nas 3 temperaturas de cores.

POTÊNCIA 6W

135 LUMENS

GARANTIA 2 ANOS

INCLUSO CABO USB

INCLUSO ADAPTADOR 127V/220V

Eficiência	22,5 lm/W
IRC	80
Ângulo	120°

Tensão Nominal	DC5V*
Dimensão	273 x 68 x 54mm

LM1459 3.000K | 4.000K | 6.000K 7908163119368

LUMINÁRIA DE MESA POCKET

Une a praticidade e a elegância em um único produto, **totalmente flexível** com design moderno.

POTÊNCIA 2W

140 LUMENS

GARANTIA 1 ANO

INCLUSO CABO USB

INCLUSO ADAPTADOR 127V/220V

Eficiência	70 lm/W
IRC	70
Ângulo	120°

Tensão Nominal	DC5V*
Fator de Pot.	0,5
Dimensão	120 x 60 x 160mm

PERMITE DIMERIZAÇÃO

VIDA ÚTIL 25.000h

PROTEÇÃO IP20

POLÍMERO SINTÉTICO

LM973 6.000K 7908163104142



PROTEÇÃO
IP20



PROTEÇÃO
IP20

LUMINÁRIA DE MESA ARTICULÁVEL

Luminária articulável que traz ergonomia, funcionalidade, versatilidade.

Altura de 66cm, com Soquete E27 e em diversas cores para combinar com sua mesa de trabalho e de estudos. Com a garra, a luminária fica livre para fixá-la em diversas posições como preferir. E com uma base com peso para suportar a posição de ajuste que melhor preferir.

POTÊNCIA MÁX.
30W

GARANTIA
1 ANO

Tensão Nominal	250V	Dimensão	150 x 150 x 660mm
Base	E27		

LM1243	GARRA	VERMELHO	7908163114547
LM1246	BASE	VERMELHO	7908163114578

LUMINÁRIA DE MESA ARTICULÁVEL COM BASE / GARRA

Luminária articulável que traz ergonomia, funcionalidade, versatilidade.

Altura de 66cm, com Soquete E27 e em diversas cores para combinar com sua mesa de trabalho e de estudos.

Acompanha duas opções de suporte de luminária, base e garra, escolha o que melhor se adaptar as suas necessidades.

POTÊNCIA MÁX.
30W

GARANTIA
1 ANO

Tensão Nominal	250V	Dimensão	150 x 150 x 660mm
Base	E27		

LM1244	PRETO	7908163114554
LM1245	BRANCO	7908163114561

Imagens meramente ilustrativas.



✓ AÇO

PROTEÇÃO
IP20



✓ AÇO

PROTEÇÃO
IP20

Imagens meramente ilustrativas.

LUMINÁRIA DE MESA VIKING

Luminária prática e versátil, permite que a iluminação seja objetiva.

POTÊNCIA MÁX.
30W

GARANTIA
1 ANO

Tensão Nominal	250V	Dimensão	130 x 210mm
Base	E27		

LM406	PRETO	7898600533034
LM407	BRANCO	7898600533041
LM408	VERMELHO	7898600533058
LM904	AMARELO	7908163102513
LM905	AZUL	7908163102520
LM906	ROSA	7908163102537

LUMINÁRIA DE MESA VIKING CLIP

Luminária prática e versátil, permite que a iluminação seja objetiva.

POTÊNCIA MÁX.
30W

GARANTIA
1 ANO

Tensão Nominal	250V	Dimensão	90 x 120 x 300mm
Base	E27		

LM1210	PRETO	7908163114325
LM1211	BRANCO	7908163114332
LM1213	VERMELHO	7908163114349
LM1212	AZUL	7908163114318

PERFIS

FITAS E DRIVERS

SISTEMAS LINEARES

LÂMPADAS

LUMINÁRIAS

DECORATIVO

LINHAS ESPECIAIS



POTÊNCIA

5W

POTÊNCIA

300 LUMENS

GARANTIA

1 ANO

INCLUSO

CABO USB

INCLUSO

ADAPTADOR 127V/220V

Eficiência	60 lm/W	Dimensão	100 x 100 x 380mm
IRC	80		
Tensão Nominal	127V-220V		

PERMITE DIMERIZAÇÃO

POLÍMERO SINTÉTICO E METAIS COMUNS

VIDA ÚTIL 15.000h

PROTEÇÃO IP20

LUMINÁRIA DE MESA

LUMA

Possui 3 temperaturas de cor (branco quente, neutro e fria) ajustáveis pelo touch. Autonomia de até 2h.

POTÊNCIA

5W

POTÊNCIA

300 LUMENS

GARANTIA

1 ANO

INCLUSO

CABO USB

INCLUSO

ADAPTADOR 127V/220V

Eficiência	60 lm/W	Dimensão	100 x 100 x 380mm
IRC	80		
Tensão Nominal	127V-220V		

PERMITE DIMERIZAÇÃO

POLÍMERO SINTÉTICO E METAIS COMUNS

VIDA ÚTIL 15.000h

PROTEÇÃO IP20

LM3373

3.000K

4.000K

6.000K

7908163148221



POTÊNCIA

5W

POTÊNCIA

60 LUMENS

GARANTIA

1 ANO

INCLUSO

CABO USB

INCLUSO

ADAPTADOR 127V/220V

Eficiência	12 lm/W	Dimensão	110 x110 x 400mm
IRC	80		
Tensão Nominal	127V-220V		

PERMITE DIMERIZAÇÃO

POLÍMERO SINTÉTICO E METAIS COMUNS

VIDA ÚTIL 15.000h

PROTEÇÃO IP20

LUMINÁRIA DE MESA

NARA

Permite dimerização por meio do sensor touch. Autonomia de até 2h.

POTÊNCIA

5W

POTÊNCIA

60 LUMENS

GARANTIA

1 ANO

INCLUSO

CABO USB

INCLUSO

ADAPTADOR 127V/220V

Eficiência	12 lm/W	Dimensão	110 x110 x 400mm
IRC	80		
Tensão Nominal	127V-220V		

PERMITE DIMERIZAÇÃO

POLÍMERO SINTÉTICO E METAIS COMUNS

VIDA ÚTIL 15.000h

PROTEÇÃO IP20

LM3376

3.000K

7908163148252

Imagens meramente ilustrativas.



POTÊNCIA

5W

POTÊNCIA

60 LUMENS

GARANTIA

1 ANO

INCLUSO

CABO USB

INCLUSO

ADAPTADOR 127V/220V

Eficiência	12 lm/W	Dimensão	160 x 160 x 285mm
IRC	80		
Tensão Nominal	127V-220V		

PERMITE DIMERIZAÇÃO

POLÍMERO SINTÉTICO

VIDA ÚTIL 15.000h

PROTEÇÃO IP20



POTÊNCIA

0,5W

GARANTIA

1 ANO

Tensão Nominal

127V/220V

Frequência

60Hz

Dimensão

120x58mm

SENSOR FOTOCÉLULA

PERMITE DIMERIZAÇÃO

POLÍMERO SINTÉTICO

VIDA ÚTIL 25.000h

PROTEÇÃO IP20

Imagens meramente ilustrativas.

LUMINÁRIA DE MESA

LITE

Permite dimerização por meio do sensor touch. Autonomia de até 2h.

POTÊNCIA

5W

POTÊNCIA

60 LUMENS

GARANTIA

1 ANO

INCLUSO

CABO USB

INCLUSO

ADAPTADOR 127V/220V

Eficiência	12 lm/W	Dimensão	160 x 160 x 285mm
IRC	80		
Tensão Nominal	127V-220V		

PERMITE DIMERIZAÇÃO

POLÍMERO SINTÉTICO

VIDA ÚTIL 15.000h

PROTEÇÃO IP20

LM3374

3.000K

PRETO

7908163148238

LM3375

3.000K

BRANCO

7908163148245

NIGHT LIGHT

Possui sensor integrado de luminosidade que acende a luz noturna automaticamente quando as luzes se apagam.

POTÊNCIA

0,5W

GARANTIA

1 ANO

Tensão Nominal

127V/220V

Frequência

60Hz

Dimensão

120x58mm

SENSOR FOTOCÉLULA

PERMITE DIMERIZAÇÃO

POLÍMERO SINTÉTICO

VIDA ÚTIL 25.000h

PROTEÇÃO IP20

LM492

ROSA

7898600533911

LINHAS ESPECIAIS

PERFIS

FITAS E DRIVERS

SISTEMAS LINEARES

LÂMPADAS

LUMINÁRIAS

DECORATIVO

260

261



LINHA **LUMIDECOR**



Apresentamos nossa linha decorativa **LUMIDECOR**, onde a luz encontra a moda em uma fusão perfeita de iluminação decorativa e design contemporâneo. Nossa linha oferece uma seleção envolvente de luminárias que não apenas iluminam, mas também elevam o seu ambiente, acompanhando as últimas tendências em iluminação e estilo.


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LUMIDECOR - DELUXE

PRODUTO	NOME	REF.	COR	CABO	CÓDIGO	EMB. INDIVIDUAL	EMB. COLETIVA
	ALLEANZA	OR1995	Dourado	3 metros	7908163130790	Caixa	N/A
		OR1996	Dourado	3 metros	7908163130806	Caixa	N/A
	ANELLI	OR1503	Cobre	3 metros	7908163115001	Caixa	N/A
		OR1504	Dourado	3 metros	7908163115018	Caixa	N/A
	ANNE	OR2102	Dourado	N/A	7908163134002	Caixa	N/A
	ARENA	OR1997	Dourado	3 metros	7908163130813	Caixa	N/A
	ASTRO	OR1185	Dourado	N/A	7908163110266	Caixa	N/A
		OR1186	Dourado	N/A	7908163110273	Caixa	N/A
	AUREA	OR1991	Dourado	3 metros	7908163130752	Caixa	N/A
	BASILISCO	OR1822	Rose Gold	3 metros	7908163120838	Caixa	N/A
	BLOW	OR1265	Dourado	N/A	7908163111072	Caixa	N/A
	BOLLA	OR1241	Âmbar	1,5 metro	7908163110839	Caixa	N/A
		OR1242	Fumê	1,5 metro	7908163110846	Caixa	N/A
		OR1243	Âmbar	1,5 metro	7908163110853	Caixa	N/A
	BRANDY	OR1219	Dourado/Âmbar	N/A	7908163110617	Caixa	N/A
	BREE	OR2104	Cobre/Preto	3 metros	7908163134026	Caixa	N/A
	BUBBLE	OR1244	Opalino/Cromado	1,5 metro	7908163110860	Caixa	N/A
		OR1245	Opalino/Cromado	1,5 metro	7908163110877	Caixa	N/A
		OR1246	Opalino/Cromado	N/A	7908163110884	Caixa	N/A
	CABLATA	OR1820	Rose Gold	3 metros	7908163120814	Caixa	N/A
	CASENA	OR1983	Dourado	3 metros	7908163130677	Caixa	N/A

PRODUTO	NOME	REF.	COR	CABO	CÓDIGO	EMB. INDIVIDUAL	EMB. COLETIVA
	CIRCELT II	OR2140	Dourado	3 metros	7908163136952	Caixa	N/A
		OR1248	Dourado	1,2 metro	7908163110907	Caixa	N/A
	CLEAR	OR1249	Dourado	1,2 metro	7908163110914	Caixa	N/A
		OR1250	Dourado	1,2 metro	7908163110921	Caixa	N/A
	COSMOS II	OR1183	Preto	N/A	7908163110242	Caixa	N/A
	CUBBI	OR2152	Preto	N/A	7908163137072	Caixa	N/A
		OR2153	Dourado	N/A	7908163137089	Caixa	N/A
	DIAGON	OR1495	Cobre/Transparente	1,5 metro	7908163114929	Caixa	N/A
		OR1496	Cobre/Transparente	1,5 metro	7908163114943	Caixa	N/A
		OR1497	Cobre/Transparente	1,5 metro	7908163114943	Caixa	N/A
	DIAL	OR1251	Âmbar	1,2 metro	7908163110938	Caixa	N/A
		OR1252	Âmbar	1,2 metro	7908163110945	Caixa	N/A
	DORA	OR2103	Dourado	N/A	7908163134019	Caixa	N/A
	EVA	OR2108	Cobre/Branco	3 metros	7908163134064	Caixa	N/A
	GAIL	OR2105	Cobre/Preto	3 metros	7908163134033	Caixa	N/A
	GLOBE	OR1184	Preto/Âmbar	N/A	7908163110259	Caixa	N/A
	GLOBE DROP	OR1177	Rose Gold	1,3 metro	7908163110181	Caixa	N/A
	GUILLE I, II E III	OR1486	Fumê	1,5 metro	7908163114899	Caixa	N/A
		OR1493	Transparente	1,5 metro	7908163114905	Caixa	N/A
		OR1489	Fumê	1,5 metro	7908163114868	Caixa	N/A
		OR1490	Transparente	1,5 metro	7908163114875	Caixa	N/A
		OR1488	Transparente	1,5 metro	7908163114851	Caixa	N/A
	INSIDE	OR1254	Dourado	1,2 metro	7908163110969	Caixa	N/A
		OR1253	Dourado	1,2 metro	7908163110952	Caixa	N/A
	KING III	OR1762	Preto	1,8 metro	7908163119818	Caixa	N/A
		OR1763	Dourado	1,8 metro	7908163119825	Caixa	N/A
	MATITA	OR1776	Transparente	N/A	7908163119955	Caixa	N/A
		OR1778	Transparente	N/A	7908163119979	Caixa	N/A
		OR1779	Âmbar	N/A	7908163119986	Caixa	N/A

PRODUTO	NOME	REF.	COR	CABO	CÓDIGO	EMB. INDIVIDUAL	EMB. COLETIVA
	NINA	OR2113	Vinho	3 metros	7908163134309	Caixa	10 un.
		OR2114	Preto	3 metros	7908163134316	Caixa	10 un.
		OR2115	Dourado	3 metros	7908163134323	Caixa	10 un.
		OR2116	Marinho	3 metros	7908163134118	Caixa	10 un.
	NINE	OR2132	Dourado	N/A	7908163134279	Caixa	6 un.
	OCCHIO	OR1640	Rose Gold	1,5 metro	7908163117579	Caixa	N/A
		OR1641	Rose Gold	N/A	7908163117586	Caixa	N/A
		OR1642	Dourado	N/A	7908163117593	Caixa	N/A
	ORIUM	OR2158	Dourado	3 metros	7908163137133	Caixa	N/A
	PAN	OR1192	Rose Gold	1,5 metro	7908163110334	Caixa	N/A
	PASSANT I	OR2144	Dourado/Preto	3 metros	7908163136990	Caixa	N/A
	PASSANT II	OR2145	Dourado/Preto	3 metros	7908163137003	Caixa	N/A
	PEI	OR2131	Dourado	3 metros	7908163134262	Caixa	N/A
	PESSALI	OR1987	Dourado	3 metros	7908163130714	Caixa	N/A
	PIATTO	OR2154	Branco/Dourado	3 metros	7908163137096	Caixa	N/A
		OR2155	Preto/Dourado	3 metros	7908163137102	Caixa	N/A
		OR2156	Branco/Dourado	3 metros	7908163137119	Caixa	N/A
		OR2157	Preto/Dourado	3 metros	7908163137126	Caixa	N/A
	PICCI	OR1984	Dourado	3 metros	7908163130684	Caixa	N/A
	PIOVERE	OR1992	Dourado	3 metros	7908163130769	Caixa	N/A
	PROFILLO	OR1502	Dourado	3 metros	7908163114998	Caixa	N/A
	RINGUER	OR1769	Dourado	3 metros	7908163119887	Caixa	N/A
		OR1771	Dourado	3 metros	7908163119900	Caixa	N/A
	SCOPE	OR2146	Preto	N/A	7908163137010	Caixa	N/A
		OR2147	Bronze	N/A	7908163137027	Caixa	N/A
	SCRIBBLE CONE	OR1506	Dourado	3 metros	7908163116046	Caixa	N/A
	SCRIBBLE LINEA	OR1637	Dourado	N/A	7908163117548	Caixa	N/A
	SPHERIC	OR1215	Cobre/Opalino	1,5 metro	7908163110563	Caixa	N/A

PRODUTO	NOME	REF.	COR	CABO	CÓDIGO	EMB. INDIVIDUAL	EMB. COLETIVA
	SORELLE	OR1764	Dourado/Preto	N/A	7908163119832	Caixa	N/A
	TAZZA	OR1221	Rose Gold	1 metro	7908163110631	Caixa	N/A
		OR1222	Rose Gold	1 metro	7908163110648	Caixa	N/A
	TAZZA COLORS	OR1223	Dourado	1,2 metro	7908163110655	Caixa	N/A
		OR1224	Rose Gold	1,2 metro	7908163110662	Caixa	N/A
		OR1226	Fumê	1,2 metro	7908163110686	Caixa	N/A
	TRACCIA	OR1773	Dourado	3 metros	7908163119924	Caixa	N/A
	TUBE	OR1190	Dourado	N/A	7908163110310	Caixa	N/A
	TUTTI	OR2143	Dourado/Preto	3 metros	7908163136983	Caixa	N/A
	TWIST	OR1211	Cromado	1,5 metro	7908163110525	Caixa	N/A
	VINO	OR1231	Rose Gold	1,2 metro	7908163110730	Caixa	N/A
		OR1232	Fumê	1,2 metro	7908163110747	Caixa	N/A
		OR1234	Rose Gold	1,2 metro	7908163110761	Caixa	N/A
	WING	OR1210	Cromado	1,5 metro	7908163110518	Caixa	N/A
	ZIRCO I	OR2151	Dourado	1,28 metro	7908163137065	Caixa	N/A
	ZIRCO II	OR2149	Dourado	1,28 metro	7908163137041	Caixa	N/A
		OR2150	Preto	1,28 metro	7908163137058	Caixa	N/A
	ZYRA	OR2148	Dourado	1,18 metro	7908163137034	Caixa	N/A

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


LUMIDECOR - MODERN

PRODUTO	NOME	REF.	COR	CABO	CÓDIGO	EMB. INDIVIDUAL	EMB. COLETIVA
	CARAVELLA	OR1988	Preto	3 metros	7908163130721	Caixa	N/A
	CAVUTTI	OR1638	Preto	1,5 metro	7908163117555	Caixa	N/A
	CROTTA	OR1639	Preto	1,5 metro	7908163117562	Caixa	N/A
	CÚPULA	OR1202	Preto	1,9 metro	7908163110433	Caixa	N/A
		OR1203	Preto	1,65 metro	7908163110440	Caixa	N/A
		OR1204	Preto	N/A	7908163110457	Caixa	N/A
	ELLI	OR1196	Preto	N/A	7908163110372	Caixa	N/A
	FIBBIA	OR2159	Preto	N/A	7908163137140	Caixa	5 un.
	HIVE	LM2980	Preto	1,2 metro	7908163143936	Caixa	N/A
	ISA	OR2109	Preto	N/A	7908163134071	Caixa	N/A
	LEA	OR2110	Preto	3 metros	7908163134088	Caixa	N/A
	LIZ	OR2129	Branco	N/A	7908163134248	Caixa	10 un.
		OR2130	Preto	N/A	7908163134255	Caixa	10 un.
	LUNA	OR2133	Branco	N/A	7908163134286	Caixa	12 un.
		OR2134	Preto	N/A	7908163134293	Caixa	12 un.
	NOA	OR2111	Preto	3 metros	7908163134095	Caixa	N/A
	VUOTTO	OR1823	Preto	3 metros	-	Caixa	N/A
		OR1824	Branco	3 metros	7908163120852	Caixa	N/A
	PIENNO	OR1827	Preto	N/A	7908163120883	Caixa	N/A
	PROJECT	OR1206	Preto	N/A	7908163110471	Caixa	N/A


PRODUTO	NOME	REF.	COR	CABO	CÓDIGO	EMB. INDIVIDUAL	EMB. COLETIVA
	QUADRA	OR1209	Branco	1,5 metro	7908163110501	Caixa	N/A
	RAGNO	OR1986	Dourado/Preto	N/A	7908163130707	Caixa	N/A
	RING	OR1208	Preto	N/A	7908163110495	Caixa	N/A
	SOGNO	OR1774	Branco	3 metros	7908163119931	Caixa	N/A
		OR1775	Preto	3 metros	7908163119948	Caixa	N/A
	SPINA	OR1985	Preto	3 metros	7908163130691	Caixa	N/A
	TENDA E TÉGOLA	OR1993	Preto/Branco	N/A	7908163130776	Caixa	N/A
		OR1994	Preto/Branco	3 metros	7908163130783	Caixa	N/A
	VOLLARE	OR1766	Preto	N/A	7908163119856	Caixa	N/A

DELUXE

As luminárias **DELUXE** são perfeitas para adicionar requinte aos projetos arquitetônicos. Seu design clássico e detalhes refinados exalam elegância, tornando-as peças versáteis de destaque em diversos cantos do ambiente.



DIMENSÕES



PENDENTE

ALLEANZA

34W | 51W **127V/220V**
Potência Máx. Tensão

3000K **IP20**
Temp. de Cor Índice de Proteção

LED Integrado

Materiais: Alumínio e silicone
Cores disponíveis: Dourado

Imagens meramente ilustrativas.



OR1503

OR1504

PENDENTE

ANELLI

DIMENSÕES

122cm

300cm

130cm

Ø 29cm

49W
Potência Máx.

127V/220V
Tensão

3000K
Temp. de Cor

IP20
Índice de Proteção

LED Integrado

Materiais: Metal, silicone e cabo de aço

Cores disponíveis:
Cobre/Preto (**OR1503**)
Dourado/Preto (**OR1504**)

Imagens meramente ilustrativas.



OR2102

PENDENTE

ANNE

DIMENSÕES

28x6cm

158cm

140cm

Ø 6cm

Ø 8cm

32W
Potência Máx.

127V/220V
Tensão

3000K
Temp. de Cor

IP20
Índice de Proteção

LED Integrado

Materiais: Metal, acrílico e couro sintético

Cores disponíveis: Dourado/Marrom

Imagens meramente ilustrativas.



OR1997

PENDENTE ARENA

53W
Potência Máx.


127V/220V
Tensão

3000K
Temp. de Cor

IP20
Índice de Proteção

LED Integrado

Materiais: Alumínio e silicone
Cores disponíveis: Dourado



Imagens meramente ilustrativas.



OR1185

OR1186


PENDENTE ASTRO

9W
Potência Máx.
por lâmpada

127V/220V
Tensão

IP20
Índice de Proteção

Lâmpada(s):
OR1185: 9 Lâmpadas G9 (Não inclusas)
OR1186: 10 Lâmpadas G9 (Não inclusas)
Materiais: Metal e vidro
Cores disponíveis: Fumê/Dourado



Imagens meramente ilustrativas.



OR1991

PENDENTE
AUREA

54W
Potência Máx.


127V/220V
Tensão

3000K
Temp. de Cor

IP20
Índice de Proteção

LED Integrado

Materiais: Metal e cristal
Cores disponíveis: Dourado



Imagens meramente ilustrativas.



OR1822

PENDENTE
BASILISCO

60W
Potência Máx.


127V/220V
Tensão

3000K
Temp. de Cor

IP20
Índice de Proteção

LED Integrado

Materiais: Alumínio, silicone, cabo de aço e cabo de aço eletrificado
Cores disponíveis: Rose Gold (**OR1822**)



Imagens meramente ilustrativas.



OR1265

PENDENTE BLOW

9W

Potência Máx.
por lâmpada

127V/220V

Tensão


IP20

Índice de Proteção

Lâmpada(s): 12 Lâmpadas G9 (Não inclusas)

Materiais: Metal, vidro e haste fixa

Cores disponíveis: Preto/Bronze





Imagens meramente ilustrativas.



OR1241

DIMENSÕES



OR1242

PENDENTE BOLLA

20W | 30W

Potência Máx.

127V/220V

Tensão

3000K

Temp. de Cor

IP20

Índice de Proteção


LED Integrado

Materiais: Metal, vidro, cabo PP e cabo de aço

Cores disponíveis:

Ø 21,5cm | 20W: Âmbar (OR1241)

Ø 25cm | 30W: Fumê (OR1242) | Âmbar (OR1243)



Imagens meramente ilustrativas.



OR1219


PENDENTE BRANDY

40W
Potência Máx.
por lâmpada

127V/220V
Tensão

IP20
Índice de Proteção

Lâmpada(s): 3 Lâmpadas E27 (Não inclusas)
Materiais: Metal, vidro, cabo PP e corrente
Cores disponíveis: Dourado



Imagens meramente ilustrativas.



OR2104

PENDENTE BREE

5W
Potência Máx.

127V/220V
Tensão


3000K
Temp. de Cor

IP20
Índice de Proteção

LED Integrado

Materiais: Metal, vidro e cabo PP
Cores disponíveis: Cobre/Preto

DIMENSÕES



Imagens meramente ilustrativas.



OR1246 (12W)




OR1245 (12W)



OR1244 (24W)



DIMENSÕES



PENDENTE E ARANDELA
BUBBLE

12W | 24W
Potência Máx.

127V/220V
Tensão

3000K
Temp. de Cor

IP20
Índice de Proteção

LED Integrado

Materiais: Metal, vidro e cabo eletrificado
Cores disponíveis: Opalino/Cromado

Imagens meramente ilustrativas.



OR1820

PENDENTE
CABLATA

36W
Potência Máx.

127V/220V
Tensão


3000K
Temp. de Cor

IP20
Índice de Proteção


LED Integrado

Materiais: Alumínio, silicone, cabo de aço e cabo de aço eletrificado
Cores disponíveis: Rose Gold (OR1820)

DIMENSÕES



Imagens meramente ilustrativas.




OR1983

PENDENTE

CASSENA

DIMENSÕES



34W
Potência Máx.

127V/220V
Tensão

3000K
Temp. de Cor

IP20
Índice de Proteção

LED Integrado

Materiais: Alumínio e silicone
Cores disponíveis: Dourado

Imagens meramente ilustrativas.




OR2140

PENDENTE

CIRCELT II

DIMENSÕES



66W
Potência Máx.

127V/220V
Tensão

3000K
Temp. de Cor

IP20
Índice de Proteção

LED Integrado

Materiais: Metal e acrílico
Cores disponíveis: Dourado

Imagens meramente ilustrativas.





OR1248



OR1249



OR1250

PENDENTE

CLEAR

8W
Potência Máx.

3000K
Temp. de Cor

LED Integrado


Materiais: Metal, vidro, cabo PP e cabo de aço

Cores disponíveis: Transparente/Dourado


127V/220V
Tensão

IP20
Índice de Proteção


DIMENSÕES



OR1248



OR1249



OR1250

Imagens meramente ilustrativas.





OR1183

PENDENTE

COSMOS

9W
Potência Máx. por lâmpada

3000K
Temp. de Cor

LED Integrado


Materiais: Metal, vidro e cabo PP cristal

Cores disponíveis: Transparente/Preto


127V/220V
Tensão

IP20
Índice de Proteção

DIMENSÕES



Imagens meramente ilustrativas.



Imagens meramente ilustrativas.



Imagens meramente ilustrativas.




OR1251



OR1252

DIMENSÕES



OR1251

OR1252


PENDENTE
DIAL**24W**
Potência Máx.**127V/220V**
Tensão**3000K**
Temp. de Cor**IP20**
Índice de Proteção**LED Integrado****Materiais:** Metal, vidro, cabo PP e cabo de aço
Cores disponíveis: Âmbar/Dourado

Imagens meramente ilustrativas.



R2103

DIMENSÕES

PENDENTE
DORA**50W**
Potência Máx.**127V/220V**
Tensão**3000K**
Temp. de Cor**IP20**
Índice de Proteção**LED Integrado****Materiais:** Metal, acrílico e couro sintético
Cores disponíveis: Dourado/Marrom

Imagens meramente ilustrativas.



OR2108

PENDENTE
EVA

15W
Potência Máx.

127V/220V
Tensão

3000K
Temp. de Cor

IP20
Índice de Proteção

LED Integrado

Materiais: Metal, acrílico e cabo PP
Cores disponíveis: Cobre/Branco

DIMENSÕES

Ø8cm

180cm

Ø30cm

OR2105

PENDENTE
GAIL

5W
Potência Máx.

127V/220V
Tensão

3000K
Temp. de Cor

IP20
Índice de Proteção

LED Integrado

Materiais: Metal, vidro e cabo PP
Cores disponíveis: Cobre/Preto


Esfera removível com base magnética

DIMENSÕES

Ø10cm

300cm

Ø12cm








OR1486
GUILLE III



OR1489
GUILLE II



OR1488
GUILLE III

PENDENTE

GUILLE I, II E III


9W
Potência Máx.
por lâmpada

127V/220V
Tensão


IP20
Índice de Proteção

Lâmpada(s): 1 Lâmpada G9 (Não inclusa)
Materiais: Metal, vidro cristal k9 e cabo PP cristal
Cores disponíveis:
Guille I: Transparente (OR1493)
Guille II: Fumê (OR1489) | Transparente (OR1490)
Guille III: Fumê (OR1486) | Transparente (OR1488)


DIMENSÕES



Ø 12cm
150cm
39cm
14cm
GUILLE I



Ø 12cm
150cm
36cm
15cm
GUILLE II




Ø 12cm
150cm
36cm
14cm
GUILLE III

Imagens meramente ilustrativas.





OR1253



OR1254

Tubo de vidro

Vidro interno fosco

PENDENTE

INSIDE


25W
Potência Máx.
por lâmpada

127V/220V
Tensão


IP20
Índice de Proteção

Lâmpada(s):
OR1254 | OR1253: 1 Lâmpada E27 - 25W (Não inclusa)
Materiais: Metal, vidro e cabo PP
Cores disponíveis: Dourado

DIMENSÕES



120cm
55cm
Ø 30cm
OR1254



120cm
67cm
Ø 40cm
OR1253


Imagens meramente ilustrativas.



OR1763

OR1762

DIMENSÕES



PENDENTE
KING III

12W
Potência Máx.

3000K
Temp. de Cor

127V/220V
Tensão

IP20
Índice de Proteção

LED Integrado

Materiais: Alumínio, acrílico e cabo PP



Cores disponíveis:

King III: Preto (OR1762) | Dourado (OR1763)

Imagens meramente ilustrativas.



OR1779 (60cm)



Imagens meramente ilustrativas.



OR1777 (40cm)

PLAFON
MATITA

9W
Potência Máx.
por lâmpada

127V/220V
Tensão

IP20
Índice de Proteção

Lâmpada(s):

40cm: 6 Lâmpadas G9 (Não inclusas)

60cm: 9 Lâmpadas G9 (Não inclusas)

Materiais: Metal e cristal K9

Cores disponíveis:

40cm: Transparente (OR1776)

60cm: Transparente (OR1778) | Âmbar (OR1779)

LINHAS ESPECIAIS

PERFIS

FITAS E DRIVERS

SISTEMAS LINEARES

LÂMPADAS

LUMINÁRIAS

DECORATIVO

299

298



OR2113

OR2114

OR2115

OR2116

2 Fachos de luz
(cima e baixo)

PENDENTE

NINA

7W

Potência Máx.

127V/220V

Tensão

3000K

Temp. de Cor

IP20

Índice de Proteção

LED Integrado

Materiais: Alumínio, silicone e cabo PP

Cores disponíveis:
Vinho (OR2113) | Preto (OR2114)
Dourado (OR2115) | Marinho (OR2116)

DIMENSÕES

Ø 7,7cm

11,5cm

300cm

Ø 10cm

8cm

Cabo retrátil e ajustável

Imagens meramente ilustrativas.

OR2132

ABAJUR

NINE

Possui 3 temperaturas de cor:
Branco Quente, Neutro e Frio

Sensor Touch

Dimerizável

Incluso Cabo USB

DIMENSÕES

Ø 8cm

1,2cm

34cm

8cm

Ø 8cm

3W

Potência Máx.

127V/220V

Tensão

3000K

4000K

6000K

Temp. de Cor

IP20

Índice de Proteção

LED Integrado

Materiais: Metal e acrílico

Cores disponíveis: Dourado

Imagens meramente ilustrativas.

LINHAS ESPECIAIS

PERFIS

FITAS E DRIVERS

SISTEMAS LINEARES



LÂMPADAS

LUMINÁRIAS

DECORATIVO

300

301





PENDENTE PAN

OR1192

9W
Potência Máx.
por lâmpada

127V/220V
Tensão

IP20
Índice de Proteção

Lâmpada(s): 4 Lâmpadas G9 (Não inclusas)
Materiais: Metal, acrílico, haste e cabo PP
Cores disponíveis: Rose Gold/Preto

DIMENSÕES

58cm

165cm

124,5cm

9cm

Ø 15cm

Imagens meramente ilustrativas.



PENDENTE PASSANT I

OR2144

44W
Potência Máx.

127V/220V
Tensão

3000K
Temp. de Cor

IP20
Índice de Proteção

LED Integrado

Materiais: Metal e silicone
Cores disponíveis: Dourado e Preto

DIMENSÕES

300cm

80cm

Imagens meramente ilustrativas.



OR2145

PENDENTE
PASSANT II

26W
Potência Máx.

3000K
Temp. de Cor

127V/220V
Tensão

IP20
Índice de Proteção

LED Integrado

Materiais: Metal e silicone

Cores disponíveis: Dourado e Preto

DIMENSÕES

OR2131

PENDENTE
PEI

48W
Potência Máx.

3000K
Temp. de Cor

127V/220V
Tensão

IP20
Índice de Proteção

LED Integrado

Materiais: Metal, acrílico e cabo de aço

Cores disponíveis: Dourado

DIMENSÕES




OR1987

PENDENTE

PESSALI

DIMENSÕES



38W
Potência Máx.

127V/220V
Tensão

3000K
Temp. de Cor

IP20
Índice de Proteção

LED Integrado

Materiais: Metal e acrílico

Cores disponíveis: Dourado

Imagens meramente ilustrativas.




OR2155 (33cm) | OR2157 (45cm)

PENDENTE

PIATTO

OR2154 (33cm) | OR2156 (45cm)

DIMENSÕES



9W | 12W
Potência Máx.

127V/220V
Tensão

3000K
Temp. de Cor

IP20
Índice de Proteção

LED Integrado

Materiais: Metal e polímero sintético

Cores disponíveis:

33cm | 9W:

Branco/Dourado (OR2154) | Preto/Dourado (OR2155)

45cm | 12W:

Branco/Dourado (OR2156) | Preto/Dourado (OR2157)

Imagens meramente ilustrativas.



OR1984

PENDENTE
PICCI

46W
Potência Máx.

127V/220V
Tensão

3000K
Temp. de Cor

IP20
Índice de Proteção

LED Integrado

Materiais: Alumínio e silicone
Cores disponíveis: Dourado

DIMENSÕES
35x50x92cm

314cm

14cm

130cm

25cm

Imagens meramente ilustrativas.

OR1992

PENDENTE
PIOVERE

51W
Potência Máx.

127V/220V
Tensão

3000K
Temp. de Cor

IP20
Índice de Proteção

LED Integrado

Materiais: Metal e polímero sintético
Cores disponíveis: Dourado


DIMENSÕES
Ø15cm

320cm

20cm

Ø78cm


Imagens meramente ilustrativas.




Imagens meramente ilustrativas.





Imagens meramente ilustrativas.



Imagens meramente ilustrativas.



Imagens meramente ilustrativas.



OR1637

PLAFON
**SCRIBBLE
LINEA**

49W
Potência Máx.

127V/220V
Tensão


3000K
Temp. de Cor

IP20
Índice de Proteção

LED Integrado

Materiais: Metal e siliconflex
Cores disponíveis: Dourado

DIMENSÕES



OR1215

Canopla e detalhe do arco em madeira

PENDENTE
SPHERIC

13W
Potência Máx.


127V/220V
Tensão

3000K
Temp. de Cor

IP20
Índice de Proteção

LED Integrado

Materiais: Alumínio e silicone
Cores disponíveis: Dourado





DIMENSÕES

Side View: Total height 120cm, base diameter Ø 12,5cm, base width 35cm.

Front View: Total height 120cm, base diameter Ø 16,5cm, base width 48cm, overall width Ø 33cm.

OR1226

OR1224

PENDENTE

TAZZA

COLORS

40W

Potência Máx.
por lâmpada

127V/220V

Tensão

IP20

Índice de Proteção

Lâmpada(s): 1 Lâmpada E27 (Não inclusa)

Materiais: Metal, vidro, cabo PP e cabo de aço

Cores disponíveis:

Ø 22cm: Dourado (OR1223) | Rose Gold (OR1224)

Ø 33cm: Cromado (OR1226)

Imagens meramente ilustrativas.



DIMENSÕES

Side View: Total height 300cm, base diameter Ø 6,5cm, base width Ø 8cm, overall width Ø 80cm.

OR1773

PENDENTE

TRACCIA

24W

Potência Máx.

127V/220V

Tensão

3000K

Temp. de Cor

IP20

Índice de Proteção

LED Integrado

Materiais: Alumínio, acrílico, cabo de aço e cabo de aço eletrificado

Cores disponíveis: Dourado

Imagens meramente ilustrativas.



OR1190


PENDENTE TUBE

9W
Potência Máx.
por lâmpada

127V/220V
Tensão

IP20
Índice de Proteção

Lâmpada(s): 12 Lâmpadas G9 (Não inclusas)
Materiais: Metal, vidro e haste fixa
Cores disponíveis: Dourado



Imagens meramente ilustrativas.



OR2143

PENDENTE TUTTI


33W
Potência Máx.

127V/220V
Tensão


3000K
Temp. de Cor

IP20
Índice de Proteção

LED Integrado
Materiais: Metal e acrílico
Cores disponíveis: Dourado e Preto



Imagens meramente ilustrativas.



OR1211

PENDENTE

TWIST

30W
Potência Máx.

3000K
Temp. de Cor


127V/220V
Tensão

IP20
Índice de Proteção

LED Integrado

Materiais: Metal, acrílico e cabo de aço eletrificado

Cores disponíveis: Cromado



Imagens meramente ilustrativas.



OR1231

OR1232

Canopla e cabo em preto.

PENDENTE


VINO

40W
Potência Máx.
por lâmpada

127V/220V
Tensão

IP20
Índice de Proteção


Lâmpada(s): 1 Lâmpada E27 (Não inclusa)
Materiais: Metal, vidro, cabo PP e cabo de aço
Cores disponíveis:
Ø 14,5cm: Rose Gold (OR1231)
Ø 20cm: Fumê (OR1232) | Rose Gold (OR1234)




Imagens meramente ilustrativas.




Imagens meramente ilustrativas.



Imagens meramente ilustrativas.





Imagens meramente ilustrativas.



Imagens meramente ilustrativas.

MODERN

As luminárias **MODERN** são ideais para ambientes com design industrial. Com um estilo contemporâneo, predominância de formas geométricas e cores neutras, como preto e branco, adicionam um toque de elegância minimalista, realçando a atmosfera única do espaço.



Imagens meramente ilustrativas.

OR1988

PENDENTE

CARAVELLA

12W

Potência Máx.

3000K

Temp. de Cor

127V/220V

Tensão

IP20

Índice de Proteção


LED Integrado

Materiais: Alumínio e acrílico

Cores disponíveis: Preto



DIMENSÕES



OR1638

PENDENTE CAVUTTI

20W
Potência Máx.

127V/220V
Tensão

3000K
Temp. de Cor

IP20
Índice de Proteção

LED Integrado

Materiais: Metal e siliconflex
Cores disponíveis: Preto

Imagens meramente ilustrativas.

OR1639

PENDENTE CROTTA

30W
Potência Máx.

127V/220V
Tensão


3000K
Temp. de Cor

IP20
Índice de Proteção


LED Integrado

Materiais: Metal e siliconflex
Cores disponíveis: Preto


DIMENSÕES



Imagens meramente ilustrativas.





Imagens meramente ilustrativas.



Imagens meramente ilustrativas.



DIMENSÕES



OR2159

Regulador de Comprimento

Base em Metal

COLUNA FIBBIA

21W
Potência Máx.

127V/220V
Tensão

3000K
Temp. de Cor


IP20
Índice de Proteção

LED Integrado

Materiais: Metal e tecido
Cores disponíveis: Preto

Imagens meramente ilustrativas.

DIMENSÕES



LM2980

PENDENTE HIVE

9W
Potência Máx.

127V/220V
Tensão

3000K
Temp. de Cor

IP20
Índice de Proteção

LED Integrado

Materiais: Alumínio
Cores disponíveis: Preto


Imagens meramente ilustrativas.



OR2109

PENDENTE ISA

DIMENSÕES



72W
Potência Máx.

127V/220V
Tensão

3000K
Temp. de Cor

IP20
Índice de Proteção

LED Integrado


Materiais: Alumínio, silicone e haste fixa
Cores disponíveis: Dourado/Preto

Imagens meramente ilustrativas.

OR2110

PENDENTE LEA

DIMENSÕES



10W
Potência Máx.

127V/220V
Tensão

3000K
Temp. de Cor

IP20
Índice de Proteção

LED Integrado

Materiais: Alumínio, silicone e cabo PP
Cores disponíveis: Preto

Imagens meramente ilustrativas.



OR2129

8,5cm

42cm

Botão liga/
desliga

OR2130

Luz difusa, indireta

Articulado

Luz direcionável

ARANDELA

LIZ

7W

Potência Máx.

3000K

Temp. de Cor

127V/220V

Tensão

IP20

Índice de Proteção

LED Integrado

Materiais: Alumínio, silicone e cabo PP

Cores disponíveis:

Branco (OR2129) | Preto (OR2130)

Imagens meramente ilustrativas.

OR2133

Ø 11cm

4cm

26cm

0,5cm

Ø 11cm

OR2134

Ø 11cm

4cm

26cm

0,5cm

Ø 11cm

Sensor Touch

Dimerizável

Possui 3 temperaturas de cor:
Branco Quente, Neutro e Frio

ABAJUR

LUNA

3W

Potência Máx.

3000K

4000K

6000K

Temp. de Cor

127V/220V

Tensão

IP20

Índice de Proteção

LED Integrado



Materiais: Metal e polímeros sintéticos

Cores disponíveis:

Branco (OR2133) | Preto (OR2134)

Incluso
Cabo USB

Imagens meramente ilustrativas.



37W
Potência Máx.

127V/220V
Tensão


3000K
Temp. de Cor

IP20
Índice de Proteção

LED Integrado

Materiais: Alumínio, silicone e cabo PP
Cores disponíveis: Preto

Imagens meramente ilustrativas.



37W
Potência Máx.

127V/220V
Tensão

3000K
Temp. de Cor

IP20
Índice de Proteção

LED Integrado

Materiais: Metal, acrílico, cabo de aço e cabo de aço eletrificado

Cores disponíveis:

Vuotto: Preto (OR1823) | Branco (OR1824)

Imagens meramente ilustrativas.



OR1827

PLAFON PIENNO

15W
Potência Máx.

127V/220V
Tensão


3000K
Temp. de Cor

IP20
Índice de Proteção

LED Integrado

Materiais: Metal e acrílico
Cores disponíveis: Preto (OR1827)

DIMENSÕES



Imagens meramente ilustrativas.



Foco direcionável

OR1206

COLUNA PROJECT

18W
Potência Máx.

127V/220V
Tensão


3000K
Temp. de Cor

IP20
Índice de Proteção


LED Integrado

Materiais: Metal, acrílico e cabo PP.
Cores disponíveis: Preto


DIMENSÕES



Imagens meramente ilustrativas.



Imagens meramente ilustrativas.




Imagens meramente ilustrativas.




OR1208

Peça com movimentação dos arcos



DIMENSÕES



PENDENTE
RING

77W
Potência Máx.

127V/220V
Tensão

3000K
Temp. de Cor

IP20
Índice de Proteção

LED Integrado

Materiais: Metal, acrílico e cabo PP
Cores disponíveis: Preto

Imagens meramente ilustrativas.

OR1774



OR1775



PENDENTE
SOGNO

47W
Potência Máx.

127V/220V
Tensão


3000K
Temp. de Cor

IP20
Índice de Proteção


LED Integrado

Materiais: Metal, silicone e cabo de aço
Cores disponíveis:
Branco (OR1774) | Preto (OR1775)

DIMENSÕES



Imagens meramente ilustrativas.




OR1985

DIMENSÕES

3,5x6x70cm

303cm



PENDENTE

SPINA

76W
Potência Máx.

3000K
Temp. de Cor

127V/220V
Tensão

IP20
Índice de Proteção

LED Integrado

Materiais: Alumínio e acrílico
Cores disponíveis: Preto

Imagens meramente ilustrativas.



OR1994 (21W)


PENDENTE

TENDA


DIMENSÕES

FRENTE
25cm

LATERAL



LATERAL



ARANDELA/PLAFON

TÉGOLA

16W | 21W
Potência Máx.

127V/220V
Tensão

3000K
Temp. de Cor

IP20
Índice de Proteção

LED Integrado

Materiais: Metal e acrílico
Cores disponíveis: Preto/Branco



OR1993
(16W)

DECORATIVO

LUMINÁRIAS


LÂMPADAS

SISTEMAS LINEARES

FITAS E DRIVERS

PERFIS

LINHAS ESPECIAIS



Salvo disposição em contrário, todos os materiais deste catálogo/site, incluindo o design, texto, gráficos, fotos ilustrativas e conteúdo apresentados, são de uso exclusivos da DANURI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e protegidos na forma da Legislação de Direito Autoral (Lei 9.610/98) e de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96). É proibida a sua modificação, reprodução, duplicação, cópia, distribuição, venda, revenda e outras formas de exploração, com fins comerciais ou não, sem autorização do titular.



GLOSSÁRIO DE ILUMINAÇÃO

Encontre abaixo a definição de alguns termos técnicos que podem gerar dúvidas:



ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR

O índice de reprodução de cor, conhecido como IRC ou Ra, é a medida de correspondência entre a cor real de um objeto ou superfície e sua aparência diante de uma fonte luminosa. A luz artificial deve possibilitar ao olho humano perceber as cores corretamente, convergindo para o mais próximo da luz natural do dia.



IRC 70



IRC 90



TEMPERATURA DE COR

Unidade de medida kelvin (K)

A temperatura de cor da luz LED varia normalmente de 2700K (branco quente) até 6500K (branco frio).

Alguns produtos da Luminatti seguem outros padrões de cores conforme ilustração abaixo:

Luz RGB | Luz Vermelha | Luz Verde




Luz Azul | Luz Rosa | Luz Âmbar



VIDA ÚTIL (L70)

Unidade de medida horas (h)


O valor é calculado baseado nos resultados dos ensaios em laboratório, que durante esse tempo a fonte luminosa fornece pelo menos 70% do fluxo luminoso nominal em condição normal de uso.



FLUXO LUMINOSO

Unidade de medida lúmen (lm)


É chamado fluxo luminoso a radiação total emitida em todas as direções por uma fonte luminosa ou fonte de luz que pode produzir estímulo visual.



EFICIÊNCIA LUMINOSA

Unidade de medida lúmens/watt (lm/W)

Eficiência luminosa é a relação do total de energia consumida com a quantidade total de luz emitida.



INTENSIDADE LUMINOSA

Unidade de medida candela (cd)

A candela é a intensidade luminosa projetada numa dada direção.



/luminattibydanuri

**www.luminattiled.com.br
contato@luminattiled.com.br**

+55 (11) 2149.5573

Rev. 04/25