


TRAMONTINA



Materiais Elétricos

2025

ELE TRIK

Tramontina Eletrik tem a satisfação de apresentar seu mix de produtos para o mercado de Materiais Elétricos.

Com **23 famílias de produtos**, a marca reúne alta qualidade e tecnologia avançada, assegurando excelência em design, segurança e soluções técnicas para as instalações elétricas.

EMPRESA



Unidade Fabril Eletrik



TRAMONTINA: CRIANDO LAÇOS PARA EVOLUIRMOS JUNTOS

Entusiasmo, otimismo, competência e paixão pelo negócio são a essência do que faz a Tramontina. A longa trajetória da marca, hoje com mais de 110 anos, aliada à força e abrangência do seu mix de produtos permitem que os consumidores lembrem dela como aquela que acompanhou os avós, os pais e hoje também faz parte do dia a dia de jovens, estando presente em todas as etapas da vida.

O segredo para manter essa essência está ligado diretamente ao propósito da marca: *Crescer para transformar vidas. Criar laços para evoluirmos juntos.* É a relação com as pessoas – funcionários, comunidade, consumidores, clientes e parceiros – que mantém viva a vocação centenária da Tramontina de encantar e inspirar com gestos simples. Esse senso de comunidade se reflete em diversas ações da marca, como a plataforma Educa+, ambiente virtual de cursos e treinamentos gratuitos da marca. Aberto ao público em geral, os conteúdos têm o objetivo de oportunizar que mais pessoas tenham a chance de se desenvolver pessoal e profissionalmente. Além disso, a marca mantém parcerias com o Centro Educativo Crescer (CEC), em Carlos Barbosa/RS e o Centro de Formação Divina Providência, em Encruzilhada do Sul/RS, que apoiam a educação de crianças em situação de vulnerabilidade social no contraturno escolar.

Também se reflete em iniciativas globais, como através da parceria com a Fundação Dr. Sonrisas, no México, e de ações com o projeto Voz dos Oceanos, nos Estados Unidos. Além disso, a marca conta com o Centro Educacional Ivo Tramontina (CEIT), em Carlos Barbosa/RS, que oferece capacitações e espaços de lazer e bem-estar para funcionários e seus familiares.


Outro passo importante foi através da parceria com a Gerando Falcões, que viabilizou cursos de Gastronomia para moradores do município de Ferraz de Vasconcelos, além do apadrinhamento de duas organizações não-governamentais em Pernambuco e no Pará – Movimento Inspire, em Olinda (PE), e Instituto Edson Royer, em Novo Progresso (PA). Com isso, a marca passou a colaborar não só economicamente, mas também através de um programa de voluntariado gerido internamente, nos dois estados onde já está presente e impacta positivamente através de suas unidades produtivas.

Essas ações têm reflexo direto no trabalho dos mais de 10 mil funcionários que atuam em 8 unidades fabris no Brasil e em 25 unidades no exterior para entregar cerca de 22 mil itens entre utensílios e equipamentos para cozinha, eletros, ferramentas para agricultura, jardinagem, manutenção industrial e automotiva, construção civil, materiais elétricos, móveis de madeira ou de plástico, equipamentos dirigíveis, além dos jogos de mesa em porcelana para todo o mercado nacional e mais de 120 países.

Para uma experiência cada vez mais próxima do consumidor, além das fábricas distribuídas pelo Rio Grande do Sul, Belém/PA, Recife/PE e Moreno/PE, a marca conta com mais de 30 lojas conceito T store em todo o mundo, além das T factory stores, em Carlos Barbosa (RS) e Farroupilha (RS). Também opera através dos Centros de Distribuição, que operacionalizam a logística e fazem os produtos Tramontina chegarem com agilidade globalmente, além de aproximar fábricas e varejo, por meio de showrooms.

Ao longo de seu crescimento, a Tramontina tem buscado evoluir ainda mais o negócio agregando a sustentabilidade como um dos fatores do processo de inovação. Para isso, vem investindo em tecnologia e conhecimento humano para desenvolver uma operação mais ecoeficiente e circular no uso de recursos naturais, matérias-primas, insumos e materiais, reduzindo a pressão sobre o meio ambiente.

A sustentabilidade sempre foi uma questão importante para a marca e se efetivou ainda mais com a criação do Comitê ESG e com o projeto Tramontina Transforma, que une todas as frentes de sustentabilidade da empresa. Trabalhamos para fazer bonito, bem feito e correto hoje para transformar o amanhã.



TRAMONTINA ELETRIK

A **Tramontina Eletrik**, fundada em 1976, está localizada em Carlos Barbosa, RS.

Hoje, com 50.000 m² de área construída, esta unidade fabril conta com mais de 700 funcionários e atua no segmento de materiais elétricos para uso doméstico, industrial ou empresarial, com tomadas, interruptores, duchas, iluminação, extensões, corrugados e caixas de embutir, condutores, quadros de distribuição, disjuntores, acessórios para eletrodutos, aparelhos à prova do tempo, plugues e tomadas industriais, canaletas para painéis, contadores, botoeiras, sinalizadores, injeção de alumínio sob encomenda e produtos para atmosferas explosivas.

Desempenho, segurança e estética estão alinhados em todos os produtos deste programa, para que o consumidor possa fazer bonito ao utilizá-los.

CERTIFICAÇÕES DE PRODUTO

A certificação dos produtos garante ao consumidor o atendimento às normas de segurança de confiabilidade, de atendimento às características básicas, de proteção à saúde do usuário e proteção do meio ambiente.



SUSTENTABILIDADE

SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL PARA O MUNDO

O compromisso de uma empresa com o meio ambiente e com as pessoas passa pelo olhar sistêmico e por ações integradas, que vão desde a escolha de fornecedores e de métodos produtivos responsáveis até seu senso de comunidade e atuação em conjunto com organizações comprometidas com a construção de um mundo melhor. A Tramontina tem em sua essência a preocupação em contribuir com a preservação dos recursos naturais e com a qualidade de vida das pessoas, com foco em fazer bonito, fazer correto e fazer bem feito.

Compreendemos a importância de seguir investindo em soluções ambientalmente corretas de acordo com os critérios ESG para muito além da obrigação. As práticas sustentáveis já fazem parte da história da marca desde a sua criação e ganham força e escala com o tempo.

Desde 1990, a organização conta com Estações de Tratamento de Efluentes (ETEs) para o tratamento da água utilizada nas diferentes atividades, além de proteger os mananciais de água doce e potável que abastecem as comunidades e sustentam o ciclo natural da vida. Em algumas fábricas, o índice de reúso da água chega a 100%, e em outras o abastecimento de água é feito somente com água da chuva.

Estas e outras ações, como o projeto de logística reversa –Seu Ambiente Mais Consciente– que oferece pontos de coleta de produtos usados em lojas oficiais da marca de todo Brasil, ficam sob a responsabilidade do Comitê Ambiental, e mais recentemente, do Comitê ESG, que conduzem o projeto Tramontina Transforma, união de todas as frentes de sustentabilidade da empresa desde as boas práticas de melhorias nos processos de produção até o final da cadeia. O desenvolvimento de produtos e embalagens, a gestão de fornecedores, o processo produtivo e o pós-consumo são temas de análises, controles, ações e práticas diárias das áreas ambientais dentro da realidade de cada unidade de negócio.

Hoje, a Tramontina mantém 2.051,62 hectares de Áreas Preservadas, classificadas como Áreas de Preservação Permanente (APPs), Reserva Legal e Matas Nativas Preservadas. Além disso, conta com 3,3 mil hectares de áreas plantadas – chamadas florestas de produção, com uma base sólida e renovável, para fornecer madeiras para utilização nas fábricas. A empresa investe em tecnologias limpas para reduzir e controlar a geração de resíduos sólidos, efluentes e emissões atmosféricas.

Além de observar os aspectos ambientais, cuidar das pessoas através da educação e de ações de promoção de uma alimentação mais saudável é parte do propósito da marca. Crescer para transformar vidas. Criar laços para evoluirmos juntos. Estes são os princípios norteadores da empresa ao longo dos próximos anos.

Para isso, a Tramontina vem realizando trabalho conjunto com organizações sociais de quatro estados brasileiros (RS, SP, PE e PA) a fim de contribuir com a formação de crianças e adolescentes e com a qualificação profissional de homens e mulheres.

É fazendo bonito, bem feito e correto que a Tramontina segue se desenvolvendo, em busca de manter a qualidade dos seus produtos, valorizando as pessoas, cuidando do meio ambiente e investindo em tecnologia e tendências, mantendo vivo o sonho que nasceu na pequena ferraria, em 1911, com Valentin e Elisa Tramontina.



BIM



É possível baixar a biblioteca dos produtos na página do item ou acessando o site:

<https://global.tramontina.com/arquivos-bim>







Formatos disponíveis:

REVIT [.rfa / .rvt]

AUTOCAD [.dwg / .cad / .dxf]


SKETCHUP [.skp]





PROGRAMA





NÍVEL 1
DIVISÕES




NÍVEL 2
FAMÍLIAS



NÍVEL 3
LINHAS

RESIDENCIAL

	14	SMART
	20	ONNE
	24	INTERRUPTORES
	72	SOLUÇÕES PARA MÓVEIS
	76	LIZFLEX
	88	PLASTIBOX
	94	SENSORES DE PRESENÇA
	98	PRISCUS
	104	EXTENSÕES
	108	CAIXAS DE EMBUTIR CORRUGADOS
	112	ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	119	FITAS ISOLANTES

ILUMINAÇÃO



122

ILUMINAÇÃO LED



150

ACESSÓRIOS
DE ILUMINAÇÃO



152

LUMINÁRIAS

ELETROS



158

DUCHAS E
TORNEIRA SENSE

COMUNICAÇÃO



164

PDVS E EMBALAGENS





TRAMONTINA

Smart
Interruptores
Soluções para Móveis
Lizflex
Plastibox
Sensores de Presença
Priscus
Extensões
Caixas de Embutir
Eletrodutos Corrugados
Acessórios e Conexões
Fitas Isolantes

RESIDENCIAL

Produtos
inteligentes,
e conectados.



SMART

Controle de Voz



Google, Google Play e Google Home são marcas registradas da Google LLC.
Amazon, Alexa e todas as marcas relacionadas são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou de suas afiliadas.
Apple, iPhone, App Store e Siri são marcas da Apple Inc., registradas nos EUA e outros países.



Produtos para tornar o seu lar conectado,
trazendo **mais praticidade para seu dia a dia.**



SMART

O aplicativo T Smart permite criar cenas inteligentes com facilidade, controlar dispositivos remotamente e por geolocalização, além de oferecer opções de temporização e agendamento.



Conexão Wi-Fi, fácil instalação e rápida configuração através do aplicativo T smart.




Escaneie o QR Code e faça o download do aplicativo.



Praticidade e economia

Gaste menos energia estabelecendo horários para ligar e desligar seus dispositivos. Acompanhe o histórico de consumo com o nosso plugue smart.



Controle e acionamento remoto

Você pode controlar seus dispositivos a qualquer momento e a partir de qualquer lugar, desde que tenha acesso à internet.



Crie cenas inteligentes

Com um único comando, gerencie facilmente vários dispositivos, ou condições climáticas, geolocalização, agendamento e monitoramento de status de outros dispositivos.




Fácil programação

Você pode facilmente configurar novos dispositivos com reconhecimento automático e integração simples.




Temporizador e Agendamento

Otimize os seus horários utilizando temporizador ou agendamento para acionar dispositivos ou cenas inteligentes em um tempo pré-determinado ou em horários agendados semanalmente.



Geolocalização

Automatize sua casa para acompanhar seus movimentos e garantir conforto e eficiência energética, acionando dispositivos automaticamente quando você chega ou sai.



Compartilhamento de controle

Conceda acesso de controle da casa para outros membros da família, tornando a gestão dos dispositivos mais fácil e eficiente.



Para mais informações técnicas, escaneie o QR Code ao lado.

Para conhecer nosso mix de produtos, acesse tramontina.com.br.



FITA

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.
fitas led smart			
58027/901	fita led smart – 5m CCT – 2700K a 6500K	10	97415 7
58027/902	fita led smart – 3m RGB – multicores	10	97416 4

fitas led



58027/901

58027/902

LÂMPADAS BULBO

Lâmpadas inteligentes, que oferecem opções de iluminação em branco quente e frio, além de 16 milhões de cores para escolher.

fitas led smart			
58020/030	lâmpada led bulbo smart 3000K a 6500K e RGB – multicores	50	95757 0

lâmpada led bulbo



58020/030

SPOTS

Spots de embutir inteligentes, que oferecem opções de iluminação em branco quente e frio, além de 16 milhões de cores para escolher.

spot quadrado smart			
58021/606	spot quadrado smart – 5W 2700K a 6500K e RGB – multicores	50	96590 2
spot redondo smart			
58021/506	spot redondo smart – 5W 2700K a 6500K e RGB – multicores	50	96589 6

spot



58021/606



58021/506

PLAFONS

Iluminação versátil com ajuste multitemperatura, entre branco quente e frio. Ideal para criar o ambiente perfeito.

plafon de embutir smart			
58026/227	plafon de embutir smart 2700K a 6500K – 18W	20	96587 2
58026/258	plafon de embutir smart 2700K a 6500K – 24W	20	99084 3
plafon de sobrepor smart			
58026/321	plafon de sobrepor smart 2700K a 6500K – 18W	20	96588 9
58026/349	plafon de sobrepor smart 2700K a 6500K – 24W	20	99086 7

plafon

58026/227
58026/25858026/321
58026/349

PLUGUE

Plugue inteligente com acionamento remoto e medição de consumo.

plugue

REF.	DESCRIÇÃO	EMB. 789.1435.	COR
plugue smart			
57498/030	plugue tomada 2P+T smart 10A ~ 250V~	1 97409 6	



57498/030

MÓDULOS

Corrente máxima:

- interruptores: 10A por canal
- cortina: 3A

Potência máxima dimmer: 100W

módulos

módulo smart			
57498/060	módulo interruptor 1 canal smart	1 97404 1	
57498/061	módulo interruptor 2 canais smart	1 97405 8	
57498/062	módulo cortina smart	1 97406 5	
57498/063	módulo dimmer smart	1 97407 2	
57498/000	módulo smart	1 97412 6	



57498/060



57498/061



57498/062



57498/063



57498/000

CONTROLE UNIVERSAL

Substitua seus controles remotos e controle seus eletrodomésticos como TVs, ar condicionados e outros.

controle universal

controle universal smart			
57498/010	controle universal smart	1 97408 9	

Acompanha fonte de alimentação 100-240V/5V e cabo USB.



57498/010

Alcance de 8 metros.

Transforme
sua casa com um
simples toque.



ONNE




Controle de Voz



Google, Google Play e Google Home são marcas registradas da Google LLC.
Amazon, Alexa e todas as marcas relacionadas são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou de suas afiliadas.
Apple, Iphone, App Store e Siri são marcas da Apple Inc., registradas nos EUA e outros países.



Fácil instalação, conectividade eficiente
e integração completa **para uma vida mais prática.**



Escaneie o QR Code
e faça o download
do aplicativo.



INTERRUPTORES TOUCH ONNE

branco

preto

Interruptores modernos com **acabamento em vidro temperado de alta resistência**.

Touch sensíveis ao toque, retroiluminados em LED azul com dois estágios: luz intensa quando ligados e suave quando desligados, facilitando o uso no escuro.

Corrente máxima:

- interruptores: 10A por canal
- dimmer: 2A

REF.	DESCRIÇÃO	EMB. 789.1435.	COR
interruptores touch smart onne - 1 canal			
57199/000	interruptor touch smart	1 97396 9	
57199/050	interruptor touch smart	1 97400 3	

Consumo em standby 0,5 W.

interruptores touch smart onne - 2 canais

57199/001	interruptor touch 2 canais smart	1 97397 6	
57199/051	interruptor touch 2 canais smart	1 97401 0	

Consumo em standby 0,5 W.

interruptores touch smart onne - 3 canais

57199/002	interruptor touch 3 canais smart	1 97398 3	
57199/052	interruptor touch 3 canais smart	1 97402 7	

Consumo em standby 0,5 W.

interruptores touch smart onne - funções especiais

57199/003	dimmer touch smart	1 97399 0	
57199/053	dimmer touch smart	1 97403 4	

Consumo em standby 0,5W.



Para **mais informações técnicas**, escaneie o QR Code acima.

Para conhecer nosso mix de produtos, acesse tramontina.com.br.



PRATICIDADE E ECONOMIA



CONTROLE E ACIONAMENTO REMOTO



CRIE CENAS INTELIGENTES



57199/000



57199/050



57199/001



57199/051



57199/002



57199/052



57199/003



57199/053

REF.	DESCRIÇÃO	EMB. 789.1435.	COR
interruptores e tomadas touch smart onne			
57199/004	interruptor touch - 1 canal + 1 tomada 2P+T 10 A - 250 V~	1 98404 0	
57199/005	interruptor touch 2 canais + 1 tomada 2P+T 10 A - 250 V~	1	
57199/006	interruptor touch 1 canal + 1 tomada 2P+T 10 A - 250 V~ + 2 USB-C 5 V - 250 V~	1	
57199/007	2 tomadas 2P+T - 10 A - 250 V~	1	
57199/012	1 tomada 2P+T 10A - 250 V~	1	
57199/054	interruptor touch - 1 canal + 1 tomada 2P+T 10 A - 250 V~	1	
57199/055	interruptor touch 2 canais + 1 tomada 2P+T 10 A - 250 V~	1	
57199/056	interruptor touch 1 canal + 1 tomada 2P+T 10 A - 250 V~ + 2 USB-C 5 V - 250 V~	1	
57199/057	2 tomadas 2P+T - 10 A - 250 V~	1	
57199/062	1 tomada 2P+T 10A - 250 V~	1 98405 7	

Consumo em standby 0,5 W.



57199/004



57199/005



57199/006



57199/007



57199/012



57199/054



57199/055



57199/056



57199/057



57199/062


interruptores touch smart onne - 4 canais

57199/200	interruptor touch smart 4x4	1 98404 0	
57199/250	interruptor touch smart 4x4	1 98405 7	

Consumo em standby 0,5 W.



57199/200



57199/250


interruptores touch smart onne - 6 canais

57199/201	interruptor touch smart 4x4	1 98406 4	
57199/251	interruptor touch smart 4x4	1 98407 8	

Consumo em standby 0,5 W.



57199/201



57199/251

Design
minimalista,
estilo
moderno.



ARIA



Placas em **7 diferentes configurações 4x2**
+ **5 diferentes 4x4**, na cor branca.



ARIA

Para mais informações técnicas,
escaneie o QR Code ao lado.



SISTEMA MODULAR

Placa com
suporte integrado:
tudo em uma
única peça.

Parafuso
escondido
pela tampa.



Furos oblongos:
facilitam a fixação
e o ajuste à parede.
Furação para instalação
em madeira e drywall.

**21 diferentes
opções de módulos,**
com montagem
por trás da placa.

Contatos perfeitos:
Condutores fixados
aos bornes e travados
por parafuso.

IP21



CONECTE-SE: ARIA + MÓDULOS SMART

Automação e praticidade no seu lar.

Escaneie
o QR Code e veja
mais detalhes.





- ① Placa com **superfície arredondada**, formato compacto para maior leveza.
- ② Placa em termoplástico, cor **branca** e **acabamento brilho**.
- ③ Tecla com **curvatura côncava** e **toque suave**. Design que facilita a identificação ligado/desligado.
- ④ **Opções para móveis**, nas versões simples e dupla, cor branca. [Confira na página 74.]

Para conhecer nosso mix de produtos, acesse tramontina.com.br.



MÓDULOS

branco

REF.	DESCRIÇÃO	EMB. 789.1435.	COR
interruptores			
57217/001	simples 6 A – 250 V~	50 93356 7	
57217/002	paralelo 6 A – 250 V~	50 93709 1	
57217/003	intermediário 10 A – 250 V~	20 93711 4	
57217/004	bipolar simples 10 A – 250 V~	20 93713 8	
57217/005	bipolar paralelo 10 A – 250 V~	20 93715 2	
57217/006*	bipolar simples 20 A – 250 V~	05 93907 1	
57217/007*	bipolar simples 25 A – 250 V~	05 93849 4	

* módulo duplo

pulsadores

57217/025	minuteria 6 A – 250 V~	20 93717 6	
57217/027	campainha 6 A – 250 V~	20 93719 0	

tomadas

57217/030	2P+T 10 A – 250 V~	50 93256 0	
57217/032	2P+T 20 A – 250 V~	50 93357 4	
57217/033	2P+T 20 A – 250 V~	20 93725 1	

tomadas USB

57217/019	USB 1 A – bivolt	5 98882 6	
57217/020*	USB-C 2,1 A – bivolt - duplo	5 98323 4	

Consumo em standby 0,5W.

* módulo duplo

tomadas TV

57217/042	TV/SAT coaxial direta	20 93736 7	
-----------	-----------------------	------------	--




tomadas para telefone

57217/050*	4P Telebras + RJ11 [mod. americano]	20 93738 1	
57217/051	RJ11	20 93740 4	

* módulo duplo

tomadas para transmissão de dados

57217/056	RJ45 [cat.6]	20 05690 7	
-----------	--------------	------------	--

interruptores**pulsadores****tomadas****tomadas USB****tomadas TV****tomadas para telefone e dados**

REF.	DESCRIÇÃO	EMB. 789.1435.	COR
------	-----------	----------------	-----

campainhas cigarra eletrônicas

57217/063*	bivolt	05	93746 6	
------------	--------	----	---------	--

Instruções de instalação acompanham o produto.
* módulo duplo



57217/063

campainhas

variadores de luminosidade [dimmer]

57217/064	bivolt	05	93748 0	
-----------	--------	----	---------	--

Para lâmpadas led dimerizável

variadores de ventilador

57217/069	bivolt	05	93751 0	
-----------	--------	----	---------	--



57217/064



57217/069

variadores

minuterias eletrônicas

57217/070*	400 W incandescente 150 W fluorescente - bivolt	01	93753 4	
------------	--	----	---------	--

* módulo duplo



57217/070

minuterias eletrônicas

tampos

57217/090	cego	50	93755 8	
57217/092	1 furo Ø 9,5 mm	50	93757 2	
57217/093	tampo para tomada RJ	50	93759 6	



57217/090



57217/092



57217/093

tampos

PLACAS

branco

REF.	DESCRIÇÃO	EMB. 789.1435.	COR
placas 4x2 [acompanham parafusos]			
57203/000	tampão para placa	80 93679 7	
57203/001	cega	40 93681 0	
57203/002	1 furo Ø 9,5 mm	40 93683 4	
57203/003	1 posto vertical	40 93685 8	
57203/004	1 posto horizontal	40 93255 3	
57203/005	2 postos juntos	40 93688 9	
57203/006	2 postos afastados	40 93690 2	
57203/007	3 postos	40 93355 0	

placas 4x2



57203/001



57203/002



57203/003



57203/000



57203/004




57203/005



57203/006



57203/007



REF.	DESCRIÇÃO	EMB. 789.1435.	COR
placas 4x4 [acompanham parafusos]			
57203/021	cega	20 93693 3	
57203/022	1 furo Ø 9,5 mm	20 93695 7	
57203/023	2 postos	20 93697 1	
57203/026	4 postos	20 93699 5	
57203/031	6 postos	20 93703 9	

placas 4x4



57203/021



57203/022




57203/023



57203/026



57203/031



CONJUNTOS MONTADOS

branco

Para facilitar a compra pelo consumidor, são apresentados vários conjuntos montados com funções variadas.

Os conjuntos são oferecidos apenas com placas e módulos na cor branca.

REF.	DESCRIÇÃO	EMB. 789.1435.	COR
conjuntos montados com 1 função			
57241/001	1 simples vertical 6 A - 250 V~	20 93358 1	
57241/002	1 paralelo vertical 6 A - 250 V~	20 93762 6	
57241/004	1 bipolar 10 A - 250 V~	20 93764 0	
57241/020	1 bipolar simples 25 A - 250 V~	20 95907 9	
57241/007	1 pulsador campainha 6 A - 250 V~	20 93766 4	
57241/010	1 tomada 2P+T 10 A - 250 V~	20 93257 7	
57241/013	1 tomada 2P+T 20 A - 250 V~	20 93359 8	
57241/015	1 tomada 2P+T 20 A - 250 V~ [vermelho]	20 93774 9	
57241/017	tomada TV/SAT - coaxial	20 93775 6	
57241/018	tomada telefone 4P Telebrás + RJ11	20 93777 0	
57241/019	1 tomada RJ11	20 93779 4	
57241/021	1 simples horizontal 6 A - 250 V~	20 95520 0	
57241/022	1 tomada RJ45 [cat. 6]	20 93781 7	
57241/026*	1 tomada USB 1,5 A - bivolt	20 93789 3	

* Consumo em standby 0,5W.

1 função

57241/001
57241/002 *

57241/004 *



57241/020 *



57241/007 *

57241/010
57241/013 *

57241/015 *



57241/017



57241/018

57241/019
57241/022

57241/021 *



57241/026

REF.	DESCRIÇÃO	EMB. 789.1435.	COR
conjuntos montados com 2 funções [módulos afastados]			
57241/040	2 simples 6 A - 250 V~	20	93791 6
57241/041	2 paralelos 6 A - 250 V~	20	93793 0
57241/044	1 simples 6 A + 1 tomada 2P+T 20 A - 250 V~	20	93799 2
57241/045	1 simples 6 A + 1 paralelo 6 A - 250 V~	20	93800 5
57241/048	1 paralelo 6 A + 1 tomada 2P+T 20 A - 250 V~	20	93806 7
57241/050	1 paralelo 6 A + 1 tomada 2P+T 10 A - 250 V~	20	93807 4
57241/064	1 simples 6 A + 1 tomada 2P+T 10 A - 250 V~	20	93808 1
57241/065	2 tomadas 2P+T 10 A - 250 V~	20	93388 8
57241/066	2 tomadas 2P+T 20 A - 250 V~	20	93809 8

2 funções



57241/040
57241/041
57241/045 *



57241/044
57241/048
57241/050
57241/064 *



57241/065
57241/066 *

conjuntos montados com 3 funções

57241/070	3 simples 6 A - 250 V~	20	93810 4
57241/071	2 simples 6 A + 1 tomada 2P+T 20 A - 250 V~	20	93812 8
57241/073	2 simples 6 A + 1 tomada 2P+T 10 A - 250 V~	20	93815 9
57241/074	2 paralelos 6 A + 1 tomada 2P+T 10 A - 250 V~	20	93816 6
57241/075	2 paralelos 6 A + 1 tomada 2P+T 20 A - 250 V~	20	93817 3
57241/076	3 tomadas 2P+T 10 A - 250 V~	20	93389 5
57241/078	3 paralelos 6 A - 250 V~	20	93820 3
57241/079	3 tomadas 2P+T 20 A - 250 V~	20	93822 7
57241/086	1 simples 6 A + 2 tomadas 2P+T 20A - 250 V~	20	93823 4
57241/087	1 simples 6 A + 2 tomadas 2P+T 10 A - 250 V~	20	93824 1

3 funções



57241/070
57241/078 *



57241/071
57241/073
57241/074
57241/075 *



57241/076
57241/079 *



57241/086
57241/087 *

conjuntos montados com funções especiais

57241/082	variador de ventilador - bivolt	2	93867 8
-----------	---------------------------------	---	---------

função especial



57241/082

MÓDULOS

MUITO MAIS PRATICIDADE.

Com **10 linhas de produtos** para instalações elétricas que **utilizam os mesmos módulos**, a Tramontina torna a experiência de compra muito mais fácil para o consumidor.



GIZ



LIZ



TABLET



LUX²



LIZFLEX



**SOLUÇÃO PARA
MÓVEIS LIZ**



PLASTIBOX



CONDULETES



**TAMPAS
DE PISO**



**CAIXA DE
PROTEÇÃO**

As páginas sinalizadas com este selo identificam os produtos que utilizam os mesmos módulos.

Encontre os módulos necessários nas páginas 36 e 37.



**UTILIZAM
MESMO
MÓDULO**

CARACTERÍSTICAS DOS MÓDULOS



Toque suave e silencioso.


Módulos nas cores **branco e grafite.**



Módulos de **01 posto e 02 postos.**



Detalhes em relevo para melhor identificar a função do módulo.



Tomadas com padrão conforme **NBR 14136.**

Módulos largos, em termoplástico.

Tomada na cor vermelha para identificar corrente de 20 A.

Montagem frontal dos módulos ao suporte.

Condutores fixados ao módulo com auxílio de parafuso e porca de aperto.



IP21

Módulos possuem **IP21**, exceto os tampões.

MÓDULOS

branco

grafite

Encontrado nos produtos das linhas Giz, Liz, Tablet, Lux², Lizflex, Soluções para Móveis, Plastibox, Conduletes, Tampas para Piso e Caixas de Proteção.

REF.	DESCRIÇÃO	EMB. 789.1435.	COR
------	-----------	----------------	-----

interruptores

57115/010	simples 10 A - 250 V~	50	92684 2	
57215/010		50	92685 9	
57115/008	paralelo 10 A - 250 V~	50	94851 6	
57215/008		10	92688 0	
57115/003	intermediário 10 A - 250 V~	10	04281 8	
57215/003		10	05600 6	
57115/004	bipolar simples 10 A - 250 V~	10	04282 5	
57215/004		10	05601 3	
57115/005	bipolar paralelo 10 A - 250 V~	10	05314 2	
57215/005		10	05602 0	
57115/006*	bipolar simples 20 A - 250 V~	05	09402 2	
57215/006*		05	09404 6	
57115/007*	bipolar simples 25 A - 250 V~	05	94851 6	
57215/007*		05	94852 3	

* módulo duplo

pulsadores

57115/025	10 A - 250 V~	10	04383 9	
57215/025		10	05603 7	
57115/027	campainha 10 A - 250 V~	10	04284 9	
57215/027		10	05604 4	

tomadas

57115/030	2P+T 10 A - 250 V~	50	06413 1	
57215/030		10	06414 8	
57115/038	2P+T 20 A - 250 V~	50	94507 2	
57215/038		10	94508 9	
57115/039	2P+T 20 A - 250 V~	10	94509 6	

tomadas USB

57115/019	USB 1 A - bivolt	5	98879 6	
57215/019		5	98881 9	
57115/020*	USB-C 2,1 A - bivolt - duplo	5	98320 3	
57215/020*		5	98322 7	



Consumo em standby 0,5W.

* módulo duplo

tomadas TV

57115/042	TV/SAT coaxial direta	10	04288 7	
57215/042		10	05609 9	

interruptores


57115/010
57215/010 *57115/008 57215/008
57115/003 57215/003 *
57115/005 57215/00557115/004
57215/004 *57115/006 57215/006 *
57115/007 57215/00757115/025
57215/025 *57115/027
57215/027 *

pulsadores

57115/030
57115/038
57215/030
57215/038 *

57115/039 *

tomadas

57115/019
57215/01957115/020
57215/02057115/042
57215/042

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.	COR
tomadas para telefone				
57115/050*	4P Telebrás + RJ11	10	04289 4	
57215/050*	[mod. americano]	10	05610 5	
57115/051	RJ11	10	04290 0	
57215/051		10	05611 2	

Este produto ocupa espaço de 2 módulos.

tomadas para transmissão de dados

57115/052	RJ11	10	06011 9	
57115/056		10	05690 7	
57215/056	RJ45 [cat. 6]	10	05696 9	
57115/058		10	06013 3	

campainhas cigarra eletrônicas

57115/063	bivolt	05	06449 0	
57215/063		05	06450 6	

Este produto ocupa espaço de 2 módulos.
Instruções de instalação acompanham o produto.

variadores de luminosidade [dimmer]

57115/064	200 W 400 W – bivolt	05	93057 3	
57215/064		05	93058 0	
57215/065	400 W – 220 V~	05	05616 7	

Para lâmpadas LED dimerizável.

variadores de ventilador

57115/069	bivolt	05	93060 3	
-----------	--------	----	---------	--

minuterias eletrônicas

57115/070	400 W incandescente	01	04296 2	
57215/070	150 W fluorescente – bivolt	01	05618 1	

Este produto ocupa espaço de 2 módulos.

tampos

57115/090	cego	50	04297 9	
57215/090		50	05619 8	
57115/092	1 furo ø 9,5 mm	50	04298 6	
57215/092		50	05620 4	
57115/093	tampo para tomada RJ	50	04299 3	
57215/093		50	05621 1	

tomadas para telefone
e transmissão de dados



57115/050
57215/050



57115/051
57115/056
57215/051
57215/056



57115/052
57115/058



57115/063
57215/063



57115/064
57215/064
57215/065



57115/069



57115/070
57215/070



57115/090
57215/090



57115/092
57215/092



57115/093
57215/093

campainhas

variadores

minuterias

tampos

Design
elegante,
estilo
sofisticado.



GIZ

Placas em **02 únicas**
configurações 4x2 e 4x4,
em **15 novas cores.**



CLASSIC

Tons tradicionais para uma escolha sem erro. Todas possuem acabamento superficial polido, facilita a limpeza e tem maior durabilidade.



BRANCO



FENDI



TITÂNIO



GRAFITE



PRETO

ELEGANCE

Nova gama de cores que utiliza a praticidade do acabamento polido, com os novos tons coloridos. São cores especiais para atender demandas de cenários, onde a placa tem maior destaque.



NAPOLI



PÉROLA



MADEIRA

STYLE

A seleção premium das placas Giz, conta com acabamentos superficiais especiais (Metalizado e Soft Touch), que trazem mais harmonia e elegância aos ambientes.



BRANCO
SOFT TOUCH



FENDI
SOFT TOUCH



TITÂNIO
SOFT TOUCH



PRETO
SOFT TOUCH



NUDE
SOFT TOUCH



OURO
METALIZADO



ONIX
METALIZADO



UTILIZAM MESMO MÓDULO

Você encontra os módulos disponíveis para essa linha nas páginas 36 e 37.

- 1 Placas em **termoplástico**, **15 diferentes cores**, em 3 diferentes acabamentos: **brilho, metalizado e soft touch**.
- 2 Módulos em **termoplástico** anti-chama, nas cores **branco e grafite**.

Para facilitar a compra, são oferecidos conjuntos montados com funções variadas, disponíveis apenas em placas e módulos brancos com acabamento brilho.

Para conhecer nosso mix de produtos, acesse tramontina.com.br.



GIZ


Para mais informações técnicas,
escaneie o QR Code ao lado.



Furos oblongos:
facilitam a fixação
e o ajuste à parede.
Furação para instalação
em madeira e drywall.

Placas
com ou sem
suporte.

**Ajuste
gradual da placa
ao suporte:**
melhor acabamento
entre placa
e parede.



**21 diferentes
opções de módulos,
com montagem
pela frente
do suporte.**

Condutores fixados
ao módulo com auxílio
de parafuso e porca
de aperto.

IP21



CONECTE-SE:
GIZ + MÓDULOS SMART
Automação e praticidade no seu lar.

Escaneie
o QR Code e veja
mais detalhes.



fendi	titânio	grafite	preto	branco	napoli	pérola	madeira
branco soft touch	fendi soft touch	titânio soft touch	preto soft touch	nude soft touch	ouro metalizado	onix metalizado	

PLACAS 4X2

REF.	DESCRIÇÃO	EMB. 789.1435.	COR
------	-----------	----------------	-----

placas 4 x 2 - com suporte

GIZ CLASSIC

57200/047	3 postos - 4 x 2 - fendi	20	97566 6
57200/048	3 postos - 4 x 2 - titânio	20	97567 3
57200/058	3 postos - 4 x 2 - grafite	20	96437 7
57200/049	3 postos - 4 x 2 - preto	20	97568 0
57200/051	3 postos - 4 x 2 - branco	20	95622 8

GIZ ELEGANCE

57200/050	3 postos - 4 x 2 - napolí	20	97569 7
57200/054	3 postos - 4 x 2 - pérola	20	95625 9
57200/060	3 postos - 4 x 2 - madeira	20	92256 1

GIZ STYLE

57200/064	3 postos - 4 x 2 - branco soft touch	20	97570 3
57200/065	3 postos - 4 x 2 - fendi soft touch	20	97571 0
57200/066	3 postos - 4 x 2 - titânio soft touch	20	97572 7
57200/067	3 postos - 4 x 2 - preto soft touch	20	97573 4
57200/068	3 postos - 4 x 2 - nude soft touch	20	97574 1
57200/069	3 postos - 4 x 2 - ouro metalizado	20	97575 8
57200/070	3 postos - 4 x 2 - onix metalizado	20	97576 5

placas 4 x 2 - sem suporte

GIZ CLASSIC

57200/147	3 postos - 4 x 2 - fendi	20	97589 5
57200/148	3 postos - 4 x 2 - titânio	20	97590 1
57200/158	3 postos - 4 x 2 - grafite	20	99811 5
57200/149	3 postos - 4 x 2 - preto	20	97591 8
57200/151	3 postos - 4 x 2 - branco	20	97593 2

GIZ ELEGANCE

57200/150	3 postos - 4 x 2 - napolí	20	97592 5
57200/154	3 postos - 4 x 2 - pérola	20	97599 4
57200/160	3 postos - 4 x 2 - madeira	20	97600 7

GIZ STYLE

57200/164	3 postos - 4 x 2 - branco soft touch	20	97601 4
57200/165	3 postos - 4 x 2 - fendi soft touch	20	97602 1
57200/166	3 postos - 4 x 2 - titânio soft touch	20	97603 8
57200/167	3 postos - 4 x 2 - preto soft touch	20	97604 5
57200/168	3 postos - 4 x 2 - nude soft touch	20	97605 2
57200/169	3 postos - 4 x 2 - ouro metalizado	20	97606 9
57200/170	3 postos - 4 x 2 - onix metalizado	20	97607 6



57200/047
57200/147



57200/048
57200/148



57200/058
57200/158



57200/049
57200/149



57200/051
57200/151



57200/050
57200/150



57200/054
57200/154



57200/060
57200/160



57200/064
57200/164



57200/065
57200/165



57200/066
57200/166



57200/067
57200/167




57200/068
57200/168




57200/069
57200/169



57200/070
57200/170



SUPORE PLACA



PLACAS 4X2

fendi	titânio	grafite	preto	branco	napoli	pérola	madeira
branco soft touch	fendi soft touch	titânio soft touch	preto soft touch	nude soft touch	ouro metalizado	onix metalizado	

REF.	DESCRIÇÃO	EMB. 789.1435.	COR
placas 4 x 2 - cega com suporte			
GIZ CLASSIC			
57200/204	cega - 4 x 2 - fendi	20 98020 2	
57200/205	cega - 4 x 2 - titânio	20 08021 9	
57200/201	cega - 4 x 2 - grafite	20 98017 2	
57200/206	cega - 4 x 2 - preto	20 08022 6	
57200/200	cega - 4 x 2 - branco	20 99800 9	
GIZ ELEGANCE			
57200/207	cega - 4 x 2 - napolí	20 98023 3	
57200/202	cega - 4 x 2 - pérola	20 98018 9	
57200/203	cega - 4 x 2 - madeira	20 98019 6	
GIZ STYLE			
57200/208	cega - 4 x 2 - branco soft touch	20 98024 0	
57200/209	cega - 4 x 2 - fendi soft touch	20 98025 7	
57200/210	cega - 4 x 2 - titânio soft touch	20 98026 4	
57200/211	cega - 4 x 2 - preto soft touch	20 98027 1	
57200/212	cega - 4 x 2 - nude soft touch	20 98028 8	
57200/213	cega - 4 x 2 - ouro metalizado	20 98029 5	
57200/214	cega - 4 x 2 - onix metalizado	20 98030 1	

placas 4 x 2 - 1 posto horizontal com suporte

GIZ CLASSIC			
57200/224	1P horizontal - 4 x 2 - fendi	20 98034 9	
57200/225	1P horizontal - 4 x 2 - titânio	20 98035 6	
57200/221	1P horizontal - 4 x 2 - grafite	20 08032 5	
57200/226	1P horizontal - 4 x 2 - preto	20 98036 3	
57200/220	1P horizontal - 4 x 2 - branco	20 09801 6	
GIZ ELEGANCE			
57200/227	1P horizontal - 4 x 2 - napolí	20 98037 0	
57200/222	1P horizontal - 4 x 2 - pérola	20 08031 8	
57200/223	1P horizontal - 4 x 2 - madeira	20 98033 2	
GIZ STYLE			
57200/228	1P horizontal - 4 x 2 - branco soft touch	20 98038 7	
57200/229	1P horizontal - 4 x 2 - fendi soft touch	20 98039 4	
57200/230	1P horizontal - 4 x 2 - titânio soft touch	20 98040 0	
57200/231	1P horizontal - 4 x 2 - preto soft touch	20 98041 7	
57200/232	1P horizontal - 4 x 2 - nude soft touch	20 98042 4	
57200/233	1P horizontal - 4 x 2 - ouro metalizado	20 98043 1	
57200/234	1P horizontal - 4 x 2 - onix metalizado	20 98044 8	



57200/224

57200/225

57200/221

57200/226




57200/220

57200/227

57200/222

57200/223



57200/228

57200/229

57200/230

57200/231




57200/232

57200/233

57200/234




PLACA CEGA




SUPORTE 1P

REF.	DESCRIÇÃO	EMB. 789.1435.	COR
placas 4 x 2 - 2 postos afastados com suporte			
GIZ CLASSIC			
57200/244	2P afastados - 4 x 2 - fendi	20 98048 6	
57200/245	2P afastados - 4 x 2 - titânio	20 98049 3	
57200/241	2P afastados - 4 x 2 - grafite	20 98045 5	
57200/246	2P afastados - 4 x 2 - preto	20 98050 9	
57200/240	2P afastados - 4 x 2 - branco	20 99802 3	
GIZ ELEGANCE			
57200/247	2P afastados - 4 x 2 - napoli	20 98051 6	
57200/242	2P afastados - 4 x 2 - pérola	20 98046 2	
57200/243	2P afastados - 4 x 2 - madeira	20 98047 9	
GIZ STYLE			
57200/248	2P afastados - 4 x 2 branco soft touch	20 98052 3	
57200/249	2P afastados - 4 x 2 fendi soft touch	20 98053 0	
57200/250	2P afastados - 4 x 2 titânio soft touch	20 98054 7	
57200/251	2P afastados - 4 x 2 preto soft touch	20 98055 4	
57200/252	2P afastados - 4 x 2 nude soft touch	20 98056 1	
57200/253	2P afastados - 4 x 2 ouro metalizado	20 98057 8	
57200/254	2P afastados - 4 x 2 onix metalizado	20 98058 5	



SUPORTE

REF.	DESCRIÇÃO	EMB. 789.1435.	COR
suporte			
57100/080	suporte 4x2	20 97564 2	
57100/090	suporte 4x4	20 97565 9	



PLACAS 4X4

fendi	titânio	grafite	preto	branco	napoli	pérola	madeira
branco soft touch	fendi soft touch	titânio soft touch	preto soft touch	nude soft touch	ouro metalizado	onix metalizado	

REF.	DESCRIÇÃO	EMB. 789.1435.	COR
------	-----------	----------------	-----

placas 4 x 4 - com suporte

GIZ CLASSIC

57200/081	6 postos - 4 x 4 - fendi	20	97578 9	
57200/082	6 postos - 4 x 4 - titânio	20	97579 6	
57200/078	6 postos - 4 x 4 - grafite	20	96438 4	
57200/083	6 postos - 4 x 4 - preto	20	97580 2	
57200/071	6 postos - 4 x 4 - branco	20	95629 7	

GIZ ELEGANCE

57200/084	6 postos - 4 x 4 - napolí	20	97581 9	
57200/074	6 postos - 4 x 4 - pérola	20	95632 7	
57200/080	6 postos - 4 x 4 - madeira	20	97577 2	

GIZ STYLE

57200/085	6 postos - 4 x 4 - branco soft touch	20	97582 6	
57200/086	6 postos - 4 x 4 - fendi soft touch	20	97583 3	
57200/087	6 postos - 4 x 4 - titânio soft touch	20	97584 0	
57200/088	6 postos - 4 x 4 - preto soft touch	20	97585 7	
57200/089	6 postos - 4 x 4 - nude soft touch	20	97586 4	
57200/090	6 postos - 4 x 4 - ouro metalizado	20	97587 1	
57200/091	6 postos - 4 x 4 - onix metalizado	20	97588 8	

placas 4 x 4 - sem suporte

GIZ CLASSIC

57200/181	6 postos - 4 x 4 - fendi	20	97611 3	
57200/182	6 postos - 4 x 4 - titânio	20	97612 0	
57200/178	6 postos - 4 x 4 - grafite	20	99812 2	
57200/183	6 postos - 4 x 4 - preto	20	97613 7	
57200/171	6 postos - 4 x 4 - branco	20	97608 3	

GIZ ELEGANCE


57200/184	6 postos - 4 x 4 - napolí	20	97614 4	
57200/174	6 postos - 4 x 4 - pérola	20	97609 0	
57200/180	6 postos - 4 x 4 - madeira	20	97610 6	

GIZ STYLE


57200/185	6 postos - 4 x 4 - branco soft touch	20	97615 1	
57200/186	6 postos - 4 x 4 - fendi soft touch	20	97616 8	
57200/187	6 postos - 4 x 4 - titânio soft touch	20	97617 5	
57200/188	6 postos - 4 x 4 - preto soft touch	20	97618 2	
57200/189	6 postos - 4 x 4 - nude soft touch	20	97619 9	
57200/190	6 postos - 4 x 4 - ouro metalizado	20	97620 5	
57200/191	6 postos - 4 x 4 - onix metalizado	20	97621 2	

placas 4 x 4


57200/081
57200/181

57200/082
57200/182

57200/078
57200/178

57200/083
57200/183


57200/071
57200/171

57200/084
57200/184

57200/074
57200/174

57200/080
57200/180


57200/085
57200/185

57200/086
57200/186


57200/087
57200/187

57200/088
57200/188

57200/089
57200/189

57200/090
57200/190

57200/091
57200/191


SUPORTE PLACA



CONJUNTOS MONTADOS

REF.	DESCRIÇÃO	EMB. 789.1435	COR
------	-----------	---------------	-----

conjuntos montados com 1 função

57230/000	conjunto placa cega 4 x 2	10	07006 4	
57230/001	1 simples 10 A - 250 V~	10	05636 5	
57230/002	1 paralelo 10 A - 250 V~	10	05637 2	
57230/010	1 tomada 2P+T 10 A - 250 V~	10	05641 9	
57230/013	1 tomada 2P+T 20 A - 250 V~	10	05642 6	
57230/015	1 tomada 2P+T 20 A - 250 V~	10	05643 3	
57230/017	1 tomada TV SAT - coaxial	10	05644 0	
57230/026*	1 tomada USB 1,5 A - bivolt	10	92812 9	

* consumo em standby 0,5W

1 função

57230/000 *
57230/001
57230/00257230/010 *
57230/013

57230/015 *



57230/017



57230/026

conjuntos montados com 2 funções [módulos afastados]

57230/040	2 simples 10 A - 250 V~	10	05648 8	
57230/044	1 simples + 1 tomada 2P+T 20 A - 250 V~	10	05650 1	
57230/064	1 simples + 1 tomada 2P+T 10 A - 250 V~	10	05654 9	
57230/065	2 tomadas 2P+T 10 A - 250 V~	10	05655 6	
57230/066	2 tomadas 2P+T 20 A - 250 V~	10	05656 3	

2 funções



57230/040 *

57230/044 *
57230/06457230/065 *
57230/066

conjuntos montados com 3 funções

57230/070	3 simples 10 A - 250 V~	10	05657 0	
57230/071	2 simples + 1 tomada 2P+T 20 A - 250 V~	10	05658 7	
57230/073	2 simples + 1 tomada 2P+T 10 A - 250 V~	10	05659 4	
57230/076	3 tomadas 2P+T 10 A - 250 V~	10	05662 4	
57230/079	3 tomadas 2P+T 20 A - 250 V~	10	05664 8	

3 funções



57230/070 *

57230/071 *
57230/07357230/076 *
57230/079

conjuntos montados com funções especiais

57230/085	variador de ventilador - bivolt	02	93275 1	
-----------	---------------------------------	----	---------	--

funções especiais



57230/085

Design
contemporâneo,
estilo
tradicional.



LIZ



Placas em 7 diferentes cores.



LIZ

Placas em 7 diferentes configurações 4x2
+ 5 diferentes 4x4, na cor branca.



Grade: impede acesso às partes energizadas.
Maior segurança.

Placas acompanham suporte.

Ajuste gradual da placa ao suporte: melhor acabamento entre placa e parede.



Furos oblongos: facilitam a fixação e o ajuste à parede.
Furação para instalação em madeira e drywall.

21 diferentes opções de módulos, com montagem pela frente do suporte.

Condutores fixados ao módulo com auxílio de parafuso e porca de aperto.

IP21



Para mais informações técnicas, escaneie o QR Code acima.



**CONECTE-SE:
LIZ + MÓDULOS SMART**

Automação e praticidade no seu lar.

Escaneie o QR Code e veja mais detalhes.





UTILIZAM MESMO MÓDULO

Você encontra os módulos disponíveis para essa linha nas páginas 36 e 37.

- ① Placas em **termoplástico**, 7 diferentes cores, acabamentos **brilho**.
- ② Módulos em **termoplástico** anti-chama, nas cores **branco** e **grafite**.
- ③ **Opções para móveis**, nas versões simples e dupla, cor branca e grafite.
[Confira na página 75.]

Para facilitar a compra, são oferecidos conjuntos montados com funções variadas, disponíveis apenas em placas e módulos branco e grafite com acabamento brilho.

Para conhecer nosso mix de produtos, acesse tramontina.com.br.



PLACAS

branco	verde ardósia	fendi	azul jeans
	ouro velho	grafite	bege

REF.	DESCRIÇÃO	EMB. 789.1435.	COR
placas 4 x 2 [acompanham parafusos e suporte]			
57106/001	cega – branco	20 04315 0	
57106/201		120 92451 0	
57106/002	1 furo ø 9,5 mm – branco	20 07359 1	
57106/003	1 posto vertical – branco	20 04316 7	
57106/203		120 92452 7	
57106/004	1 posto horizontal – branco	20 04317 4	
57106/204		120 92453 4	
57106/005	2 postos juntos – branco	20 04318 1	
57106/006	2 postos afastados – branco	20 04319 8	
57106/206		120 92454 1	
57106/007	3 postos – branco	20 04320 4	
57106/044	3 postos – verde ardósia	20 05669 3	
57106/045	3 postos – fendi	20 05670 9	
57106/046	3 postos – azul jeans	20 05671 6	
57106/047	3 postos – ouro velho	20 05672 3	
57106/048	3 postos – grafite	20 04636 9	
57106/057	3 postos – bege	20 04812 4	

placas 4x2



57106/001

57106/002

57106/003



57106/004

57106/005

57106/006



57106/007



57106/044

57106/045


57106/046



57106/047

57106/048

57106/057



placas 4 x 4

REF.	DESCRIÇÃO	EMB. 789.1435.	COR
placas 4 x 4 [acompanham parafusos e suporte]			
57106/021	cega - branco	20 04321 1	
57106/022	1 furo Ø 9,5 mm - branco	20 04622 9	
57106/023	2 postos - branco	20 04754 7	
57106/026	4 postos - branco	20 04322 8	
57106/031	6 postos - branco	20 04323 5	
57106/074	6 postos - verde ardósia	20 05673 0	
57106/075	6 postos - fendi	20 05674 7	
57106/076	6 postos - azul jeans	20 05675 4	
57106/077	6 postos - ouro velho	20 05676 1	
57106/078	6 postos - grafite	20 04637 6	
57106/081	6 postos - bege	20 05117 9	

placas 3 x 3 [acompanham parafusos]

57102/090	tampa redonda para teto - branco	20 03472 1	
57102/091	tampa redonda para teto - branco	20 03473 8	



57106/021



57106/022



57106/023



57106/026



57106/031



57102/090
57102/091



57106/074



57106/075




57106/076




57106/077



57106/081



57106/078



CONJUNTOS MONTADOS

branco

grafite

1 função

REF.	DESCRIÇÃO	EMB. 789.1435.	COR
conjuntos montados com 1 função			
57170/001	1 simples vertical 10 A - 250 V~	10	04324 2
57170/201		120	92462 6
57170/002	1 paralelo vertical 10 A - 250 V~	10	04325 9
57170/004	1 bipolar simples 10 A - 250 V~	10	04326 6
57170/003	1 Bipolar simples 25 A - 250 V~	10	95911 6
57170/005	1 simples horizontal 10 A - 250 V~	10	05980 9
57170/007	1 pulsador campainha vertical 10 A - 250 V~	10	04327 3
57170/010	1 tomada 2P+T 10 A - 250 V~	10	04328 0
57170/210		120	92463 3
57170/013	1 tomada 2P+T 20 A - 250 V~	10	04634 2
57170/213		120	92464 0
57170/015	1 tomada 2P+T 20 A - 250 V~	10	05493 4
57170/017	1 tomada TV/SAT - coaxial	10	04331 0
57170/018	1 tomada telefone 4P Telebrás + RJ11	10	04332 7
57170/019	1 tomada RJ11	10	05044 8
57170/022	1 tomada RJ45 [cat. 6]	10	05691 4
57170/026*	1 tomada USB 1,5 A - bivolt	10	92810 5

* consumo em standby 0,5W



57170/001 *



57170/002 *



57170/004 *



57170/003 *



57170/007 *



57170/005 *

57170/010
57170/013 *

57170/015 *



57170/017



57170/018

57170/019
57170/022

57170/026

conjuntos montados com 2 funções [módulos afastados]

57170/040	2 simples 10A - 250V~	10	04333 4
57170/041	2 paralelos 10A - 250V~	10	04334 1
57170/044	1 simples + 1 tomada 2P+T 20A - 250V~	10	05485 9
57170/244		120	92465 7
57170/045	1 simples + 1 paralelo 10 A - 250V~	10	05484 2
57170/048	1 paralelo + 1 tomada 2P+T 20 A - 250V~	10	05487 3
57170/050	1 paralelo + 1 tomada 2P+T 10A - 250V~	10	04783 7
57170/064	1 simples + 1 tomada 2P+T 10A - 250V~	10	04404 1
57170/264		120	92466 4
57170/065	2 tomadas 2P+T 10A - 250V~	10	04405 8
57170/265		120	92467 1
57170/066	2 tomadas 2P+T 20A - 250V~	10	05486 6
57170/266		120	92468 8

2 funções

57170/040
57170/041
57170/045 *57170/044
57170/048
57170/050
57170/064 *57170/065
57170/066 *

* Produtos certificados conforme OCP 0004, TÜV RHEINLAND, segurança, compulsório Inmetro.

Material exclusivo para clientes pessoa jurídica.

REF.	DESCRIÇÃO	EMB. 789.1435.	COR
------	-----------	----------------	-----

conjuntos montados com 3 função

57170/070	3 simples 10A - 250V~	10	04337 2
57170/071	2 simples + 1 tomada 2P+T 20A - 250V~	10	05490 3
57170/073	2 simples + 1 tomada 2P+T 10A - 250V~	10	04457 7
57170/074	2 paralelos + 1 tomada 2P+T 10A - 250V~	10	05488 0
57170/075	2 paralelos + 1 tomada 2P+T 20A - 250V~	10	05489 7
57170/076	3 tomadas 2P+T 10A - 250V~	10	04784 4
57170/078	3 paralelos 10A - 250V~	10	05491 0
57170/079	3 tomadas 2P+T 20 A - 250V~	10	05492 7
57170/086	1 simples + 2 tomadas 2P+T 20A - 250V~	10	07020 0
57170/087	1 simples + 2 tomadas 2P+T 10A - 250V~	10	07021 7

conjuntos montados com funções especiais

57170/085	variador de ventilador - bivolt	02	93276 8
-----------	---------------------------------	----	---------

3 funções



57170/070
57170/078 *



57170/071
57170/073
57170/074
57170/075 *



57170/076
57170/079 *



57170/086
57170/087 *



57170/085

conjuntos grafite montados com 1 função

57173/000	conjunto placa cega 4x2	10	97047 0
57173/001	1 interruptor simples 10 A - 250 V~	10	97048 7
57173/002	1 interruptor paralelo 10 A - 250 V~	10	97049 4
57173/010	1 tomada 2P+T 10 A - 250 V~	10	97050 0
57173/013	1 tomada 2P+T 20 A - 250 V~	10	97052 4



57173/000



57173/001 *



57173/002 *



57173/010
57173/013 *

conjuntos grafite montados com 2 funções

57173/040	2 interruptores simples 10 A - 250 V~	10	97058 6
57173/064	1 interruptor simples + 1 tomada 2P+T 10 A - 250 V~	10	97063 0
57173/065	2 tomadas 2P+T 10 A - 250 V~	10	97064 7
57173/066	2 tomadas 2P+T 20 A - 250 V~	10	97065 4



57173/040 *



57173/064 *



57173/065
57173/066 *

conjuntos grafite montados com 3 funções

57173/070	3 interruptores simples 10 A - 250 V~	10	97067 8
57173/073	2 interruptores simples + 1 tomada 2P+T 10 A - 250 V~	10	97069 2
57173/076	3 tomadas 2P+T 10 A - 250 V~	10	97070 8



57173/070 *



57173/073 *



57173/076 *

* Produtos certificados conforme OCP 0004, TÜV RHEINLAND, segurança, compulsório Inmetro.

Material exclusivo para clientes pessoa jurídica.

Design
universal,
estilo
clássico.



TABLET



Placas em **6 diferentes configurações 4x2**
+ **4 diferentes 4x4**, na cor branca.



TABLET

Para mais informações técnicas,
escaneie o QR Code ao lado.



SISTEMA MODULAR

Placa com
suporte integrado:
tudo em uma
única peça.

Parafuso
escondido
pela tampa.



Furos oblongos:
facilitam a fixação
e o ajuste à parede.
Furação para instalação
em madeira e drywall.

**21 diferentes
opções de módulos,**
com montagem
por trás da placa.

Condutores fixados
ao módulo com auxílio
de parafuso e porca
de aperto.

IP21



CONECTE-SE: TABLET + MÓDULOS SMART

Automação e praticidade no seu lar.

Escaneie
o QR Code e veja
mais detalhes.





UTILIZAM MESMO MÓDULO

Você encontra os módulos disponíveis para essa linha nas páginas 36 e 37.

- 1 Placa com **linhas retas**, design plano e fixação fácil e segura.
- 2 Placa em termoplástico, cor **branca** e **acabamento brilho**.
- 3 Módulos em **termoplástico** anti-chama, nas cores **branco** e **grafite**.

Para facilitar a compra, são oferecidos conjuntos montados com funções variadas, disponíveis apenas em placas e módulos brancos com acabamento brilho.




Para conhecer nosso mix de produtos, acesse tramontina.com.br.



PLACAS

REF.	DESCRIÇÃO	EMB. 789.1435.	COR
placas 4 x 2 [acompanham parafusos]			
57201/000	tampão para placa	50 07121 4	
57201/001	cega	20 06458 2	
57201/201		120 93436.6	
57201/003	1 posto vertical	20 06459 9	
57201/004	1 posto horizontal	20 06460 5	
57201/204		120 93439 7	
57201/005	2 postos juntos	20 06461 2	
57201/006	2 postos afastados	20 06462 9	
57201/007	3 postos	20 06463 6	

placas 4 x 2



REF.	DESCRIÇÃO	EMB. 789.1435.	COR
placas 4 x 4 [acompanham parafusos]			
57201/021	cega	20 06464 3	
57201/023	2 postos horizontal	20 06465 0	
57201/026	4 postos	20 06466 7	
57201/031	6 postos	20 06467 4	

placas 4 x 4



57201/021



57201/023



57201/026




57201/031

placas 3 x 3 [acompanham parafusos]

57102/090	tampa redonda para teto - branco	20 03472 1	
57102/091	tampa redonda para teto - branco	20 03473 8	



57102/090
57102/091



CONJUNTOS MONTADOS

REF.	DESCRIÇÃO	EMB. 789.1435.	COR
conjuntos montados com 1 função			
57240/001	1 simples vertical 10 A - 250 V~	10 06468 1	
57240/201		120 93440 3	
57240/002	1 paralelo vertical 10 A - 250 V~	10 06489 8	
57240/004	1 bipolar vertical 10 A - 250 V~	10 06470 4	
57240/007	1 pulsador campainha vertical	10 06471 1	
57240/009	1 furo 9,5 mm	10 06472 8	
57240/010	1 tomada 2P+T 10 A - 250 V~	10 06473 5	
57240/210		120 93441 0	
57240/013	1 tomada 2P+T 20 A - 250 V~	10 06474 2	
57240/213		120 93442 7	
57240/015	1 tomada 2P+T 20 A - 250 V~	10 06475 9	
57240/017	tomada TV/SAT - coaxial	10 06476 6	
57240/018	tomada telefone 4P Telebrás + RJ11	10 06477 3	
57240/019	1 tomada RJ11	10 06478 0	
57240/022	1 tomada RJ45 [cat. 6]	10 06480 3	
57240/026*	1 tomada USB 1,5 A - bivolt	10 92811 2	

* consumo em standby 0,5W

1 função

57240/001
57240/201 *

57240/002 *



57240/004 *



57240/007 *



57240/009

57240/010
57240/013 *

57240/015 *



57240/017



57240/018

57240/019
57240/022

57240/026

REF.	DESCRIÇÃO	EMB. 789.1435.	COR
conjuntos montados com 2 funções [módulos afastados]			
57240/040	2 simples 10 A - 250 V~	10 06481 0	
57240/041	2 paralelos 10 A - 250 V~	10 06482 7	
57240/044	1 simples + 1 tomada 2P+T 20 A - 250 V~	10 06483 4	
57240/045	1 simples + 1 paralelo 10 A - 250 V~	10 06484 1	
57240/048	1 paralelo + 1 tomada 2P+T 20 A - 250 V~	10 06485 8	
57240/050	1 paralelo + 1 tomada 2P+T 10 A - 250 V~	10 06486 5	
57240/064	1 simples + 1 tomada 2P+T 10 A - 250 V~	10 06487 2	
57240/264		120 93437 3	
57240/065	2 tomadas 2P+T 10 A - 250 V~	10 06488 9	
57240/265		120 93438 0	
57240/066	2 tomadas 2P+T 20 A - 250 V~	10 06489 6	

conjuntos montados com 3 funções

57240/070	3 simples 10 A - 250 V~	10 06490 2	
57240/071	2 simples + 1 tomada 2P+T 20 A - 250 V~	10 06491 9	
57240/073	2 simples + 1 tomada 2P+T 10 A - 250 V~	10 06492 6	
57240/074	2 paralelos + 1 tomada 2P+T 10 A - 250 V~	10 06493 3	
57240/075	2 paralelos + 1 tomada 2P+T 20 A - 250 V~	10 06494 0	
57240/076	3 tomadas 2P+T 10 A - 250 V~	10 06495 7	
57240/078	3 paralelos 10 A - 250 V~	10 06496 4	
57240/079	3 tomadas 2P+T 20 A - 250 V~	10 06497 1	
57240/086	1 simples + 2 tomadas 2P+T 20 A - 250 V~	10 07424 6	
57240/087	1 simples + 2 tomadas 2P+T 10 A - 250 V~	10 07425 3	


conjuntos montados com funções especiais

57240/085	variador de ventilador - bivolt	02 93277 5	
-----------	---------------------------------	------------	--

2 funções



3 funções



funções especiais



Design
retrô,
estilo
vintage.



LUX²



**Placas em 7 diferentes configurações 4x2
+ 5 diferentes 4x4, na cor branca.**



LUX²

Para mais informações técnicas,
escaneie o QR Code ao lado.



SISTEMA MODULAR

Placa com
suporte integrado:
tudo em uma
única peça.



21 diferentes
opções de módulos,
com montagem
por trás da placa.

Condutores fixados
ao módulo com auxílio
de parafuso e porca
de aperto.

IP21



CONECTE-SE: LUX² + MÓDULOS SMART

Automação e praticidade no seu lar.

Escaneie
o QR Code e veja
mais detalhes.






UTILIZAM MESMO MÓDULO

Você encontra os módulos
disponíveis para essa linha
nas páginas 36 e 37.

- 1 Parafusos aparentes.
- 2 Placa em termoplástico,
cor **branca** e **acabamento brilho**.
- 3 Módulos em **termoplástico** anti-chama,
nas cores **branco** e **grafite**.

Para facilitar a compra, são oferecidos
conjuntos montados com funções variadas,
**disponíveis apenas em placas e módulos
brancos com acabamento brilho.**

Para conhecer nosso mix de produtos,
acesse tramontina.com.br.



PLACAS

REF.	DESCRIÇÃO	EMB. 789.1435.	COR
placas 4 x 2 [acompanham parafusos]			
57105/001	cega	20 04376 1	
57105/201		120 92447 3	
57105/002	1 furo ø 9,5 mm	20 04269 6	
57105/003	1 posto vertical	20 04270 2	
57105/203		120 92448 0	
57105/004	1 posto horizontal	20 04271 9	
57105/204		120 92449 7	
57105/005	2 postos juntos	20 04272 6	
57105/006	2 postos afastados	20 04273 3	
57105/206		120 92450 3	
57105/007	3 postos	20 07274 7	

placas 4 x 2



57105/001



57105/002



57105/003



57105/004




57105/005



57105/006



57105/007



placas 4 x 4

REF.	DESCRIÇÃO	EMB. 789.1435.	COR
placas 4 x 4 [acompanham parafusos]			
57105/021	cega	20 07275 4	
57105/022	1 furo ø 9,5 mm	20 07276 1	
57105/023	2 postos	20 04961 9	
57105/026	4 postos	20 07277 8	
57105/031	6 postos	20 07278 5	



57105/021



57105/022



57105/023



57105/026




57105/031

placas 3 x 3 [acompanham parafusos]

57102/090	tampa redonda para teto - branco	20 03472 1	
57102/091	tampa redonda para teto - branco	20 03473 8	



57102/090
57102/091



CONJUNTOS MONTADOS

REF.	DESCRIÇÃO	EMB. 789.1435.	COR
conjuntos montados com 1 função			
57145/001	1 simples vertical 10 A - 250 V~	10 04300 6	
57145/201		120 92455 8	
57145/002	1 paralelo vertical 10 A - 250 V~	10 04301 3	
57145/004	1 bipolar vertical 10 A - 250 V~	10 04302 0	
57145/003	1 Bipolar simples 25 A - 250 V~	10 95900 3	
57145/005	1 simples horizontal 10 A - 250 V	10 05986 1	
57145/007	1 pulsador campainha vertical 10 A - 250 V~	10 04303 7	
57145/010	tomada 2P+T 10 A - 250 V~	10 04304 4	
57145/210		120 92456 5	
57145/013	tomada 2P+T 20 A - 250 V~	10 04623 6	
57145/213		120 92457 2	
57145/015	1 tomada 2P+T 20 A - 250 V~	10 05503 0	
57145/017	tomada TV/SAT - coaxial	10 04307 5	
57145/018	tomada telefone 4P Telebrás + RJ11	10 04308 2	
57145/019	1 tomada RJ11	10 05060 8	
57145/022	1 tomada RJ45 [cat. 6]	10 05692 1	
57145/026*	1 tomada USB 1,5 A - bivolt	10 92809 9	

* consumo em standby 0,5W

conjuntos montados com 2 funções [módulos afastados]

57145/040	2 simples 10 A - 250 V~ [afastados]	10 04309 9	
57145/041	2 paralelos 10 A - 250 V~ [afastados]	10 04310 5	
57145/044	1 simples + 1 tomada 2P+T 20 A - 250 V~	10 05495 8	
57145/244		120 92458 9	
57145/045	1 simples + 1 paralelo 10 A - 250 V~	10 05494 1	
57145/048	1 paralelo + 1 tomada 2P+T 20 A - 250 V~	10 05497 2	
57145/050	1 paralelo + 1 tomada 2P+T 10 A - 250 V~ [afastados]	10 04786 8	
57145/064	1 simples + 1 tomada 2P+T 10 A - 250 V~ [afastados]	10 04408 9	
57145/264		120 92459 6	
57145/065	2 tomadas 2P+T 10 A - 250 V~ [afastadas]	10 04409 6	
57145/265		120 92460 2	
57145/066	2 tomadas 2P+T 20 A - 250 V~ [afastadas]	10 05496 5	
57145/266		120 92461 9	

1 função



57145/001 *



57145/002 *



57145/004 *



57145/003 *



57145/007 *



57145/005 *

57145/010
57145/013 *

57145/015 *



57145/017



57145/018

57145/019
57145/022

57145/026

2 funções

57145/040
57145/041
57145/045 *57145/044
57145/048
57145/050
57145/064 *57145/065
57145/066 *

REF.	DESCRIÇÃO	EMB. 789.1435.	COR
------	-----------	----------------	-----

conjuntos montados com 3 funções

57145/070	3 simples 10 A - 250 V~	10	04313 6	
57145/071	2 simples + 1 tomada 2P+T 20 A - 250 V~	10	05500 9	
57145/073	2 simples + 1 tomada 2P+T 10 A - 250 V~	10	04458 4	
57145/074	2 paralelos + 1 tomada 2P+T 10 A - 250 V~	10	05498 9	
57145/075	2 paralelos + 1 tomada 2P+T 20 A - 250 V~	10	05499 6	
57145/076	3 tomadas 2P+T 10 A - 250 V~	10	04787 5	
57145/078	3 paralelos 10 A - 250 V~	10	05501 6	
57145/079	3 tomadas 2P+T 20 A - 250 V~	10	05502 3	
57145/086	1 simples + 2 tomadas 2P+T 20 A - 250 V~	10	07426 0	
57145/087	1 simples + 2 tomadas 2P+T 10 A - 250 V~	10	07427 7	

3 funções



57145/070 *



57145/071
57145/073
57145/074
57145/075



57145/076 *



57145/078 *



57145/086
57145/087 *

conjuntos montados com funções especiais

57145/085	variador de ventilador - bivolt	02	93278 2	
-----------	---------------------------------	----	---------	--

Temporização ajustável 25 segundos a 3 minutos:
150W lâmpada eletrônica.

funções especiais



57145/085

**Elegância
e personalização
aos ambientes.**



**SOLUÇÕES
PARA MÓVEIS**





A opção ideal para a instalação
de tomadas e interruptores em móveis.

- ① Opções em duas linhas: **Aria** e **Liz**.
Tamanho compacto, para qualquer aplicação.
- ② Módulos para **diferentes funções**,
com montagem pela frente do suporte.
- ③ Placas em termoplástico,
acabamento brilho.



ARIA

branco

grafite

REF.	DESCRIÇÃO	EMB. 789.1435.	COR
------	-----------	----------------	-----

placas para móveis

57203/032	placa 1 posto – para móveis	20	95365 7	
57203/035	placa 2 postos – para móveis	20	95411 1	

conjuntos para móveis

57241/100	1 interruptor simples 6 A – 250 V~ – para móveis	20	95834 8	
57241/102	1 tomada 2P+T 10 A – 250 V~ – para móveis	20	95838 6	
57241/103	1 tomada 2P+T 20 A – 250 V~ – para móveis	20	95837 9	

interruptor simples

57400/130	interruptor simples 10A 250V~	60	95664 1	
57400/131	interruptor simples 10A 250V	60	95665 8	

placas para móveis



57203/032

57203/035

conjunto para móveis



57241/100 *

57241/102 *
57241/102 *

interruptor simples



57400/130


57400/131



Suporte com gabarito
para instalação em
madeira ou granito.



Você encontra os módulos
disponíveis para essa linha
nas páginas 28 e 29.



Para mais informações técnicas,
escaneie o QR Code ao lado.



* Produtos certificados conforme OCP 0004, TÜV RHEINLAND, segurança, compulsório Inmetro.

Material exclusivo para clientes pessoa jurídica.

REF.	DESCRIÇÃO	EMB. 789.1435.	COR
------	-----------	----------------	-----

placas para móveis

57106/032	placa 1 posto para móveis	20	95362 6	
57106/034		20	95364 0	
57106/035	placa 2 postos para móveis	20	95414 2	
57106/037		20	95416 6	

conjuntos para móveis

57170/100	1 interruptor simples 10 A - 250 V~ para móveis	10	95821 8	
57170/140		10	95839 3	
57170/101	1 tomada 2P+T 10 A - 250 V~ para móveis	10	95822 5	
57170/141		10	95827 0	
57170/102	1 tomada 2P+T 20 A - 250 V~ para móveis	10	95823 2	
57170/142		10	95828 7	

interruptor simples

57400/130	interruptor simples 10A 250V~	60	95664 1	
57400/131	interruptor simples 10A 250V	60	95665 8	

placas para móveis



57106/032
57106/034



57106/035
57106/037

conjunto para móveis



57241/100 *



57241/102 *
57241/102



57170/140 *



57170/141 *
57170/142

interruptor simples



57400/130




57400/131



UTILIZAM MESMO MÓDULO

Você encontra os módulos disponíveis para essa linha nas páginas 36 e 37.



Para mais informações técnicas, escaneie o QR Code ao lado.



Design
contemporâneo,
estilo **tradicional**
para instalações
aparentes.



**LIZFLEX MULTIUSO
E LIZFLEX**




Linha modular de sobrepor em 4 configurações.



LIZFLEX MULTIUSO E LIZFLEX

Para mais informações técnicas,
escaneie o QR Code ao lado.



**21 diferentes
opções de módulos,
com montagem
pela caixa.**

IP21



Condutores fixados
ao módulo com auxílio
de parafuso e porca
de aperto.



**Janelas
destacáveis*:
para canaletas
de 20x10, 40x20
e 50x20.**

*Apenas para linha Multiuso.

**Janelas
destacáveis*:
para eletrodutos
de 1/2, 3/4 e 1".**

**SISTEMA
MODULAR**
Caixa com
suporte integrado:
tudo em uma
única peça.

Fixação das
tampas/placas
por pressão:
**dispensa o uso
de parafusos.**





UTILIZAM MESMO MÓDULO

Você encontra os módulos disponíveis para essa linha nas páginas 36 e 37.

- ① Caixas em termoplástico, nas cores **branca e cinza*** e acabamento **brilho**.
*apenas para linha Multiuso.
- ② Módulos em **termoplástico** anti-chama, nas cores **branco e grafite**.
- ③ Lizflex: **3 modelos de caixas**, para 01, 02 e 03 módulos.
Lizflex Multiuso: **2 modelos de caixas**, cega e para 03 módulos.

Não acompanha parafusos para a fixação em paredes.

Para facilitar a compra, são oferecidos conjuntos montados com funções variadas, disponíveis apenas em placas e módulos brancos com acabamento brilho.

Para conhecer nosso mix de produtos, acesse tramontina.com.br.



CAIXAS E CONJUNTOS MONTADOS

REF.	DESCRIÇÃO	EMB. 789.1435.	COR
caixas			
57303/001	caixa 1 posto	20 05219 0	
57303/002	caixa 2 postos	20 05220 6	
57303/003	caixa 3 postos	20 05221 3	
57303/004	caixa com placa cega	20 94678 9	

caixas



57303/001




57303/002



57303/003



57303/004



A	B	C
51,5	71	43
68	71	43
90	71	43

caixa 1 função

57304/001	1 interruptor simples 10 A - 250 V~	10 05278 7	
57304/002	1 tomada 2P+T 10 A - 250 V~	10 05279 4	
57304/003	1 tomada 2P+T 20 A - 250 V~	10 05280 0	
57304/005	1 interruptor paralelo 10 A - 250 V~	10 05300 5	
57304/010	1 tomada RJ11	10 05412 5	
57304/017	1 tomada RJ45 [cat. 6]	10 05411 8	
57304/019	1 tomada 2P+T 20 A - 250 V~	10 05459 0	

caixa 1 função


57304/001
57304/005 *

57304/002
57304/003 *

57304/010
57304/017 *


57304/019 *

CONJUNTOS MONTADOS

REF.	DESCRIÇÃO	EMB. 789.1435.	COR
caixas			
57304/011	2 simples 10 A - 250 V~	10 05282 4	
57304/012	2 tomadas 2P+T 10 A - 250 V~	10 05283 1	
57304/013	1 simples + 1 tomada 2P+T 10 A - 250 V~	10 05284 8	
57304/020	1 simples + 1 tomada 2P+T 20 A - 250 V~	10 05460 6	
57304/025	2 tomadas 2P+T 20 A - 250 V~	10 05463 7	

caixa 2 funções



57304/011 *



57304/013
57304/020 *



57304/012
57304/025 *

caixa 3 funções

57304/021	3 simples 10 A - 250 V~	10 05285 5	
57304/022	2 simples + 1 tomada 2P+T 10 A - 250 V~	10 05286 2	
57304/027	3 tomadas 2P+T 10 A - 250 V~	10 07003 3	
57304/028	3 tomadas 2P+T 20 A - 250 V~	10 07004 0	

caixa 3 funções



57304/021 *



57304/022 *



57304/027
57304/028 *

CAIXAS MULTIUSO


branco

cinza

REF.	DESCRIÇÃO	EMB. 789.1435.	COR
caixa X para eletrodutos e canaletas [acompanha 3 tampões]			
57304/050	caixa 3 postos	20	92315 5
57304/051	caixa 3 postos	20	92743 6

caixa X para eletrodutos
 [acompanha 3 tampões]

57304/052	caixa com placa cega	20	94679 6
57304/053	caixa com placa cega	20	94680 2

**MULTIUSO**

Caixas usada com eletrodutos
[1/2" | 3/4" | 1"] e canaletas
[20x10 | 40x20 | 50x20].

caixa para eletrodutos e canaletas



57304/050



57304/051

caixa para eletrodutos




57304/052



57304/053

conectores de saída

57251/017	1/2"	21,4	21,8	100	92749 8
57251/018	3/4"	26,5	21,8	100	92750 4
57251/019	1"	33,6	27,8	100	92751 1



BITOLA	A [mm]
1/2"	22
3/4"	22
1"	28


 57251/017
 57251/018
 57251/019

conectores de saída


luva de emenda

luvas de emenda

57251/033	1/2" a 1"	27,3	14,6	50	92752 8
-----------	-----------	------	------	----	---------



57251/033



ACESSÓRIOS MULTIUSO

Fabricados em **termoplástico**, anti-UV,
na cor **branco**.

**Acessórios na cor cinza estão disponíveis
nas páginas 91 a 93.**

REF.	BITOLA	EMB. 789.1435.	COR
------	--------	----------------	-----

luvas

57254/007	½"	50	92705 4
57254/008	¾"	50	92706 1
57254/009	1"	50	92707 8

BITOLA	A [mm]
½"	38
¾"	40
1"	48

abraçadeiras

57255/007	½"	100	92708 5
57255/008	¾"	100	92709 2
57255/009	1"	50	92710 8

BITOLA	A [mm]	B [mm]	C [mm]
½"	43	35	16
¾"	47	40	16
1"	56	48	16

com bucha

57257/007	½"	100	92711 5
57257/008	¾"	100	92712 2
57257/009	1"	50	92713 9

BITOLA	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
½"	40	26	12	34	6
¾"	43	30	12	34	6
1"	53	39	12	34	6

cotovelo 90°

57256/007	½"	50	92723 8
57256/008	¾"	50	92724 5
57256/009	1"	50	92725 2

BITOLA	A [mm]	B [mm]	C [mm]
½"	48	34	34
¾"	54	38	38
1"	66	46	46

luva



57254/




BITOLA	A	B	C
20X10	60	22	10.5
40X20	65	42	20.5
50X20	60	53.5	20.5


abraçadeira



57255/




57257/



cotovelo 90°



57256/




ACESSÓRIOS MULTIUSO

Fabricados em **termoplástico anti-UV**,
na cor **branco**.

**Acessórios na cor cinza estão disponíveis
nas páginas 91 a 93.**


REF.	BITOLA	EMB. 789.1435.	COR
curva longa 90°			
57258/004	½"	20	92714 6
57258/005	¾"	20	92715 3
57258/006	1"	10	92716 0

BITOLA	A [mm]	B [mm]
½"	111	21,3
¾"	128	26,4
1"	145	33,3




curva longa 90° com bolsa			
57260/004	½"	20	92720 7
57260/005	¾"	20	92721 4
57260/006	1"	10	92722 1

BITOLA	A [mm]	B [mm]
½"	116	25,7
¾"	140	31
1"	170	39



eletroduto rígido [3 metros]			
REFORÇADO			
57259/004	½"	10	92717 7
57259/005	¾"	10	92718 4
57259/006	1"	10	92719 1
LEVE			
57259/014	½"	10	93234 8
57259/015	¾"	10	93235 5
57259/016	1"	10	93235 2

REFORÇADO				LEVE		
BITOLA	A [mm]	B [mm]	C [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
½"	17	21	2	18,4	21	1,3
¾"	21	26	2,5	23,4	26	1,3
1"	27	33	3	30,4	33	1,3



REF.	DESCRIÇÃO	EMB. 789.1435.	COR
------	-----------	----------------	-----

conectores de saída 20 x 10 mm

57300/027	conector de saída para canaleta	50	92316 2
57300/127		25	92774 0

conectores de saída 40 x 20 mm

57300/087	conector de saída para canaleta	25	92317 9
57300/187		10	92775 7

conectores de saída 50 x 20 mm

57300/057	conector de saída para canaleta	25	92318 6
57300/157		10	92776 4

*2 peças por embalagem.

TAMANHO	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
20x10	42,5	22	19	10,5
40x20	42,5	42	19	20,5
50x20	42,5	53,5	19	20,5

20 x 10 mm

57300/041	cotovelo 90°	50	04132 3
57300/042	cotovelo interno	50	04133 0
57300/043	cotovelo externo	50	04134 7
57300/044	T	50	04135 4
57300/045	luva	50	04136 1
57300/046	tampa de extremidade	50	04137 8

50 x 20 mm

57300/051	cotovelo 90°	25	04000 5
57300/052	cotovelo interno	25	04001 2
57300/053	cotovelo externo	25	04002 9
57300/054	T	25	04003 6
57300/055	luva	25	04004 3
57300/056	tampa de extremidade	25	04005 0

40 x 20 mm

57300/081	cotovelo 90°	25	04138 5
57300/082	cotovelo interno	25	04139 2
57300/083	cotovelo externo	25	04140 8
57300/084	T	25	04141 5
57300/085	luva	25	04142 2
57300/086	tampa de extremidade	25	04143 9
57300/090	T redutor	25	04144 6
57300/091	luva redutora	25	04145 3

conectores de saída




57300/027
57300/127 *



57300/087
57300/187 *



57300/057
57300/157 *



20 x 10 mm



57300/041



57300/042



57300/043



57300/044



57300/045



57300/046

50 x 20 mm



57300/051



57300/052



57300/053



57300/054



57300/055



57300/056

40 x 20 mm




57300/081



57300/082



57300/083



57300/084



57300/085



57300/086




57300/090



57300/091


ACESSÓRIOS MULTIUSO

TAMANHO	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
20x10	40	40	22	10,5
40x20	65	65	42	20,5
50x20	82,5	82,5	53,5	20,5




cotovelo 90°

TAMANHO	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
20x10	30	30	22	10,5
40x20	45	45	42	20,5
50x20	60	60	53,5	20,5




cotovelo interno

TAMANHO	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
20x10	30	30	22	10,5
40x20	45	45	42	20,5
50x20	60	60	53,5	20,5



cotovelo externo

TAMANHO	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
20x10	60	40	22	10,5
40x20	85	65	42	20,5
50x20	105	80	53,5	20,5



T

TAMANHO	A [mm]	B [mm]	C [mm]
20x10	60	22	10,5
40x20	65	42	20,5
50x20	60	53,5	20,5




luva

TAMANHO	A [mm]	B [mm]	C [mm]
20x10	60	22	10,5
40x20	65	42	20,5
50x20	45	53,5	20,5



tampa da
extremidade

TAMANHO	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
40x20	65	65	22	42	20,5	10,5



T redutor

TAMANHO	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
40x20	85	42	22	20,5	10,5




luva redutora


CANALETAS

REF.	DIMENSÕES	EMB. 789.1435.	COR
canaletas sem fita dupla face			
57300/014	20 x 10 x 2000 [sem divisória]	25	979992
57300/018	20 x 10 x 2000 [sem divisória]	25	03538 4
57300/019*	20 x 10 x 2000 [com divisória]	25	03658 9
57300/020	40 x 20 x 2000 [com divisória]	9	03480 6


*Produto enviado com embalagem plástica.




20x10
57300/014




20x10
57300/018



20x10
57300/019




40x20
57300/020




canaletas com fita dupla face			
57300/112	20 x 10 x 2000 [sem divisória]	25	98337 1
57300/113	10 x 10 x 2000 [sem divisória]	50	98149 0
57300/114	20 x 10 x 2000 [sem divisória]	25	98000 4
57300/115	20 x 10 x 2000 [com divisória]	25	06905 1
57300/117	50 x 20 x 2000 [com divisória]	10	06904 4
57300/118	20 x 10 x 2000 [sem divisória]	25	06457 5
57300/119*	20 x 10 x 2000 [com divisória]	25	06456 8
57300/120	40 x 20 x 2000 [com divisória]	9	06902 0



*Produto enviado com embalagem plástica.




20x10
57300/118



20x10
57300/119





40x20
57300/120





20x10
57300/112





10x10
57300/113




20x10
57300/114




20x10
57300/115




50x20
57300/117




**Design robusto,
estilo industrial
para instalações
aparentes.**



PLASTIBOX



Caixas e acessórios para
instalações elétricas sobrepostas.





UTILIZAM MESMO MÓDULO

Você encontra os módulos disponíveis para essa linha nas páginas 36 e 37.

①

Montagem dos módulos pela caixa.



②

Caixas e acessórios em termoplástico, na **cor cinza**. Maior espaço interno: 226 cm³.

③

Conectores de saída em três tamanhos, todos em uma única caixa: 1/2", 3/4" e 1".

④

Tampa com fechamento por encaixe.

⑤

Caixas fornecidas com 4 tampões.

⑥

Composição de caixas [duplas e triplas] através da luva de emenda.



CONECTE-SE: PLASTIBOX + MÓDULOS SMART

Automação e praticidade
no seu lar.



Escaneie
o QR Code e veja
mais detalhes.




Para mais informações técnicas,
escaneie o QR Code acima.

Para conhecer nosso mix de produtos,
acesse tramontina.com.br.




CAIXAS PLASTIBOX

REF.	BITOLA	EMB.	789.1435.	COR	DIMENSÕES [mm]		
					A	B	C
caixa X [acompanham 4 tampões]							
57250/011	1/2", 3/4", 1"	48	03066 2		94	64	48
caixa L [acompanham 4 tampões]							
57250/012	1/2", 3/4", 1"	48	03067 9		94	64	48




conectores de saída

57251/011	1/2"	100	03068 6		21,4	21,8
57251/012	3/4"	100	03069 3		26,5	21,8
57251/013	1"	100	03070 9		33,6	27,8



luvas de emenda

57251/031	1/2" a 1"	50	03071 6		27,3	14,6
-----------	-----------	----	---------	--	------	------



caixa X



57250/011

caixa L



57250/012

conectores de saída

57251/011
57251/012
57251/013

luva de emenda



57251/031

ACESSÓRIOS

cinza

Fabricados em **termoplástico**, anti-UV,
na cor **cinza**.

REF.	BITOLA	EMB.	789.1435.	COR
luvas				
57254/001	1/2"	50	03448 6	
57254/002	3/4"	50	03449 3	
57254/003	1"	50	03450 9	

BITOLA	A [mm]
1/2"	38
3/4"	40
1"	48

abraçadeiras

57255/001	1/2"	100	03451 6	
57255/002	3/4"	100	03452 3	
57255/003	1"	50	03453 0	
com bucha				
57257/001	1/2"	100	03468 4	
57257/002	3/4"	100	03469 1	
57257/003	1"	50	03474 5	

BITOLA	A [mm]	B [mm]	C [mm]	com bucha	BITOLA	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
1/2"	43	35	16		1/2"	40	26	12	34	6
3/4"	47	40	16		3/4"	43	30	12	34	6
1"	56	48	16		1"	53	39	12	34	6

cotovelo 90°

57256/001	1/2"	50	03454 7	
57256/002	3/4"	50	03455 4	
57256/003	1"	50	03467 7	

BITOLA	A [mm]	B [mm]	C [mm]
1/2"	48	34	34
3/4"	54	38	38
1"	66	46	46

curva longa 90°

57258/001	1/2"	20	03475 2	
57258/002	3/4"	20	03476 9	
57258/003	1"	10	03477 6	

BITOLA	A [mm]	B [mm]
1/2"	111	21,3
3/4"	128	26,4
1"	145	33,3

curva longa 90° com bolsa

57260/001	1/2"	20	03497 4	
57260/002	3/4"	20	03498 1	
57260/003	1"	10	03499 8	

BITOLA	A [mm]	B [mm]
1/2"	116	25,7
3/4"	140	31
1"	170	39



57254/





BITOLA	A	B	C
20X10	60	22	10.5
40X20	65	42	20.5
50X20	60	53.5	20.5



57255/



57257/




abraçadeiras

cotovelo 90°




57256/



curva longa 90°




57258/



curva longa 90° com bolsa



57260/




REF.	BITOLA	EMB. 789.1435.	COR
------	--------	----------------	-----

eletroduto rígido [3 metros]

REFORÇADO			
57259/001	1/2"	10	03478 3
57259/002	3/4"	10	03479 0
57259/003	1"	10	03496 7
LEVE			
57259/011	1/2"	10	93231 7
57259/012	3/4"	10	93232 4
57259/013	1"	10	93.233 1

REFORÇADO				LEVE		
BITOLA	A [mm]	B [mm]	C [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
1/2"	17	21	2	18,4	21	1,3
3/4"	21	26	2,5	23,4	26	1,3
1"	27	33	3	30,4	33	1,3



tampas sistema monobloco

TAMPAS

Fabricadas em termoplástico, na **cor cinza**.

Em dois tipos de sistema: **monobloco*** e **modular**.

*Acompanham parafusos para acoplar tomadas e interruptores monoblocos.

REF.	DESCRIÇÃO	EMB. 789.1435.	COR
------	-----------	----------------	-----

tampas


57252/006	cega	48	02081 6
57252/011	1 posto	48	03072 3
57252/012	2 postos	48	03073 0
57252/013	3 postos	48	03074 7
57252/014	1 posto redondo	48	03075 4
57252/015	2 postos afastados	48	03076 1
57252/017*	1 posto RJ	48	03078 5
57252/018*	2 postos RJ	48	03079 2
57252/021	1 posto vertical para tomada	48	05415 6
57252/022	3 postos para módulo Liz/Lux²	48	058611

Ref. 57252/011 - 012 - 013 - 014 - 015 e 021 sistema monobloco.
Ref. 57252/022 utiliza módulos da Liz e Lux².

*Acompanha suporte para RJ45.



57252/022



**UTILIZAM
MESMO
MÓDULO**

TAMPA SISTEMA MODULAR:
utiliza os módulos Liz e Lux².



57252/006



57252/011



57252/012



57252/013



57252/014



57252/015



57252/017



57252/018



57252/021

**Segurança
e economia
para diversas
aplicações.**



SENSORES DE PRESENÇA



Praticidade para acionar
e desligar as lâmpadas.



Para mais informações técnicas,
escaneie o QR Code acima.

Para conhecer nosso mix de produtos,
acesse tramontina.com.br.



PROTEÇÃO UV



FOTOCÉLULA



TIMER



ACIONAMENTO

SENSORES DE PRESENÇA

REF.	DESCRIÇÃO	EMB. 789.1435.	COR
------	-----------	----------------	-----


sensor de presença

57100/101	de sobrepor em teto - bivolt com fotocélula	10	96498 1
-----------	---	----	---------



ALCANCE

COBERTURA



57100/101


sensor de presença - articulado 360°

57100/120	de parede e teto - bivolt com fotocélula	10	96499 8
-----------	--	----	---------



ALCANCE

COBERTURA



57100/120


sensor de presença - articulado 180°

57100/121	frontal - bivolt com fotocélula	10	96500 1
-----------	---------------------------------	----	---------



ALCANCE

COBERTURA




57100/121

REF.	DESCRIÇÃO	EMB. 789.1435.	COR
------	-----------	----------------	-----

sensor de presença - área semi aberta

57100/100	sensor de presença sem fio RF	10	96497 4
-----------	-------------------------------	----	---------

Compatível com receptores RF433MHZ EV1527.



Compatível com a linha ONNE, oferecendo uma experiência integrada e perfeita.

Sem fios e fácil instalação, podendo ser colocado em qualquer ambiente.

57100/100

sensor de presença - área semi aberta

57100/180	para área semi aberta - bivolt com fotocélula	10	96503 2
-----------	---	----	---------




IP44

12M

180°

ALCANCE

COBERTURA



57100/180

sensor de presença - parede

57100/140	de embutir em parede - bivolt com fotocélula	10	96501 8
-----------	--	----	---------




IP20

9M

120°

ALCANCE

COBERTURA



57100/140

sensor de presença - soquete

57100/160	soquete E27 - bivolt com fotocélula	10	96502 5
-----------	-------------------------------------	----	---------




IP20

7M

360°

ALCANCE

COBERTURA



57100/160

Soluções para
as mais variadas
necessidades
de conexões.



PRISCUS



**Essenciais para qualquer
casa ou ambiente de trabalho.**

Interruptores



Plugues



Para mais informações técnicas,
escaneie o QR Code ao lado.

Para conhecer nosso mix de produtos,
acesse tramontina.com.br.



INTERRUPTORES E TOMADAS

branco

cinza

preto


REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.	COR	APRES.
------	-----------	------	-----------	-----	--------

interruptores de sobrepor [acompanham parafusos para fixação]

57400/004	1 simples	50	93627 8		a granel
57400/104	10 A - 250 V~	30	93628 5		flow pack

Possuem picote que possibilita encaixe de canaleta 20 x 10.

interruptores de sobrepor



57400/004 *
57400/104

tomadas 2P+T [acompanham parafusos para fixação]

57400/048	tomada retangular	50	93692 3		a granel
57400/148	2P+T 10 A - 250 V~	30	93700 5		flow pack

Possuem picote que possibilita encaixe de canaleta 20 x 10.

tomadas 2P+T



57400/048 *
57400/148

PLUGUES E ADAPTADORES

REF.	EMB.	789.1435.	COR	APRES.
------	------	-----------	-----	--------

plugue fêmea 2P [10 A - 250 V~]

57401/052	750	03190 4		a granel
57401/152	100	02445 6		flow pack
57401/252	100	93839 5		a granel
57402/052	750	03675 6		a granel
57402/152	100	02448 7		flow pack
57402/252	100	93840 1		a granel
57403/052	750	03676 3		a granel
57403/152	100	02451 7		flow pack
57403/252	100	93841 8		a granel

plugue fêmea 2P [20 A - 250 V~]

57402/054*	50	04998 5		a granel
57402/154*	50	05000 4		flow pack
57403/054*	50	04999 2		a granel
57403/154*	50	05001 1		flow pack

plugue fêmea 2P+T [10 A - 250 V~]

57402/053	50	05002 8		a granel
57402/153	50	05004 2		flow pack
57403/053	50	05003 5		a granel
57403/153	50	05005 9		flow pack

plugue fêmea 2P+T [20 A - 250 V~]

57402/055*	50	05006 6		a granel
57402/155*	50	05008 0		flow pack
57403/055*	50	05007 3		a granel
57403/155*	50	05009 7		flow pack

*Produtos com prensa-cabos.


plugues fêmeas



57401/052
57401/152
57401/252
57402/052
57402/152 *
57402/252
57403/052
57403/152
57403/252

57402/053
57403/053
57402/153
57403/153
57402/055 *
57403/055
57402/155
57403/155

57402/054
57403/054
57402/154
57403/154 *



PLUGUES E ADAPTADORES

REF.	EMB. 789.1435.	COR	APRES.
plugue macho 2P [10 A - 250 V~]			
57401/002	800 03190 4		a granel
57401/102	100 03672 5		flow pack
57401/202	100 93842 5		a granel
57402/002	800 03664 0		a granel
57402/102	100 03673 2		flow pack
57402/202	100 93843 2		a granel
57403/002	800 03665 7		a granel
57403/102	100 03674 9		flow pack
57403/202	100 93844 9		a granel
plugue macho 2P [20 A - 250 V~]			
57402/004*	50 04986 2		a granel
57402/104*	50 04988 6		flow pack
57403/004*	50 04987 9		a granel
57403/104*	50 04989 3		flow pack
plugue macho 2P+T [10 A - 250 V~]			
57402/003	50 04990 9		a granel
57402/103	50 04992 3		flow pack
57403/003	50 04991 6		a granel
57403/103	50 04993 0		flow pack
plugue macho 2P+T [20 A - 250 V~]			
57402/007*	50 04994 7		a granel
57402/107*	50 04996 1		flow pack
57403/007*	50 04995 4		a granel
57403/107*	50 04997 8		flow pack
plugue angular 2P [10A - 250V~]			
57401/006	100 03520 9		a granel
57401/106	100 03689 3		flow pack
57401/007*	50 05194 0		a granel
57402/006	100 03682 4		a granel
57402/106	100 03690 9		flow pack
57402/008*	50 05190 2		a granel
57403/006	100 03683 1		a granel
57403/106	100 03691 6		flow pack
57403/008*	50 05192 6		a granel
plugue angular 2P [20A - 250V~]			
57401/009*	50 05195 7		a granel
57402/009*	50 05191 9		a granel
57403/009*	50 05193 3		a granel
57401/109*	30 06998 3		flow pack
57402/109*	30 06999 0		flow pack
57403/109*	30 07000 2		flow pack
plugue angular 2P+T [10A - 250V~]			
57402/010*	50 05196 4		a granel
57403/010*	50 05198 8		a granel
57401/013*	50 05200 8		a granel
57402/110*	30 07001 9		flow pack
57403/110*	30 07002 6		flow pack
57401/113*	30 07003 3		flow pack
plugue angular 2P+T [20A - 250V~]			
57402/011*	50 05197 1		a granel
57403/011*	50 05199 5		a granel
57401/014*	50 05201 5		a granel
57402/111*	30 07004 0		flow pack
57403/111*	30 07005 7		flow pack
57401/114*	30 07006 4		flow pack

*Produtos com prensa-cabos.

* Produtos certificados conforme OCP 0004, TÜV RHEINLAND, segurança, compulsório Inmetro.

Material exclusivo para clientes pessoa jurídica.


plugues machos



57401/002
57401/102
57401/202
57402/002 *
57402/102
57403/002
57403/102
57403/202

57402/004
57402/104
57403/004
57403/104 *

57402/003
57402/103
57403/003
57403/103 *
57402/007
57403/007
57403/107




plugues angulares



57401/006 *
57401/106
57401/009
57402/006
57402/106
57403/006
57403/106

57402/010 *
57402/011
57403/010
57403/011
57401/013
57401/014



57401/007
57401/009
57402/008
57402/009 *
57403/008
57403/009

PLUGUES E ADAPTADORES

branco

cinza

preto

REF.	EMB.	789.1435.	COR	APRES.
plugue T 2P [10 A - 250 V~]				
57400/070	100	04641 0		a granel
57400/170	50	06648 9		flow pack
57400/071	100	04642 7		a granel
57400/171	50	04649 6		flow pack
57400/072	100	04643 4		a granel
57400/172	50	04650 2		flow pack
plugue T 2P+T [10 A - 250 V~]				
57400/080	100	05779 9		a granel
57400/180	50	05596 2		flow pack
57400/081	100	05780 5		a granel
57400/181	50	05597 9		flow pack

plugues T




57400/070
57400/170
57400/071
57400/171
57400/072
57400/172

*

57400/080
57400/081
57400/180
57400/181

*

**adaptador conversor 2P [10 A - 250 V~]**

57400/094	30	05098 1		a granel
57400/194	30	05256 5		flow pack

adaptadores



57400/094
57400/194

*

POTES PLUGUES E TOMADAS

potes grandes

REF.	DESCRIÇÃO	CORES	PEÇAS POTE	EMB. 789.1435.
potes grandes - plugues e tomadas				
57412/900	plugue macho e fêmea 2P 10 A		72	288 03809 5
57412/901	plugue macho 2P 10 A		120	480 03801 9
57412/902	plugue macho 2P+T 10 A - 250V~		68	272 92905 8
57412/905	plugue angular 2P 10 A		78	312 03802 6
57412/951	plugue fêmea 2P 10 A		66	264 03804 0
57412/953	plugue fêmea 2P+T 10 A - 250V~		44	176 92907 2
57412/971	plugue T 2P+T 10 A - 250 V~		20	40 95892 8



57412/900 *



57412/901 *



57412/902 *



57412/905 *

57412/951
57412/953 *

57412/971 *

* Produtos certificados conforme OCP 0004, TÜV RHEINLAND, segurança, compulsório Inmetro.

Material exclusivo para clientes pessoa jurídica.

REF.	DESCRIÇÃO	PEÇAS POTE	EMB. 789.1435.
------	-----------	---------------	----------------

potes grandes – plugues e tomadas

57420/901	plugue macho 2P	120	480 03670 1
57420/905	plugue angular 2P	78	312 03759 3
57420/952	plugue fêmea 2P	66	264 03754 8
57420/972	plugue T 2P	20	40 95893 5
57420/962*	tomadas retang 2P+T 10 A – 250 V~	16	32 95896 6

Potes com 6 cores: branco, preto, verde, bege, azul e vermelho.

*Potes com apenas 1 cor branca.

potes grandes



57420/901 *



57420/905 *



57420/952 *



57420/972 *



57420/962 *

potes pequenos

potes pequenos – plugues e tomadas

57421/901	plugue macho 2P	42	84 03671 8
57421/905	plugue angular 2P	24	48 03688 6
57421/952	plugue fêmea 2P	24	48 03681 7

Potes com 6 cores: branco, preto, verde, bege, azul e vermelho.



57421/901 *



57421/905 *



57421/952 *

potes pequenos – plugues e tomadas

57412/911	plugue macho 2P 10 A	42	84 03805 7
57412/912	plugue macho 2P+T 20 A	20	40 07240 2
57412/915	plugue angular 2P 10 A	24	48 03806 4
57412/918	plugue angular 2P+T 10 A – 250 V~	14	28 95894 2
57412/919	plugue angular 2P+T 20 A – 250 V~	14	28 95895 9
57412/949	plugue fêmea 2P 10 A	24	48 03808 8
57412/950	plugue fêmea 2P+T 20 A	14	28 07241 9



57412/911
57412/912 *



57412/915 *



57412/918
57412/919 *



57412/949
57412/950 *

* Produtos certificados conforme OCP 0004, TÜV RHEINLAND, segurança, compulsório Inmetro.

Material exclusivo para clientes pessoa jurídica.

**Praticidade e
versatilidade,
conectando
equipamentos
em um só ponto.**



EXTENSÕES



**Flexíveis, fáceis de enrolar,
transportar e armazenar.**



Para mais informações técnicas,
escaneie o QR Code ao lado.

Para conhecer nosso mix de produtos,
acesse tramontina.com.br.



CABIDES

branco

cinza

preto

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.	COR
cabide [2200W - 10A]				
57501/010	10 m - Ø 1,0 mm	6	03148 5	
57501/015	15 m - Ø 1,0 mm	6	04203 0	
57501/020*	20 m - Ø 1,0 mm	6	03149 2	
57502/010	10 m - Ø 1,5 mm	6	04379 2	
57502/015	15 m - Ø 1,5 mm	6	04385 3	
57502/020	20 m - Ø 1,5 mm	6	04380 8	
57502/030*	30 m - Ø 1,5 mm	6	04381 5	
57503/020	20 m - Ø 2,5 mm	3	04384 6	

Cabide em material termoplástico. Fornecido com cabo PP plano com plugue fêmea e angular 2P.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS EXTENSÕES

SEÇÃO TRANSVERSAL	COMPRIMENTO	TENSÃO	POTÊNCIA
1,0 mm²	10 metros	127 V~	1200 W
		220 V~	2200 W
	15 metros	127 V~	1200 W
		220 V~	2200 W
	20 metros	127 V~	1200 W
		220 V~	2200 W
1,5 mm²	10 metros	127 V~	1200 W
		220 V~	2200 W
	15 metros	127 V~	1200 W
		220 V~	2200 W
	20 metros	127 V~	1200 W
		220 V~	2200 W
2,5 mm²	30 metros	127 V~	1200 W
		220 V~	2200 W
	20 metros	127 V~	1200 W
		220 V~	2200 W

EXTENSÃO 2P

cabide



57501/010
57501/015
57501/020



57502/010
57502/015
57502/020
57502/030




57503/020

TOMADAS MÚLTIPLAS

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.
tomadas múltiplas 2P+T*			
57504/062	2 tomadas 2P+T 10 A - 250 V~	20	05592 4
57504/063	3 tomadas 2P+T 10 A - 250 V~	20	05593 1
57504/064	4 tomadas 2P+T 10 A - 250 V~	20	05594 8

*Somente na cor branca.



tomadas múltiplas



57504/062 *



57504/063 *



57504/064 *

* Produtos certificados conforme OCP 0004, TÜV RHEINLAND, segurança, compulsório Inmetro.

Material exclusivo para clientes pessoa jurídica.


EXTENSÕES MÚLTIPLAS

Extensões com **fio 100% cobre, pino maciço, plugue injetado e cabo PP** com dupla isolamento, oferecendo maior segurança e durabilidade.

REF.	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO	EMB.	789.1435.
------	-----------	----------	------	-----------

3 tomadas

57504/019	extensão 3 tomadas 2P+T 10 A 250 V~	1,5 m	12	06093 5
57504/020	extensão 3 tomadas 2P+T 10 A 250 V~	3 m	12	05183 4
57504/021	extensão 3 tomadas 2P+T 10 A 250 V~	5 m	6	05184 1



57504/019



57504/020




57504/021

3 tomadas

5 tomadas

57504/029	extensão 5 tomadas 2P+T 10 A 250 V~	1,5 m	12	06094 2
57504/030	extensão 5 tomadas 2P+T 10 A 250 V~	3 m	12	05185 8
57504/031	extensão 5 tomadas 2P+T 10 A 250 V~	5 m	6	05186 5



57504/029



57504/030



57504/031

5 tomadas

**Facilidade
e segurança
na hora da
instalação.**



CAIXAS DE EMBUTIR E CORRUGADOS



Qualidade, resistência e durabilidade
para todos os tipos de obras.

Caixas de embutir Corrugados



Para mais informações técnicas,
escaneie o QR Code acima.

Para conhecer nosso mix de produtos,
acesse tramontina.com.br.



CAIXAS DE EMBUTIR

amarelo




laranja

Fabricados em **termoplástico**,
maior espaço interno para acomodar
mecanismos e passar fios e cabos.

Aplicação em **03 tipos de bitolas**:
1/2", 3/4" e 1".

caixas de embutir

REF.	DESCRIÇÃO	EMB	789.1435.	DIMENSÕES [mm]			COR
				A	B	C	
caixas de embutir							
57500/005	4x4 octogonal c/fundo	48	96811 8	100	100	52	
57500/006	4x4 prolongador octogonal	18	96812 5	93	93	56	
57500/007	4x4 fundo octogonal	12	96813 2	113,5	113,5	9	
57500/042	4 x 4 quadrada	20	05218 3	100	104	45,5	
57500/043	3 x 3 octogonal	20	94389 4	93	93	50	
57500/044	4 x 2 retangular	25	95518 7	100	59	45,5	



57500/005



57500/043



57500/006



57500/007




57500/042




57500/044

Empilháveis,
ocupando menos
espaço no estoque.



Fabricados em **termoplástico**,
com tamanhos 4x2 e 4x4.

Aplicação em **02 tipos de bitolas**:
1/2" e 3/4".



Chanfro para fixação
de eletroduto.

caixas de embutir drywall

57500/071*	caixa 4x2	10	049282	65,5	108,5	48	
57500/072*	caixa 4x4	10	049299	111,5	108,5	48	

*Encaixe para eletroduto flexível 20 e 25.

drywall



57500/071



57500/072

CORRUGADOS

Produto **reciclável, antichama e não achata.**

Conforme norma NBR 15465: resistência, flexibilidade e segurança garantida.

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	PÇ	789.1435. [m]	Ø NOMINAL [mm]	APLICAÇÃO	COR
------	-----------	------	----	---------------	----------------	-----------	-----

corrugado leve


57505/001	corrugado DN 20 - 1/2"	1	52	04906 0	50	20	parede
57505/002	corrugado DN 25 - 3/4"	1	48	04907 7	50	25	parede
57505/003	corrugado DN 32 - 1"	1	56	04908 4	25	32	parede
57505/082	corrugado DN 25 - 3/4"	12	56	97438 6	7	25	parede

Frase impressa no produto: Tramontina eletroduto flexível PVC diâmetro nominal xx mm. Produto reciclável NBR 15465 classe leve aplicação: paredes [n.º do lote].

corrugado reforçado

57505/051	corrugado DN 20 - 1/2"	1	52	049091	50	20	lajes e paredes
57505/052	corrugado DN 25 - 3/4"	1	48	049107	50	25	lajes e paredes
57505/053	corrugado DN 32 - 1"	1	56	049114	25	32	lajes e paredes

Frase impressa no produto: Tramontina eletroduto flexível reforçado PVC diâmetro nominal xx mm. Produto reciclável NBR 15465 classe médio aplicação: lajes e paredes [n.º do lote].



ØA	B
20	50m
25	50m
32	25m

corrugados



57505/001
57505/002
57505/003



57505/051
57505/052
57505/053




57505/082

LUVA DE PRESSÃO

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.	DIÂM. NOMINAL [mm]	COR
------	-----------	------	-----------	--------------------	-----

luva de pressão para corrugado

57505/011	luva de pressão DN 20 - 1/2"	50	92659 0	20	transparente
57505/012	luva de pressão DN 25 - 3/4"	50	92660 6	25	
57505/013	luva de pressão DN 32 - 1"	30	92661 3	32	



A	B	C
42	29.5	20
42	34.5	25
42	41.5	32

luva de pressão



produto fechado



produto aberto



aplicação

Funcionalidade
e organização
em instalações
diversas.



ACESSÓRIOS E CONEXÕES

Abraçadeiras



Tubo espiral



Conectores



Terminais e luvas



Para mais informações técnicas,
escaneie o QR Code acima.

Para conhecer nosso mix de produtos,
acesse tramontina.com.br.

ABRAÇADEIRAS

branco

preto

abraçadeiras

REF.	TENSÃO	ØCABO	DIMENSÕES [mm]				QTD. 789.1435.	COR
KGF MÍNIMA		mm	C	L	E	PACOTE		
abraçadeiras								
57530/009	8,20	22,00	100	2,50	1,0	100	02592 7	
57530/015	13,60	35,00	151	3,70	1,15	100	02593 4	
57530/020	13,60	51,00	202	3,70	1,15	100	02594 1	
57530/023	22,70	51,00	200	4,80	1,50	100	02595 8	
57530/028	22,70	76,00	283	4,80	1,50	100	02596 5	
Cada caixa contém 8 pacotes.								
57530/039	22,70	110,00	400	4,80	1,50	50	02597 2	
57530/040	54,40	110,00	387	7,60	1,80	50	02598 9	
Cada caixa contém 10 pacotes.								
57530/054	115,00	147,00	536	13,70	2,10	50	02888 1	
Cada caixa contém 2 pacotes.								
57530/059	8,20	22,00	100	2,50	1,00	100	02599 6	
57530/065	13,60	35,00	151	3,70	1,15	100	02600 9	
57530/070	13,60	51,00	202	3,70	1,15	100	02601 6	
57530/073	22,70	51,00	200	4,80	1,50	100	02602 3	
57530/078	22,70	76,00	283	4,80	1,50	100	02603 0	
Cada caixa contém 8 pacotes.								
57530/089	22,70	110,00	400	4,80	1,80	50	02604 7	
57530/090	54,40	110,00	387	7,60	1,80	50	02605 4	
Cada caixa contém 10 pacotes.								
57530/094	115,00	147,00	536	13,70	2,10	50	02889 8	
Cada caixa contém 2 pacotes. Temperatura de trabalho: -20°C a 80°C e até 150°C em picos.								

C=COMPRIMENTO, E= ESPESSURA, L= LARGURA

REF.	DESCRIÇÃO	COR	QUANTIDADE POR PACOTE	789.1435.
abraçadeira 2,4 mm x 95 mm				
57530/109	abraçadeira nylon		30	06241 0
57530/159	abraçadeira nylon		30	06242 7
Cada caixa contém 15 pacotes.				
abraçadeira 3,4 mm x 145 mm				
57530/115	abraçadeira nylon		30	06243 4
57530/165	abraçadeira nylon		30	06244 1
Cada caixa contém 10 pacotes.				
abraçadeira 3,4 mm x 190 mm				
57530/120	abraçadeira nylon		30	07242 6
57530/170	abraçadeira nylon		30	07247 1
Cada caixa contém 20 pacotes.				
abraçadeira 4,6 mm x 295 mm				
57530/128	abraçadeira nylon		30	07248 8
57530/178	abraçadeira nylon		30	07253 2
Cada caixa contém 20 pacotes.				



TUBO ESPIRAL

branco

preto

caixa

REF.	DESCRIÇÃO	EMB	COR	789.1435.
tubo espiral em rolo - caixa				
57499/071	espiral 50 m - 1/2"	1		06085 0
57499/072	espiral 50 m - 3/4"	1		06086 7
57499/073	espiral 50 m - 1"	1		06087 4
57499/081	espiral 50 m - 1/2"	1		06088 1
57499/082	espiral 50 m - 3/4"	1		06089 8
57499/083	espiral 50 m - 1"	1		06090 4

**tubo espiral - flow pack**

57499/041	espiral 1 m - 1/2"	50		06077 5
57499/042	espiral 1 m - 3/4"	50		06078 2
57499/043	espiral 5 m - 1/2"	10		06079 9
57499/044	espiral 5 m - 3/4"	15		06080 5
57499/051	espiral 1 m - 1/2"	50		06081 2
57499/052	espiral 1 m - 3/4"	50		06082 9
57499/053	espiral 5 m - 1/2"	10		06083 6
57499/054	espiral 5 m - 3/4"	15		06084 3



flow pack

PASSA-FIO

Fabricados em **termoplástico de alta resistência**. Suporta até **60 kg de tração**. Comprimentos de **10, 15 e 20 m**.

REF.	COMPRIMENTO	EMB.	789.1435.
passa-fio			
57499/038	10 m	15	96945 0
57499/039	15 m	15	96946 7
57499/040	20 m	10	96947 4

Ponteiras em **aço niquelado** em ambas extremidades.



passa-fio

57499/038
57499/038
57499/040

CONECTORES

REF.	DIMENSÕES			BITOLA FIOS	CAPACIDADE	EMB	789.1435	COR	APRES
	A	B	C	mm ²	NÍVEL DE ISOLAÇÃO TENSÃO	CORRENTE ELÉTRICA			

conector múltiplo [até 100°C]

57550/051	18	94	13	1,5	450 V~	17,5 A	50	01949 0	
57550/052	20	117	15	2,5	450 V~	24 A	50	01950 6	
57550/053	24	140	17	6	500 V~	41 A	50	01951 3	natural a granel
57550/054	28	170	21	16	750 V~	76 A	50	01952 0	
57550/055	37	195	27	25	750 V~	101 A	50	01953 7	

conector múltiplo [até 100°C]

57550/111	18	94	13	1,5	450 V~	17,5 A	50	02613 9	
57550/112	20	117	15	2,5	450 V~	24 A	50	02891 1	
57550/113	24	140	17	6	500 V~	41 A	50	02892 8	natural flow pack
57550/114	28	170	21	16	750 V~	76 A	50	02893 5	
57550/115	37	195	27	25	750 V~	101 A	50	02894 2	

conector múltiplo [3 bornes]

57550/100	28	39	21	16	750 V~	76 A	100	02452 4	natural flow pack
57550/201*	21	37	17	6	600 V~	25 A	100	02453 1	branco

*CONECTOR DE PORCELANA.

Disponíveis nas cores natural e branco.



múltiplo



57550/100



57550/201

múltiplo [3 bornes]

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DADOS TÉCNICOS

Os conectores múltiplos Tramontina, oferecem maior comodidade e segurança nas conexões elétricas.

Fornecidos nas bitolas de 4mm² a 1,5 mm².

Isolação: poliamida [antichama até 100 °C].

Material do parafuso: aço latonado ou zincado

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

IMPORTANTE

Somente para uso interno ou abrigado.

Não exceder a capacidade máxima de corrente e tensão especificadas.

Utilizar a bitola do conector de acordo com a bitola do fio.

Para garantir um bom contato elétrico, os parafusos devem ser corretamente apertados.

TABELAS INFORMATIVAS

FIOS DE COBRE			
SECÇÃO	FORMAÇÃO	DIÂMETRO	AMPÉRES
mm ²		mm	
1,5	1	1,38	15,5
2,5	1	1,78	21
4	1	2,25	28
6	1	2,76	36
10	1	3,57	50
16	1	4,50	68
25	1	5,65	89

CABOS DE COBRE			
SECÇÃO	FORMAÇÃO	DIÂMETRO	AMPÉRES
mm ²		mm	
4	7	2,55	15,5
6	7	3,12	21
10	7	4,05	28
16	7	5,10	36
25	7	6,42	50
35	7	7,56	110
50	19	8,90	134

TERMINAIS À COMPRESSÃO

Fabricados em **cobre eletrolítico estanhado**, com maior resistência à corrosão.

Mantém baixa resistência de contato.

A abertura do barril permite rápida inspeção, garantindo a correta colocação do condutor.

REF.	EMB.	789.1435.	SEÇÃO NOMINAL DO CABO [mm²]	FURO PARA PARAFUSO
------	------	-----------	--------------------------------	-----------------------

terminais à compressão

55935/005	300	01193 7	6	5,2
55935/007	150	01194 4	10	5,2
55935/009	100	01195 1	16	6,5
55935/011	50	01196 8	25	8,5
55935/013	50	01197 5	35	8,5
55935/014	50	01198 2	50	10,5
55935/016	25	01199 9	70	10,5
55935/018	25	01200 2	95	10,5
55935/020	25	01201 9	120	13,0
55935/021	10	01202 6	150	13,0
55935/022	10	01203 3	185	13,0
55935/027	10	96937 5	185	13,0
55935/024	10	01268 2	240	13,0



55935/

LUVAS DE EMENDA À COMPRESSÃO

Fabricadas em **cobre eletrolítico estanhado**, oferecem maior resistência de contato.

Possuem ressaltos centrais para “encosto dos condutores”, garantindo assim uma conexão perfeita.

REF.	EMB.	789.1435.	SEÇÃO NOMINAL DO CABO [mm²]
------	------	-----------	--------------------------------

luvas de emenda à compressão

55938/005	300	01204 0	6
55938/007	100	01205 7	10
55938/009	50	01206 4	16
55938/011	50	01207 1	25
55938/013	50	01208 8	35
55938/014	50	01209 5	50
55938/016	25	01210 1	70
55938/018	25	01211 8	95
55938/020	10	01212 5	120
55938/021	10	01213 2	150
55938/022	10	01214 9	185
55938/024	10	01272 9	240



55938/

TERMINAL FORQUILHA

branco

preto

cinza


azul

amarelo

vermelho

Fabricados em **cobre estanhado**
e **termoplástico**.

REF.	DESCRIÇÃO	QTD. PAC.	EMB.	789.1435.	COR
terminal forquilha [embalagem saco plástico + solapa]					
55936/041	1,5mm ² - 5,7mm x M3,5	100	24	98681 5	
55936/042	1,5mm ² - 6,4mm x M4	100	24	98682 2	
55936/043	1,5mm ² - 8,1mm x M5	100	24	98683 9	
55936/044	2,5mm ² - 5,7mm x M3,5	100	24	98684 6	
55936/045	2,5mm ² - 6,4mm x M4	100	24	98685 3	
55936/046	2,5mm ² - 8,1mm x M5	100	24	98686 0	
55936/047	6,0mm ² - 8,3mm x M4	25	24	98687 7	
55936/048	6,0mm ² - 9mm x M5	25	24	98688 4	
55936/049	6,0mm ² - 15mm x M6	25	24	98689 1	



TERMINAL OLHAL

Fabricados em **cobre estanhado**
e **termoplástico**.

terminal olhal [embalagem saco plástico + solapa]					
55936/031	1,5mm ² - 5,7mm x M3	50	24	98672 3	
55936/032	1,5mm ² - 6,6mm x M4	50	24	98673 0	
55936/033	1,5mm ² - 8,0mm x M5	50	24	98674 7	
55936/034	2,5mm ² - 6,6mm x M4	50	24	98675 4	
55936/035	2,5mm ² - 8,5mm x M5	50	24	98676 1	
55936/036	2,5mm ² - 12mm x M6	50	24	98677 8	
55936/037	6,0mm ² - 9,5mm x M5	25	24	98678 5	
55936/038	6,0mm ² - 12mm x M6	25	24	98679 2	
55936/039	6,0mm ² - 15mm x M8	25	24	98680 8	



TERMINAL TUBULAR

Fabricados em **cobre estanhado**
e **termoplástico**.

REF.	DESCRIÇÃO	QTD. PAC.	EMB.	789.1435.	COR
terminal tubular [embalagem saco plástico + solapa]					
55936/001	0,5mm ² x 8mm	100	50	98658 7	
55936/002	1,0mm ² x 8mm	100	50	98659 4	
55936/003	1,5mm ² x 8mm	100	50	98660 0	
55936/004	2,5mm ² x 8mm	100	50	98661 7	
55936/005	4,0mm ² x 12mm	50	50	98662 4	
55936/006	6,0mm ² x 12mm	50	50	98663 1	
55936/007	10mm ² x 18mm	20	20	98664 8	
55936/008	16mm ² x 18mm	20	20	98665 5	
55936/009	25mm ² x 22mm	10	10	98666 2	
55936/010	35mm ² x 25mm	10	10	98667 9	



TERMINAL DUPLO

Fabricados em **cobre estanhado**
e **termoplástico**.

terminal duplo [embalagem saco plástico + solapa]					
55936/021	0,5mm ² x 8mm	100	50	98668 6	
55936/022	1,0mm ² x 8mm	100	50	98669 3	
55936/023	1,5mm ² x 8mm	100	50	98670 9	
55936/024	2,5mm ² x 8mm	50	50	98671 6	





**Elasticidade
e resistência,
garantindo
proteção contra
choques elétricos.**



Para mais informações técnicas,
escaneie o QR Code acima.

Para conhecer nosso mix de produtos,
acesse tramontina.com.br.

**FITAS
ISOLANTES**

FITAS ISOLANTES

Fabricadas em **PVC antichamas**.

Excelente **elasticidade e resistência**,
garantindo uma isolação perfeita dos condutores
e eliminando o risco de choques elétricos.

As fitas são **divididas em duas classes**:

Geral [classe C] e Profissional [classe A].

USO GERAL - CLASSE C:

Isolação sob temperaturas de 0 a 80°C.

REF.	COMPRIMENTO m	ESPESSURA mm	LARGURA mm	EMB	789.1435.	COR
fita isolante - classe C embalagem termoencolhível						
57545/000	5	0,13	19	60	96036 5	
57545/001	10	0,13	19	60	96037 2	
57545/002	20	0,13	19	60	96038 9	
57545/050	10	0,13	19	60	96039 6	
57545/051	10	0,13	19	60	96040 2	
57545/052	10	0,13	19	60	96041 9	
57545/053	10	0,13	19	60	96042 6	
57545/054	10	0,13	19	60	96043 3	

fita isolante - classe C embalagem flowpack

57545/100	5	0,13	19	50	96044 0	
57545/101	10	0,13	19	50	96045 7	
57545/102	20	0,13	19	50	96046 4	

REF.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO m	ESPESSURA mm	EMB	789.1435.
fitas isolantes coloridas 10 m x 19 mm embalagem pote					
57540/911	fita Isolante colorida	35	0,13	70	96315 1

Cada pote contém 5 cores, sendo 7 peças de cada cor: amarelo, azul, branco, verde e vermelho.

branco

preto

vermelho

verde

azul

amarelo

classe C



57545/000



57545/001



57545/002



57545/050



57545/051



57545/052



57545/053



57545/054



57545/100



57545/101



57545/102



57540/911

USO PROFISSIONAL - CLASSE A:

Isolação sob temperaturas de -25 a 105°C.

classe A

REF.	COMPRIMENTO m	ESPESSURA mm	LARGURA mm	EMB	789.1435.	COR
fita isolante - classe A embalagem termoencolhível						
57545/500	5	0,18	19	60	96047 1	
57545/501	10	0,18	19	60	96048 8	
57545/502	20	0,18	19	60	96049 5	

fita isolante - classe A embalagem caixa de papel

57545/550	5	0,18	19	50	96050 1	
57545/551	10	0,18	19	50	96051 8	
57545/552	20	0,18	19	50	96052 5	

fita isolante - classe A embalagem caixa plástica

57545/580	20	0,18	19	50	96053 2	
-----------	----	------	----	----	---------	--



FITAS AUTOFUSÃO


Fabricadas em **PVC antichamas**.

Apresenta alta conformidade e fusão rápida, **sem a formação de bolhas**. Pode ser **esticada em até 600%**, oferecendo excelente vedação e resistência à umidade.

Temperatura de operação de **-20°C a 110°C**.

fitas autofusão

REF.	DESCRIÇÃO	COMP. m	ESP. mm	LARG.	EMB	789.1435.
fitas autofusão						
57546/000	autofusão	10	0,76	19	10	96054 9
57546/020	autofusão profissional	10	0,76	19	10	96790 6





ILU MI NA CÃO



TRAMONTINA

Lâmpadas Filamento
Lâmpadas Bulbo
Lâmpadas Tubo
Lâmpadas Alta Potência
Luminárias Slim
Lâmpadas Spot
Lâmpadas Direcionais
Fitas
Plafons
Painéis
Refletores
Acessórios de Iluminação
Luminárias

ILUMINAÇÃO

A iluminação
nunca foi
tão **inteligente**
e **econômica**.



ILUMINAÇÃO LED



As lâmpadas LED Tramontina
são mais eficientes e duráveis,
com tecnologia de última geração,
garantindo maior vida útil em
comparação às convencionais.

Para conhecer nosso mix de produtos,
acesse tramontina.com.br.

Iluminação elegante,
que une **design clássico**
a **soluções modernas.**



FILAMENTO



Para mais informações técnicas,
escaneie o QR Code acima.

Para conhecer nosso mix de produtos,
acesse tramontina.com.br.


FILAMENTO



TEMPERATURA 2200K								
POTÊNCIA [W]	REF.	DESCRIÇÃO	789.1435.	LÚMENS [lm]	COR	DIMENSÃO [mm]		EMB.
						A	D	MASTER
4	58029/000	filamento ST64	94051 0	280	âmbar	143	64	50
	58029/001	filamento G45	94052 7	280	âmbar	75	45	50
	58029/002	filamento A60	97436 6	280	âmbar	105	60	50
	58029/003	filamento G95	97497 3	280	âmbar	138	95	20
	58029/004	filamento G125	97498 0	280	âmbar	173	125	20
	58029/010	filamento ST64 - espiral	98824 6	200	âmbar	143	64	20
	58029/011	filamento G45 - espiral	98825 3	100	âmbar	75	45	20
	58029/012	filamento A60 - espiral	98826 0	200	âmbar	105	60	20
	58029/013	filamento G95 - espiral	98827 7	200	âmbar	138	95	20
	58029/014	filamento G125 - espiral	98828 4	200	âmbar	173	125	20
	58029/015*	filamento vela C35	98829 1	380	âmbar	118	35	50
	58029/016	filamento vela C35	98830 7	380	âmbar	118	35	50
	58029/017*	filamento vela chama C35	98831 1	380	âmbar	97	35	50
	58029/018	filamento vela chama C35	98832 1	380	âmbar	97	35	50
	58029/019	filamento T30	98833 8	380	âmbar	125	30	20

* Base E14.

Brilho suave,
corpo em vidro com
tonalidade âmbar.



**Versatilidade para
diferentes ambientes,
garantindo uma iluminação
de qualidade.**



BULBO



Para mais informações técnicas,
escaneie o QR Code acima.

Para conhecer nosso mix de produtos,
acesse tramontina.com.br.


BULBO

Substituem as convencionais lâmpadas incandescentes e eletrônicas [LFC].


Ideais para utilização em ambientes internos como salas de estar, hotéis, escritórios e restaurantes.



TEMPERATURA 3000K				TEMPERATURA 6500K			EQUIVALÊNCIA				
POTÊNCIA	REF.	789.1435.	LÚMENS	REF.	789.1435.	LÚMENS	DIMENSÃO [mm]		EMB.	INC.	COMP.
[W]						[lm]	A	D	MASTER		
9				58020/207	97285 6	810	60	108	100	60	16
	58020/121	97283 2	810	58020/287	97561 1	810	60	108	100	60	16
							60	108	100	60	16
	58020/125	97556 7	810				60	108	100	60	15
				58020/281	96933 7	803	60	118	100	90	26
12				58020/271	95347 3	1311	60	112	100	75	20
15	58020/127	97558 1	1311	58020/208	97286 3	1320	60	118	100	90	26
	58020/122	97284 9	1320	58020/289	97563 5	1311	60	118	100	90	26
							60	118	100	90	26



Eficiente e durável,
ideal para ambientes
que exigem iluminação
constante.



TUBO




Para mais informações técnicas,
escaneie o QR Code acima.

Para conhecer nosso mix de produtos,
acesse tramontina.com.br.


TUBO

Substituem as fluorescentes tubulares, oferecendo maior eficiência e dispensando o uso de reatores.

Uma solução prática e econômica, ideal para cozinhas, lavanderias e garagens.



TEMPERATURA 6500K				EQUIVALÊNCIA					
POTÊNCIA [W]	REF.	789.1435.	LÚMENS [lm]	MATERIAL	DIMENSÃO [mm]			EMB. MASTER	FLUOR.
					A	B	C		
10	58023/077	97132 3	900	vidro	598	26	-	25	18
20	58023/078	97133 0	1850	vidro	1198	26	-	25	36



Ideal para iluminar
grandes espaços com
**máxima eficiência
e luminosidade.**



**ALTA
POTÊNCIA**



Para mais informações técnicas,
escaneie o QR Code acima.

Para conhecer nosso mix de produtos,
acesse tramontina.com.br.

ALTA POTÊNCIA

Caracterizadas pelo seu formato diferenciado, proporcionando maior ângulo de abrangência e fluxo luminoso intenso.

Ideais para galpões, depósitos e fábricas.




TEMPERATURA 6500K

EQUIVALÊNCIA

POTÊNCIA [W]	REF.	789.1435.	LÚMENS [lm]	DIMENSÃO [mm]		EMB. MASTER	EQUIVALÊNCIA	
				A	D		INC.	COMP.
20	58025/057	97594 9	1600	103	60	20	100	29
30	58025/058	97595 6	2400	106	70	20	150	41
40	58025/059	97596 3	3200	120	80	20	-	56
50	58025/060	97597 0	4000	153	100	20	-	67
65	58025/072*	98504 7	5850	204,5	118,4	10		
80	58025/073*	98505 4	7200	232	127	10		
100	58025/074*	98506 1	9000	232	138	6		
150	58025/075**	98507 8	13500	247	170	6		
200	58025/076**	98508 5	18000	262	190	6		

* Possuem adaptador E40.

** Base E40.



A cobertura é vendida em separado.



LIVRE DE CHUMBO



LIVRE DE MERCÚRIO

Luminárias versáteis
que proporcionam uma
iluminação uniforme para
qualquer ambiente.



LUMINÁRIA SLIM



Para mais informações técnicas,
escaneie o QR Code acima.

Para conhecer nosso mix de produtos,
acesse tramontina.com.br.

LUMINÁRIA SLIM

Com design moderno, as luminárias Slim são equipadas com LED de grande intensidade, iluminando o ambiente de forma uniforme.

Substituem as luminárias tipo calha, equipadas com lâmpadas fluorescentes tubulares.



TEMPERATURA 6500K						
POTÊNCIA [W]	REF.	789.1435.	LÚMENS	DIMENSÃO [mm]		EMB.
			[lm]	A	B	MASTER
9	58027/101	98310 4	700	300	75	20
18	58027/102	98311 1	1440	600	75	20
36	58027/103	98312 8	2880	1200	75	20



LIVRE DE CHUMBO



LIVRE DE MERCÚRIO

Iluminação que une
elegância e precisão,
transformando
o ambiente com estilo.



SPOT



Para mais informações técnicas,
escaneie o QR Code acima.

Para conhecer nosso mix de produtos,
acesse tramontina.com.br.


SPOT

Possuem foco ajustável, que direciona a luz de forma precisa, proporcionando iluminação eficaz em diferentes locais e ângulos.

Utilizadas para iluminação interna em lojas, residências, hotéis e restaurantes.



TEMPERATURA 6500K				TEMPERATURA 3000K						
POTÊNCIA	REF.	789.1435.	LÚMENS	REF.	789.1435.	LÚMENS	DIMENSÃO [mm]		EMB.	COR
[W]			[lm]			[lm]	A	B	MASTER	
SPOT REDONDO										
3	58021/553	96564 3	300	58021/503	96561 2	260	26	70	100	Branco
5	58021/554	96565 0	500	58021/504	96562 9	420	24	90	100	
7	58021/555	96566 7	700	58021/505	96563 6	560	24	90	100	
3	58021/556	97881 0	300	58021/507	97879 7	260	26	70	50	Preto
5	58021/557	97882 7	500	58021/508	97880 3	420	24	90	50	
SPOT QUADRADO										
3	58021/653	96570 4	300	58021/603	96567 4	260	26	70	100	Branco
5	58021/654	96571 1	500	58021/604	96568 1	420	24	90	100	
7	58021/655	96572 8	700	58021/605	96569 8	560	24	90	100	
3	58021/656	97885 8	300	58021/607	97883 4	260	26	70	50	Preto
5	58021/657	97886 5	500	58021/608	97884 1	420	24	90	50	



3W
5W



7W



LIVRE DE CHUMBO



LIVRE DE MERCÚRIO

Iluminação que
valoriza seu ambiente
com **elegância e estilo.**



DIRECIONAIS



Para mais informações técnicas,
escaneie o QR Code acima.

Para conhecer nosso mix de produtos,
acesse tramontina.com.br.


DIRECIONAIS

Possibilitam que a luz seja direcionada, destacando o ambiente.

Utilizadas para iluminação interna em lojas, restaurantes e hotéis.



POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	TEMPERATURA 6500K			TEMPERATURA 2700K			ÂNGULO DE FACHO	INTENSIDADE LUMINOSA	DIMENSÃO [mm]		EMB.
		REF.	789.1435.	LÚMENS	REF.	789.1435.	LÚMENS					
[W]				[lm]			[lm]		CANDELA	A	D	MASTER
4	MR11				58022/857	98457 6	250	60°	200	44	35	50
7	MR16	58022/871	98460 6	560	58022/870	98459 0	560	38°	900	53	50	50
8	PAR20	58022/008	98462 0	600	58022/007	98461 3	600	38°	1000	53	50	50
9,9	PAR30				58022/304	98463 7	950	38°	1100	91	95	30
4,9	AR70				58022/905	98467 5	330	24°	1400	70	72	50
12	AR111				58022/956	98469 9	950	24°	1500	110	75	30



LIVRE DE CHUMBO



LIVRE DE MERCÚRIO

Iluminação que agrega
funcionalidade e estilo
ao ambiente.



FITAS




Para mais informações técnicas,
escaneie o QR Code acima.

Para conhecer nosso mix de produtos,
acesse tramontina.com.br.

FITAS

Utilizado em áreas internas e externas, serve tanto para iluminar quanto para decorar espaços residenciais e comerciais.



FITAS

POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	TEMPERATURA 6500K			TEMPERATURA 4000K			TEMPERATURA 3000K			TENSÃO	DIMENSIONAL	EMB.
		REF.	789.1435.	LÚMENS	REF.	789.1435.	LÚMENS	REF.	789.1435.	LÚMENS			
[W/m]				[lm]			[lm]			[lm]	[V]	[m]	
5	fita SMD 60 LEDs/m	58027/942	98634 1	500				58027/930	98627 3	500	12	5	100
8	fita SMD 120 LEDs/m	58027/943	98636 5	1000	58027/937	98635 8	1000	58027/931	98628 0	1000	12	5	100
14,5	fita SMD 240 LEDs/m							58027/932	98629 7	1500	12	5	100

FONTES

REF.	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA	TENSÃO DE ENTRADA	TENSÃO DE SAÍDA	DIMENSIONAL	EMB.	789.1435.
		[W]	V	V	m		
58027/954	fonte slim	24	170-264	12	180 x 18 x 18	200	98729 4
58027/955	fonte slim	36	170-264	12	280 x 18 x 18	200	98730 0
58027/956	fonte slim	72	170-264	12	380 x 18 x 18	100	98731 7



ACESSÓRIOS

REF.	DESCRIÇÃO	DIMENSIONAL	EMB.	789.1435.
		mm		
58027/948	suporte/clipe para fita 5W - 8W	20 x 4 x 2,15	1000	98723 2
58027/949	conector em forma linear para fita 5W - 8W	15,5 x 12,7 x 4,65	200	98724 9
58027/950	conector em forma de L para fita 5W - 8W	32,7 x 32,7 x 6	200	98725 6
58027/951	conector em forma de T para fita 5W - 8W	44 x 28 x 4,65	200	98726 3
58027/952	conector com cabo para fita 5W - 8W	160 x 12,7 x 4,65	100	98727 0
58027/855	suporte/clipe para fita 14,5W	20 x 4 x 2,15	1000	99793 4
58027/856	conector em forma linear para fita 14,5W	15,5 x 12,7 x 4,65	200	99794 1
58027/857	conector em forma de L para fita 14,5W	32,7 x 32,7 x 6	200	99795 8
58027/858	conector em forma de T para fita 14,5W	44 x 28 x 4,65	200	99796 5
58027/859	conector com cabo para fita 14,5W	160 x 12,7 x 4,65	100	99797 2



LIVRE DE CHUMBO



LIVRE DE MERCÚRIO

Iluminação uniforme
e funcional, que traz
conforto e modernidade
ao ambiente.



PLAFON ILUMINAÇÃO DIRETA



Para mais informações técnicas,
escaneie o QR Code acima.

Para conhecer nosso mix de produtos,
acesse tramontina.com.br.


PLAFON – ILUMINAÇÃO DIRETA

Plafons iluminam mais, consomem menos.
Substituem os plafons tradicionais, com
a vantagem de serem muito mais econômicos
e eficientes.

Ideais para ambientes internos, como salas,
dormitórios e corredores



		TEMPERATURA 6500K		TEMPERATURA 4000K		TEMPERATURA 3000K									
POTÊNCIA	REF.	789.1435.	LÚMENS	REF.	789.1435.	LÚMENS	REF.	789.1435.	LÚMENS	DIMENSÃO [mm]			FURAÇÃO	EMB.	COR
[W]			[lm]							A	B	C	[mm]	MASTER	
SOBREPOR QUADRADO															
12	58026/302	92991 1	1050	58026/301	92990 4	1050	58026/300	92989 8	1050	173	173	35	-	30	
18	58026/305	92994 2	1600	58026/304	92993 5	1600	58026/303	92992 8	1600	226	226	35	-	30	
24	58026/308	94597 3	2200	58026/307	94596 6	2200				300	300	35	-	20	
SOBREPOR REDONDO															
12	58026/102	92976 8	1050	58026/101	92975 1	1050	58026/100	92974 4	1050	174	-	35	-	30	
18	58026/105	92979 9	1600	58026/104	92978 2	1600	58026/103	92977 5	1600	226	-	35	-	30	
24	58026/108	94591 1	2200				58026/106	94589 8	2200	300	-	32	-	20	
EMBUTIR QUADRADO															
6	58026/202	92982 9	420	58026/201	92981 2	420	58026/200	92980 5	420	120	120	26,5	100	90	
12	58026/205	92985 0	1050	58026/204	92984 3	1050	58026/203	92983 6	1050	175	175	26,5	150	30	
18	58026/208	92988 1	1600	58026/207	92987 4	1600	58026/206	92986 7	1600	224	224	27,5	200	30	
24	58026/211	94594 2	2200	58026/210	94593 5	2200				300	300	27,5	285	20	
EMBUTIR REDONDO															
6	58026/002	92967 6	420	58026/001	92966 9	420	58026/000	92965 2	420	118	-	25,5	100	90	
12	58026/005	92970 6	1050	58026/004	92969 0	1050	58026/003	92968 3	1050	175	-	26,5	150	30	
18	58026/008	92973 7	1600	58026/007	92972 0	1600	58026/006	92971 3	1600	222	-	27,5	200	30	
24	58026/011	94588 1	2200				58026/009	94586 7	2200	300	-	27,5	285	20	



Hg LIVRE DE MERCÚRIO

Pb LIVRE DE CHUMBO

POSSUI DRIVER INTERNO



Iluminação uniforme
e funcional, que traz
conforto e modernidade
ao ambiente.

PLAFON ILUMINAÇÃO INDIRETA



Para mais informações técnicas,
escaneie o QR Code acima.

Para conhecer nosso mix de produtos,
acesse tramontina.com.br.

PLAFON – ILUMINAÇÃO INDIRETA


plafon de sobrepor



plafon de embutir



	TEMPERATURA 6500K			TEMPERATURA 4000K			TEMPERATURA 3000K								
POTÊNCIA	REF.	789.1435.	LÚMENS	REF.	789.1435.	LÚMENS	REF.	789.1435.	LÚMENS	DIMENSÃO [mm]			FURAÇÃO	EMB.	COR
[W]			[lm]							A	B	C	[mm]	MASTER	
SOBREPOR QUADRADO															
12	58026/323	97169 9	840				58026/322	97168 2	840	160	160	24	-	40	
18	58026/325	97171 2	1250				58026/324	97170 5	1250	210	210	24	-	30	
24	58026/327	97173 6	1680				58026/326	97172 9	1680	280	280	24	-	20	
12				58026/337	98081 3	840				160	160	24		40	
18	58026/329	97175 0	1250	58026/338	98082 0	1250				210	210	24	-	30	
24	58026/330	97247 4	1680	58026/339	98083 7	1680				280	280	24	-	20	
SOBREPOR REDONDO															
12	58026/122	97185 9	840				58026/121	97184 2	840	160	-	24	-	40	
18	58026/124	97187 3	1250				58026/123	97186 6	1250	210	-	24	-	30	
24	58026/126	97189 7	1680				58026/125	97188 0	1680	280	-	24	-	20	
12				58026/136	98069 1	840				160	-	24	-	40	
18				58026/137	98070 7	1250				210	-	24	-	30	
24				58026/138	98071 4	1680				280	-	24	-	20	
EMBUTIR QUADRADO															
12	58026/229	97161 3	840				58026/228	97160 6	840	168	168	7	155x155	40	
18	58026/231	97163 7	1250				58026/230	97162 0	1250	220	220	7	205x205	30	
24	58026/233	97165 1	1680				58026/232	97164 4	1680	295	295	7	280x280	20	
12				58026/243	98075 2	840				168	168	7	155x155	40	
18	58026/235	97167 5	1250	58026/244	98076 9	1250				220	220	7	205x205	30	
24	58026/236	97246 7	1680	58026/245	98077 6	1680				295	295	7	280x280	20	
EMBUTIR REDONDO															
12	58026/028	97177 4	420				58026/027	97176 7	840	168	-	7	155	40	
18	58026/030	97179 8	1050				58026/029	97178 1	1250	220	-	7	205	30	
24	58026/032	97181 1	1600				58026/031	97180 4	1680	295	-	7	280	20	
12				58026/042	98063 9	840				168	-	7	155	40	
18				58026/043	98064 6	1250				220	-	7	205	30	
24				58026/044	98065 3	1680				295	-	7	280	20	



Hg LIVRE DE MERCÚRIO

Pb LIVRE DE CHUMBO

POSSUI DRIVER INTERNO



A transformação do
ambiente com iluminação
**intensa, uniforme
e econômica.**



PAINEL




Para mais informações técnicas,
escaneie o QR Code acima.

Para conhecer nosso mix de produtos,
acesse tramontina.com.br.


PAINEL

Os Painéis de LED proporcionam uma iluminação direta com alta eficiência luminosa, oferecendo economia e intensidade elevada para uma iluminação uniforme.

Podem ser utilizados em ambientes internos como salas, dormitórios e corredores.



TEMPERATURA 6500K				TEMPERATURA 4000K							
POTÊNCIA	REF.	789.1435.	LÚMENS	REF.	789.1435.	LÚMENS	DIMENSÃO [mm]			FURAÇÃO	EMB. COR
[W]			[lm]				A	B	C	[mm]	MASTER
SOBREPOR QUADRADO											
32	58030/061	98362 3	2560	58030/060	98361 6	2560	400	400	40	-	6
40	58030/058	98359 3	3200	58030/057	98301 2	3200	600	600	40	-	6
											6
EMBUTIR QUADRADO											
32	58030/011	98365 4	2560	58030/010	98364 7	2560	420	420	34	400x400	6
40	58030/008	98368 5	3200	58030/007	98367 8	3200	620	620	34	600x600	6



 LIVRE DE MERCÚRIO

 LIVRE DE CHUMBO

POSSUI DRIVER INTERNO



 LIVRE DE CHUMBO

 LIVRE DE MERCÚRIO

Potência, economia
e durabilidade para
destacar cada detalhe
do seu espaço.



REFLETOR



Para mais informações técnicas,
escaneie o QR Code acima.

Para conhecer nosso mix de produtos,
acesse tramontina.com.br.


REFLETOR

Substituem os refletores tradicionais, oferecendo maior eficiência e modernidade.

Com design inovador e driver de controle integrado, são ideais para ambientes externos, quadras esportivas e garagens.



refletor de vidro




refletor de vidro
luz verde



refletor de policarbonato

	TEMPERATURA 6500K			TEMPERATURA 3000K						
POTÊNCIA	REF.	789.1435.	LÚMENS	REF.	789.1435.	LÚMENS	DIMENSÃO [mm]			EMB.
[W]			[lm]			[lm]	A	B	C	MASTER
VIDRO										
10	58028/024*	97145 3								50
20	58028/025*	97146 0								50
30	58028/026*	97147 7	2700				105	116	26	30
				58028/042	97816 2	2000	103	91	27	30
	58028/019	95614 6	2700				90	110	28	40
50	58028/027*	97148 4	4500				134	160	28	20
				58028/043		3400	135	116	28	20
	58028/020	95615 3	4500				120	150	33	40
100	58028/045	97819 3	3400				116	135	28	10
	58028/028*	97149 1	9000				203	240	32	10
	58028/046	97820 9	6500				209	179	29	10
150	58028/047	97821 6	10000				250	207	30	8
	58028/029*	97150 7	13500				240	280	33	8
200	58028/048	97822 3	13500				288	245	30	5
	58028/030*	97151 4	19000				280	310	32	5
300	58028/049	97823 0	20250				315	281	34	5
	58028/058*	98563 4	27000				380	337	34	5
VIDRO - LUZ VERDE										
30	58028/900	97256 6	2700				90	110	28	40
50	58028/901	97257 3	4500				120	150	33	40
POLICARBONATO										
10	58028/130	96846 0	900	58028/109	96842 2	900	110	100	35	40
20	58028/131	96847 7	1800	58028/110	96843 9	1800	130	115	36	40
30	58028/132	96849 1	2700				170	147	36	20
50	58028/133	96850 7	4500				240	200	44	10

* Índice de proteção IP66. As demais referências tem índice de proteção IP65.



*Com válvula de alívio: válvula antiembaçante que protege contra a concentração de água no interior da peça. Reduz a pressão interna expulsando o ar úmido. Garante a integridade do grau de proteção.

Pb LIVRE DE CHUMBO

Hg LIVRE DE MERCÚRIO

Facilidades para
deixar seu ambiente
mais iluminado.



ACESSÓRIOS DE ILUMINAÇÃO



Para mais informações técnicas,
escaneie o QR Code acima.

Para conhecer nosso mix de produtos,
acesse tramontina.com.br.

PLAFON E SOQUETES

REF.	DESCRIÇÃO	EMB. 789.1435.	COR
plafon			
57499/195	plafon soquete porcelana 4A 250V~	20 97266 5	
57499/199	plafon soquete porcelana 4A 250V~	20 97267 2	

plafon



57499/199



57499/195

soquetes			
57499/095	soquete de porcelana com rabicho 4 A - 250 V~	24 92313 1	
57499/090	soquete de porcelana E27 - 4 A - 250 V~	50 07943 2	

soquetes



57499/095



57499/090

**Durabilidade
e proteção em
qualquer condição,
com desempenho
seguro e eficiente.**



LUMINÁRIAS



Para mais informações técnicas,
escaneie o QR Code acima.

Para conhecer nosso mix de produtos,
acesse tramontina.com.br.

LUMINÁRIAS

Luminárias fabricadas em alumínio injetado, com pintura eletrostática a pó [cinza Munsell N 6.5].

Recomendados para ambientes com temperatura entre -10°C e 80°C. Globo em vidro liso incolor e grade de proteção, ambos rosqueados.


Possuem saídas com rosca 3/4" BSP.

REF.	EMB.	789.1435.	POTÊNCIA	MEDIDAS [mm]		
				A	B	C
globo para reposição						
56160/001	6	02842 3	100 W	80	140	25
56160/002	6	02843 0	200 W	105	215	30
56160/003	6	02844 7	300 W	125	260	40



56160/

globo para reposição




REF.	EMB.	789.1435.	LÂMPADAS		MEDIDAS [mm]		SOQUETE
			potência máxima	tamanho	H	Ø	
luminária pendente							
56150/010	1	02771 6	100 W	pequena	188	112	E-27
56150/020	1	02772 3	200W	média	265	136	E-27
56150/030	1	02773 0	300 W	grande	347	165	E-27
56150/050	1	02774 7	300 W	grande	347	165	E-40



56150/

luminária pendente





IP66

luminária plafonier							
56151/010	1	02775 4	100 W	pequena	214	112	E-27
56151/020	1	02776 1	200W	média	304	136	E-27
56151/030	1	02777 8	300 W	grande	386	165	E-27
56151/050	1	02778 5	300 W	grande	386	165	E-40



56151/

luminária plafonier




H	Ø	TAMANHO
115	65	pequena
165	90	média
250	115	grande

LUMINÁRIAS


REF.	EMB.	789.1435.	LÂMPADAS	TAMANHO	MEDIDAS [mm]					SOQUETE
			POTÊNCIA MÁXIMA		H	Ø	B	C	E	

luminária articulada

56152/011	6	04962 6	100 W	pequena	270	112	333	168	55	E-27
56152/021	6	04963 3	200 W	média	360	136	426	178	86	E-27
56152/031	6	04964 0	300 W	grande	441	165	508	193	118	E-27
56152/051	6	05108 7	300 W	grande	441	165	508	193	118	E-40




IP66



H	Ø	TAMANHO
115	65	pequena
165	90	média
250	115	grande



8 POSIÇÕES DISTINTAS



LUMINÁRIA APARENTE

Globo em vidro prismático incolor e grade de proteção.

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.	LÂMPADAS
				incandescente

luminária aparente

56158/010	grade simples	1	02790 7	60/100 W
-----------	---------------	---	---------	----------

IP66

vidro reposição




56160/022		1	02851 5	60/100 W
-----------	--	---	---------	----------



56158/010



56158/022




Dimensões máximas da lâmpada.

SINALIZADORES



Globo em policarbonato prismático em diversas cores. Indicados especialmente no balizamento de pontos elevados como torres, antenas, caixas d'água, etc.


REF.	EMB.	789.1435.	COR
senalizador simples [potência máxima 60 W]			
56154/001	1	02791 4	vermelho
56154/002	1	02792 1	amarelo
56154/003	1	02973 4	verde
56154/004	1	02794 5	azul
56154/005	1	02795 2	incolor



56154/

simples

senalizador duplo [potência máxima 60 W]			
56154/011	1	02796 9	vermelho
56154/012*	1	02797 6	amarelo
56154/013*	1	02798 3	verde
56154/014*	1	02799 0	azul
56154/015*	1	02800 3	incolor



56154/

duplo

lente reposição			
56160/010	1	02841 6	vermelho
56160/011	1	02845 4	amarelo
56160/012	1	02846 1	verde
56160/013	1	02847 8	azul
56160/014	1	02848 5	incolor

*Referências produzidas sob encomenda.



56160/

lente reposição





TRAMONTINA



Duchas Sense
Torneira Sense
Acessórios

ELETROS

O prazer de um
banho relaxante,
**com conforto
e praticidade,**
todos os dias.

SENSE



Para mais informações técnicas,
escaneie o QR Code acima.

Para conhecer nosso mix de produtos,
acesse tramontina.com.br.



As Duchas e Torneira Sense
são práticas e contemporâneas,
ideais para todos os banheiros e cozinhas.
Escolha aquela que mais combina
com as suas necessidades e o seu estilo.

DUCHAS SENSE

senseday

Maior contato elétrico da categoria.

Dispositivo de segurança que impossibilita alterar a temperatura com a ducha ligada, protegendo contra choque elétrico.

Compatível com disjuntor residual [DR], garantindo mais segurança para o banho.

REF.	DESCRIÇÃO	EMB	789.1435.	COR
duchas elétrica 3 temperaturas				
58000/124	ducha elétrica 4400 W - 127 V~	12	94441 9	
58000/125	ducha elétrica 5500 W - 127 V~	12	94442 6	
58000/126	ducha elétrica 4400 W - 220 V~	12	94443 3	
58000/127	ducha elétrica 5500 W - 220 V~	12	94444 0	



ACOMPANHA BRAÇO
PROLONGADOR





FÁCIL TROCA
DE RESISTÊNCIA



FÁCIL INSTALAÇÃO



1 ANO
DE GARANTIA



sensetop

Niple independente, facilitando a instalação da ducha na parede.

Na ducha eletrônica, a troca de temperatura pode ser realizada durante o uso.


REF.	DESCRIÇÃO	EMB	789.1435.	COR
ducha elétrica 4 temperaturas				
58000/170	ducha elétrica 4T 5500 W - 127 V~	4	94794 6	
58000/171	ducha elétrica 4T 6500 W - 220 V~	4	94795 3	

ducha eletrônica


58000/081	ducha eletrônica 5500 W - 127 V~	4	09306 3	
58000/082	ducha eletrônica 6500 W - 220 V~	4	09307 0	
58000/181	ducha eletrônica 5500 W - 127 V~	4	94498 3	
58000/182	ducha eletrônica 6500 W - 220 V~	4	94499 0	



FÁCIL TROCA
DE TEMPERATURA COM
A DUCHA ELETRÔNICA
EM USO




ÁGUA SÓ NA DUCHA
OU SÓ NA DUCHINHA



TRAVA AUTOMÁTICA
DE SEGURANÇA



FÁCIL LIMPEZA
DO ESPALHADOR



ducha elétrica
4 temperaturas



ducha eletrônica




TORNEIRA SENSE

sensetop

Possibilidade de instalação na cozinha ou banheiro, balcão ou parede. Sistema anti-desperdício, arejador, evita respingos. Prática bica móvel com rotação de 360º graus. Registro cerâmico de 1/4 de volta para abrir e fechar.


REF.	DESCRIÇÃO	EMB	789.1435.
torneira eletrônica			
58001/020	torneira eletrônica 5500 W - 127 V~	4	09312 4
58001/021	torneira eletrônica 6500 W - 220 V~	4	09313 1




**BALCÃO OU PAREDE,
FÁCIL ENGATE,
SEM USO DE
FERRAMENTAS**





**AREJADOR
NÃO RESPINGA,
ECONOMIZA ATÉ
50% DE ÁGUA**



**TRAVA AUTOMÁTICA
DE SEGURANÇA**



**REGISTRO CERÂMICO,
1/4 PARA ABRIR/FECHAR**



ACESSÓRIOS

REF.	DESCRIÇÃO	EMB	789.1435.
kit chuveirinho			
58001/290	kit chuveirinho	8	96187 4

kit chuveirinho

**resistências**

RESISTÊNCIA ELÉTRICA - 3 TEMPERATURAS			
58001/151	4400 W - 127 V~	12	93333 8
58001/152	5500 W - 127 V~	12	93334 5
58001/155	4400 W - 220 V~	12	93335 2
58001/156	5500 W - 220 V~	12	93336 9
RESISTÊNCIA ELÉTRICA - 4 TEMPERATURAS			
58001/165	5500 W - 127 V~	12	95167 7
58001/166	6500 W - 220 V~	12	95168 4
RESISTÊNCIA ELETRÔNICA			
58001/171	5400 W - 127 V~	12	93339 0
58001/172	6500 W - 220 V~	12	93340 6

resistências

58001/151
58001/15258001/155
58001/15658001/165
58001/166

58001/171



58001/172

Displays que auxiliam a identificação dos produtos nas gôndolas e nos PDVs.

Para divulgar seus produtos e auxiliar nas vendas dos PDVs, a Tramontina disponibiliza diversos materiais de comunicação:

Stoppers

Displays Régua

Displays de Parede

Expositores Autosserviço



MATERIAIS DE APOIO

STOPPERS

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	DIMENSÕES	PESO
stopper				
71900/	Onne	1	20 x 63	
71900/	Aria	1	20 x 63	
71900/	Giz	1	20 x 63	
71900/	Liz	1	20 x 63	
71900/	Tablet	1	20 x 63	
71900/	Lux ²	1	20 x 63	
71900/	Lizflex Multiuso	1	20 x 63	
71900/	Lizflex	1	20 x 63	
71900/	LED	1	20 x 63	




71900/



71900/



71900/



71900/



71900/



71900/



71900/



71900/



71900/

DISPLAYS DE RÉGUA

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	DIMENSÕES	PESO
displays de régua [peça fixa]				
71900/	Onne	1	23,5 x 85	
71900/	Aria	1	23,5 x 85	
71900/	Giz	1	23,5 x 85	
71900/	Liz	1	23,5 x 85	
71900/	Tablet	1	23,5 x 85	
71900/	Lux ²	1	23,5 x 85	
71900/	Lizflex Multiuso	1	23,5 x 85	
71900/	Lizflex	1	23,5 x 85	



71900/



71900/



71900/



71900/



71900/



71900/



71900/



71900/

DISPLAYS DE PAREDE

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	DIMENSÕES	PESO
displays de parede – residencial				
71900/	Onne	1	60 x 90	
71900/	Aria	1	60 x 90	
71900/	Giz	1	60 x 90	
71900/	Liz	1	60 x 90	
71900/	Tablet	1	60 x 90	
71900/	Lux²	1	60 x 90	
71900/	Lizflex Multiuso	1	60 x 90	
71900/	Lizflex	1	60 x 90	
71900/	LED	1	60 x 90	



71900/



71900/



71900/



71900/



71900/



71900/



71900/



71900/

EXPOSITORES AUTOSSERVIÇO

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	DIMENSÕES	PESO
displays de parede – residencial				
71900/	Onne	1	90 x 60	
71900/	Aria	1	90 x 60	
71900/	Giz	1	90 x 60	
71900/	Liz	1	90 x 60	
71900/	Tablet	1	90 x 60	
71900/	Lux²	1	90 x 60	
71900/	Lizflex Multiuso	1	90 x 60	
71900/	Lizflex	1	90 x 60	



71900/



71900/



71900/



71900/



71900/



71900/



71900/





71900/

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	DIMENSÕES A x L x P
------	-----------	------	------------------------

expositores autoserviço

71901/293	display 600	1	95 x 55 x 55 cm
71901/475	display 600	1	172 x 60 x 40,8 cm
71901/479	testeira 600	4	15 x 60 cm
71901/460	display 900	1	220 x 90 x 54 cm
71901/468	testeira 900	4	20 x 90 cm
71901/485	gancho simples	100	30 cm

altura x largura x profundidade



DISPLAY MULTIUSO

display multiuso

71900/706	display caixa produtos	1	95 x 55 x 55 cm
-----------	------------------------	---	-----------------

altura x largura x profundidade



GRÁFICOS LED

display caixa para teste lâmpada led

71901/046	display caixa teste	1	32,5 x 65 cm
-----------	---------------------	---	--------------

altura x largura



Embalagens unitárias
e embalagens master.



EMBALAGENS

EMBALAGEM UNITÁRIA	EMBALAGEM MASTER	EMBALAGEM UNITÁRIA	EMBALAGEM MASTER
			
INTERRUPTORES		PRISCOS	
			
EXTENSÕES		CAIXAS DE EMBUTIR E CORRUGADOS	
			
ACESSÓRIOS		DUCHAS	
			
SMART		LED	
			
LUMINÁRIAS		DIVERSOS	



**CLIQUE AQUI PARA ACESSAR
O CATÁLOGO INDUSTRIAL DE
MATERIAIS ELÉTRICOS TRAMONTINA.**

TRAMONTINA

parceria para fazer bem feito

TRAMONTINA ELETRIK S.A.

Rodovia BR-470/RS, Km 230 | Bairro Triângulo
CEP 95185-000 | Carlos Barbosa | RS | Brasil
CNPJ 88.674.080/0001-01
Indústria Brasileira



[TRAMONTINA.COM.BR/SOBRE](https://tramontina.com.br/sobre)

